



WATERVERGUNNING

**Het onttrekken van grondwater ten behoeve van de beregening van
sportvelden in de gemeente Horst aan de Maas**

Nummer vergunning: 2014.28481

Datum vergunning: 9 april 2015



Waterschap
Peel en Maasvallei

WATERVERGUNNING

**Het onttrekken van grondwater ten behoeve van de beregening van
sportvelden in de gemeente Horst aan de Maas**

Nummer vergunning: 2014.28481

Datum vergunning: 9 april 2015

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	4
4. Ondertekening.....	4
5. Voorschriften	5
6. Aanvraag	9
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	10
8. Procedure	14
9. Bezwaar en beroep	14
 Bijlage 1: Begripsbepalingen	 16
Bijlage 2: Situatietekening	17
Bijlage 3: Gebied in te richten peilput sportpark RKSV Griendtsveen	18

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 4 december 2014 negen aanvragen ontvangen van Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5963 ES te Horst om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de beregening van sportvelden in de gemeente Horst aan de Maas. Het betreft de volgende locaties:

- a. Sportpark Ter Horst (RKSV Wittenhorst), Wittebrugweg 3, 5961 NJ te Horst;
- b. Sportpark Erica (AVV America), Gerard Smulderstraat 95, 5966 NS te America.
- c. Sportpark 't Spansel (VV Sparta '18), Luttelseweg 26, 5975 VW te Sevenum;
- d. Sportpark Wienus (VV Hegelsom), Hagelkruisweg 50, 5963 AS te Hegelsom;
- e. Sportpark De Heesbergen (SV Kronenberg), Meerweg 71, 5976 NS te Kronenberg;
- f. Sportpark RKSV Meterik, Speulhofsbaan 45, 5964 NT te Meterik;
- g. Sportpark Oud Aast (SV Lottum), Broekhuizerweg 47, 5973 NW te Lottum;
- h. Sportpark D'n Haspel (GFC '33), Ericaplein 50, 5971 GC te Grubbenvorst;
- i. Sportpark RKSV Griendtsveen, Lavendellaan 31, 5766 PP te Griendtsveen.

De aanvragen zijn geregistreerd onder nummers 2014.28481, 2014.28482, 2014.28483, 2014.28485, 2014.28486, 2014.28488, 2014.28490, 2014.28493 en 2014.28494 en zijn opgenomen in zaak Z2015-0645.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5963 ES te Horst te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de beregening van sportvelden in de gemeente Horst aan de Maas met een maximale hoeveelheid van:
 - a. Sportpark Ter Horst: 12 m³ per uur en 6.210 m³ per jaar;
 - b. Sportpark Erica: 13 m³ per uur en 5.720 m³ per jaar.
 - c. Sportpark 't Spansel: 12 m³ per uur en 5.790 m³ per jaar;
 - d. Sportpark Wienus: 19 m³ per uur en 5.997 m³ per jaar;
 - e. Sportpark De Heesbergen: 12 m³ per uur en 3.000 m³ per jaar;
 - f. Sportpark RKSV Meterik: 13 m³ per uur en 5.909 m³ per jaar;
 - g. Sportpark Oud Aast: 13 m³ per uur en 4.836 m³ per jaar;
 - h. Sportpark D'n Haspel: 12 m³ per uur en 7.010 m³ per jaar;
 - i. Sportpark RKSV Griendtsveen: 10 m³ per uur en 3.350 m³ per jaar.
2. de aanvragen deel uit te laten maken van de vergunning;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning. Voor een situatietekening wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van
Waterschap Peel en Maasvallei
Namens deze,



ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Procesmanager Vergunningen

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een (kopie) exemplaar van deze vergunning op de locaties aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(n)en zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl
5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij de aanvraag zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit

kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl

Voorschrift 6

Schade

De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

5.2 Voorschriften voor het onttrekken van grondwater

Voorschrift 7

Algemene bepalingen

1. Afwijken van de gegevens welke schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
2. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
3. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
4. Als de onttrekkingsinrichting (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld:
 - a. moet de vergunninghouder er voor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden;
 - b. moet het afdichten van onttrekkingsputten gebeuren volgens het Protocol mechanisch boren.
5. Compensatie:
 - a. het waterschap kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van het onttrekken van grondwater onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;

- b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van het onttrekken van grondwater, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Voorschrift 8

Onttrekkings- en peilputten

Onttrekkingsputten

1. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van onttrekkingsputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol mechanisch boren.
2. De vergunninghouder moet het daadwerkelijk inrichten of vervangen van onttrekkingsputten, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl
3. De vergunninghouder mag voor de sportparken Ter Horst, Wienus, Oud Aast en D'n Haspel grondwater onttrekken tot een diepte van maximaal 5 meter +NAP.

Peilputten

4. Om de grondwaterstanden bij sportpark RKSv Griendtsveen te monitoren moet minimaal 1 peilput worden ingericht. Het gebied waar de peilput moet worden ingericht, staat aangegeven in de situatieschets in bijlage 3.
5. Uiterlijk 6 weken na het verlenen van de vergunning heeft de vergunninghouder de peilput(ten) ingericht conform de situatieschets in bijlage 3.
6. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van de peilput(ten) voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol mechanisch boren.
7. Als (een van) de peilput(ten) niet goed functioneert, herstelt of vervangt de vergunninghouder de desbetreffende peilput binnen uiterlijk 1 week na constateren van het defect.
8. De vergunninghouder voorziet de peilput(ten) van minimaal 1 filter en plaatst het filter op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten.

Voorschrift 9

Metten en registreren

Metten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat de volgens lid 2 vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. De vergunninghouder meet de hoeveelheid onttrokken grondwater zo, dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.

4. De vergunninghouder registreert voor aanvang de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de debietmeters elke maand, tot het beëindigen van de onttrekking.

Metten grondwaterstanden peilputten

5. De vergunninghouder registreert na het inrichten van de peilput(ten) binnen 2 weken de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van de filter en van de peilput;
 - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
 - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
 - e. een boorstaat of profielbeschrijving (indien een spuitboring wordt toegepast, is een boorgatmeting vereist);
 - f. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - h. de afwerking van de peilput;
 - i. de toegankelijkheid van de peilput;
 - j. de coördinaten van de peilput volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
6. De vergunninghouder registreert de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilput(ten) in de maanden april tot en met oktober elke week.
7. De vergunninghouder registreert de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilput(ten) in de maanden november tot en met maart elke maand.
8. Na drie jaar kan in overleg met het waterschap worden besloten om een lagere meetfrequentie te hanteren.

Registratie

9. De vergunninghouder zet de registraties van de debietmeters en de peilput(ten) in een meetstaat.
10. Voor elk sportpark wordt een afzonderlijke meetstaat bijgehouden.
11. De vergunninghouder heeft deze meetstaten op de locaties aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het waterschap.
12. De vergunninghouder vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.
13. De vergunninghouder registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. De vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
14. De vergunninghouder houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het waterschap ter beschikking.
15. De vergunninghouder vult jaarlijks in de maand januari een registratieformulier in met de in het voorgaande jaar maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel en zendt dat aan het waterschap.
16. De vergunninghouder zendt jaarlijks in de maand januari de registraties van de peilput(ten) aan het waterschap.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5963 ES te Horst vraagt een vergunning aan voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de beregening van sportvelden in de gemeente Horst aan de Maas ter hoogte van de RD-coördinaten en op de percelen kadastraal bekend als:

Sportpark	X-coördinaat	Y-coördinaat	Gemeente	Sectie	Nummer
Ter Horst	201942	386501	Horst	B	8470
Erica	195775	383829	Horst	I	340
't Spansel	199739	379664	Sevenum	R	521
Wienus	200808	383797	Horst	M	1432
De Heesbergen	197011	380310	Sevenum	N	309
RKSV Meterik	199381	384680	Horst	M	1686
Oud Aast	208982	386835	Grubbenvorst	A	4722
D'n Haspel	207274	380871	Grubbenvorst	C	4911
RKSV Griendtsveen	190410	383890	Horst	G	587

Omdat de te onttrekken hoeveelheid meer bedraagt dan 10 m³ per uur (alle sportparken behalve RKSV Griendtsveen) of de onttrekking plaatsvindt binnen de bufferzone verdroogd natuurgebied Mariapeel (alleen sportpark RKSV Griendtsveen) wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het onttrekken van grondwater waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur grondwater te onttrekken.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de beregening van sportvelden in de gemeente Horst aan de Maas.

De aanvragen maken deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvragen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan, het Waterbeheerplan 2010-2015 alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het onttrekken van grondwater

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

1. artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
2. de Beleidsregel grondwater: "berekening sportvelden".

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater en op overige bij het grondwater betrokken belangen.

Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor beregening sportvelden worden getoetst op de volgende punten:

- of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken.

Sportpark Ter Horst:

- nabij het sportpark en deels op hetzelfde perceel liggen enkele gevoelige en slecht ontwikkelde hydrologisch gevoelige gebieden. Deze maken onderdeel uit van een aantal waterpartijen. De effecten van de onttrekking op de hydrologisch gevoelige gebieden worden hierdoor beperkt. Andere hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 1.000 meter van het sportpark. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- de onttrekking vindt plaats in de Venloschol maar niet dieper dan 5 meter boven NAP;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 31.050 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 6.210 m^3 per jaar.

Sportpark Erica:

- de dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 800 meter van het sportpark. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- de onttrekking vindt niet plaats in de Roerdalslenk of Venloschol;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 28.596 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 5.720 m^3 per jaar.

Sportpark 't Spansel:

- de dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 600 meter van het sportpark. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- de onttrekking vindt niet plaats in de Roerdalslenk of Venloschol;

- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 28.947 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 5.790 m^3 per jaar.

Sportpark Wienus:

- de dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 800 meter van het sportpark. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- de onttrekking vindt plaats in de Venloschol. De diepte van de put is niet bekend. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen over de maximale diepte van de put;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 29.984 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 5.997 m^3 per jaar.

Sportpark De Heesbergen:

- de dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 200 meter van het sportpark. Het betreft gebieden die gevoelig en zeer goed ontwikkeld zijn en zeer gevoelig en redelijk tot goed ontwikkeld. In het gebied is een waterpartij aanwezig. De effecten van de onttrekking op het hydrologisch gevoelige natuurgebied worden hierdoor beperkt. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- de onttrekking vindt niet plaats in de Roerdalslenk of Venloschol;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 15.000 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 3.000 m^3 per jaar.

Sportpark RKS Meterik:

- de dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 2.000 meter van het sportpark. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- de onttrekking vindt niet plaats in de Roerdalslenk of Venloschol;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 29.543 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 5.909 m^3 per jaar.

Sportpark Oud Aast:

- de dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 300 meter van het sportpark. Het betreft gebieden die zeer gevoelig en redelijk tot goed ontwikkeld zijn. De gebieden grenzen aan een waterloop. De effecten van de onttrekking op het hydrologisch gevoelige natuurgebied worden hierdoor beperkt. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;

- de onttrekking vindt plaats in de Venloschol. De diepte van de put is niet bekend. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen over de maximale diepte van de put;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 24.177 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 4.836 m^3 per jaar.

Sportpark D'n Haspel:

- de dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebieden liggen op een afstand van meer dan 700 meter van het sportpark. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- de onttrekking vindt plaats in de Venloschol. De diepte van de put is niet bekend. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen over de maximale diepte van de put;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 35.048 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 7.010 m^3 per jaar.

Sportpark RKS V Griendtsveen:

- de onttrekking vindt plaats in het hydrologisch gevoelig natuurgebied Mariapeel. Op circa 200 en 300 meter ten oosten en ten zuiden van de onttrekking liggen zeer gevoelige en slecht ontwikkelde hydrologisch gevoelige gebieden. Tussen de onttrekking en het hydrologisch gevoelige natuurgebied ten zuiden hiervan liggen twee waterlopen. De effecten van de onttrekking op het hydrologisch gevoelige natuurgebied worden hierdoor beperkt. Het hydrologisch gevoelige natuurgebied ten oosten van de onttrekking wordt aan de zuidzijde begrensd door een waterloop. Ook hierdoor worden de effecten van de onttrekking beperkt. De onttrekking leidt naar verwachting niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de effecten van de onttrekking te monitoren;
- de onttrekking vindt niet plaats in de Roerdalslenk of Venloschol;
- er mag niet meer worden onttrokken dan de te beregenen oppervlakte in m^2 vermenigvuldigd met 0,2 meter per jaar. De totaal te beregenen oppervlakte bedraagt 16.746 m^2 en de maximaal te onttrekken hoeveelheid bedraagt 3.350 m^3 per jaar.

Het onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locaties geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Belangenafweging:

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel grondwater: "beregening sportvelden" worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

8. Procedure

8.1 Algemeen

De aanvragen zijn op 3 december 2014 bij het waterschap ingediend door Gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5963 ES te Horst, zijn geregistreerd onder nummers 2014.28481, 2014.28482, 2014.28483, 2014.28485, 2014.28486, 2014.28488, 2014.28490, 2014.28493 en 2014.28494. De aanvragen zijn opgenomen in zaaknummer Z2015-0645 en deze zaak omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulieren watervergunning;
- situatietekeningen;
- (technische) gegevens beregeningsinstallaties sportvelden gemeente Horst aan de Maas.

Bij brief van 22 januari 2015 is aanvrager geïnformeerd over verlenging van de beslistermijn tot 25 maart 2015. Bij brief van 18 maart 2015 is aanvrager geïnformeerd over verlenging van de beslistermijn tot 10 april 2015.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Bezwaar en beroep

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. dagtekening;
- c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van bezwaar.

2. De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij

genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.


3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvragen': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvragen van 3 december 2014;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'boorgatmeting': een geofysische meting in een boorgat waarbij de overgang en samenstelling van lagen, zoutwater en diameter van het boorgat wordt vastgesteld;
- 'buiten gebruik stellen put': het definitief dan wel tijdelijk niet meer gebruiken van de put;
- 'houder van een inrichting': de houder van de door het waterschap verleende vergunning, dan wel degene op wiens naam, op grond van algemene regels van de keur overeenkomstige artikelen, meldingsplichtige onttrekkingen in het register zijn opgenomen. Bij onttrekkingen die niet in het register behoeven te worden ingeschreven, wordt degene die feitelijk de onttrekking uitvoert als houder aangemerkt;
- 'inrichten of vervangen put': het realiseren van een boorgat en het hierin afstellen van stijgbuis en filter;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'putten': alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren danwel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstanden en grondwaterstijghoogten (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek);
- 'sportveld': gronden in gebruik voor recreatieve doelstellingen, zoals golfterreinen, voetbalvelden en dergelijke;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.

Bijlage 2: Situatietekening



Bijlage 3: Gebied in te richten peilput sportpark RKSv Griendtsveen

