

WIJZIGINGSBESLUIT

**watervergunning voor het onttrekken
van grondwater door
B.V. Gulpener Bierbrouwerij te Gulpen (WO 30)**

Zaaknummer: 2020-Z2837

Datum: 11 juni 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Aanvraag.....	5
6.1	Samenvatting aanvraag	5
6.2	Locatie	5
6.3	Vergunningplichtige handelingen	6
6.4	Zorgplicht	6
7	Toetsing.....	8
7.1	Algemeen	8
7.2	Overwegingen	8
7.3	Conclusie toetsing	9
8	Procedure en rechtsbescherming	10
8.1	Procedure	10
8.2	Rechtsbescherming	10
9	Mededelingen	11
10	Bijlagen	12

WIJZIGINGSBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 april 2020 een verzoek ontvangen van B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Postbus 51, 6270 AB te Gulpen om de vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

Het verzoek betreft het wijzigen van de locaties voor het onttrekken van grondwater ter plaatse van de Gulpener Bierbrouwerij te Gulpen waardoor de bestaande vergunning met nummer WO 30 (registratiekenmerk CA 959) die door de provincie Limburg op 10 februari 1998 is verleend, aangepast moet worden. Op basis van de Waterwet is het dagelijks bestuur hiervoor het bevoegde gezag.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijziging van de vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur het besluit van 10 februari 1998 met nummer WO 30 aan B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Postbus 51, 6270 AB te Gulpen, als volgt te wijzigen:

- a. *was (zie pagina 9 van bijlage 1)*

BESLUIT

...

Het grondwater mag onttrokken worden op de percelen kadastraal bekend als gemeente Gulpen, sectie A, nummers 3650, 3803 en sectie B, nummer 5118.

...

wordt

BESLUIT

...

Het grondwater mag onttrokken worden op de 2 locaties die zijn aangegeven op de kaart van bijlage 2.

...

- b. de volgende onderdelen deel uit te laten maken van dit besluit:
- oorspronkelijke vergunning (bijlage 1);
 - tekening met 2 locaties waaruit onttrokken mag worden (bijlage 2);
 - tekening met 2 locaties die gedempt moeten worden (bijlage 3);
 - feitendossier (bijlage 4).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Op haar terrein nabij het adres Rijksweg 16 te Gulpen onttrekt B.V. Gulpener Bierbrouwerij grondwater dat gebruikt mag worden als proces- en productiewater, spoelwater, ketelvoedingswater, suppletie-koelwater, huishoudelijk water en reinigingswater emballage voor het bereiden van bier. Hiervoor heeft het bedrijf in 1998 een nieuwe grondwateronttrekkingsvergunning gekregen van de provincie Limburg. Er mag maximaal 63 m³ per uur worden onttrokken. In totaal mag jaarlijks maximaal 136.800 m³ worden onttrokken.


Op basis van deze vergunning mocht worden onttrokken op een drietal locaties (zie bijlage 3). In verband met de procesvoering zijn een tweetal putten recentelijk gedempt (bron 4 en 6). Aan de overkant van de weg is een nieuwe put geboord (bron A). Bron A is geboord in overeenstemming met de voorwaarden van de vergunning. De bron 3 is niet aangepast. Deze is wel herbenoemd als bron B (zie bijlage 2).

Om het bovenstaande formeel vast te leggen, is een wijziging van de vergunning aangevraagd.


De niet gewijzigde onderdelen van de op 10 februari 1998 verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater door B.V. Gulpener Bierbrouwerij met nummer WO 30 (registratienummer CA 959) blijven in stand te laten (zie bijlage 1).

6.2 Locatie

De grondwateronttrekking vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 190.493, Y = 313.948.



Oorspronkelijk ligging van de vergunde onttrekkingslocatie



Ligging van de nieuwe bron A en de hernoemde bron B

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het onttrekken van meer dan 60 m³ per uur (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto Uitvoeringsregel 3.7 'grondwateronttrekking overige doeleinden' behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel 3.7 'grondwateronttrekking overige doeleinden'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- Effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.
- Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten wordt voorkomen.
- Verontreiniging van grondwater wordt voorkomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019: onttrekken van grondwater (beleidsregel 30)

Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de keur voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van overige doeleinden worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;

- d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

Onderbouwing

- Ad a. De gewijzigde onttrekking vindt niet plaats in een verdroogd natuurgebied inclusief bufferzone.
- Ad b. De gewijzigde onttrekking vindt niet plaats in het gebied dat is aangewezen als Roerdalslenk of Venloschol.
- Ad c. Alleen de onttrekkingslocatie wordt gewijzigd. De vergunde hoeveelheden blijven hetzelfde. In de vergunning van 1998 is onder sub 10 van de algemene bepalingen ook al opgenomen dat de onttrekker het waterverbruik, waar mogelijk, moet beperken. In de nieuwe situatie kan nu maar uit twee in plaats van drie putten worden onttrokken. Daarnaast blijkt uit de jaarlijks in te sturen verplichte opgave van de onttrokken hoeveelheden dat de Gulpener Bierbrouwerij de afgelopen jaren ruim onder de vergunde hoeveelheden blijft.
- Ad d. De nieuwe bron A is geboord conform de voorschriften van de vergunning uit 1998 en ligt in het beschreven invloedsgebied van de onttrekking van de oorspronkelijk vergunning. De putten bekend als bron 4 en 6 (zie bijlage 3) worden af te dichten conform de voorwaarden die zijn opgenomen in de oorspronkelijke vergunning met het nummer WO 30 (CA 959) van 10 februari 1998 (zie bijlage 1). De invloed van de onttrekking verandert niet significant ten opzichte van de eerder vergunde situatie. Op basis hiervan worden geen nadelige effecten van de wijziging van de onttrekkingslocatie verwacht met betrekking tot zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

De wijziging van de bestaande vergunning voor het onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapport op te stellen.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij wijzigen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 april 2020 het wijzigingsverzoek ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z2837. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2020-D37942.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift


Een afschrift van dit besluit is digitaal verzonden aan:
de heer Aron Hoebergen van VB+ Vastgoedmanagement te Eindhoven (aronhoebergen@vbplus-vgm.nl).

10 Bijlagen


Bijlagen behorende bij het wijzigingsbesluit met kenmerk 2020-Z2837:

1. oorspronkelijke vergunning (bijlage 1);
2. tekening met 2 locaties waaruit onttrokken mag worden (bijlage 2);
3. tekening met 2 locaties die gedempt moeten worden (bijlage 3);
4. feitendossier (bijlage 4).

Bijlage 2: tekening met 2 locaties waaruit onttrokken mag worden



Bijlage 3: tekening met 2 locaties die gedempt moeten worden



SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Grondwateronttrekking
Afmetingen / diameter	n.v.t.
Coördinaten bron a	X: 190.420 Y: 314.034
Coördinaten bron b	X: 190.420 Y: 313.976
Afsluiter	n.v.t.
Vergunning of melding nummer	WO 30 (wijzigingsbesluit 2020-Z2837)
Gerealiseerd	ja
Leggerobject	nee
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	n.v.t.
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	zie wijzigingsbesluit 2020-Z2837
Foto's	-