

ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

Het aanleggen van een fietspad langs de wegen Sint Geertruidenweg - Moerslag – Bukel te Eijsden- Margraten

Zaaknummer: 2020-Z5704
Datum ontwerp: 1 september 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	11
6.1	Algemeen	11
6.2	Locatie	11
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	12
6.4	Zorgplicht	12
7	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen	14
8	Procedure.....	15
8.1	Algemeen	15
9	Rechtsmiddelen.....	15
10	Mededelingen	16
11	Bijlagen	17
	Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z5704:	17

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 juli 2020 een aanvraag ontvangen van Geonius Infra BV, De Asselen Kuil 10, 6161 RD te Geleen namens Gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, 6269DA te Margraten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 5261285 en heeft betrekking op het aanleggen van een fietspad in de kernzone van een primaire oppervlaktewater genaamd de Herkenradergrub te Sint Geertruid en is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5704.

Het verleggen van de Herkenradergrub heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2020-Z5718.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, 6269DA te Margraten, voor:
 - het verlengen en vernieuwen van duikers, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
 - het aanleggen van een fietspad in de kernzone van een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
 - het lozen van hemelwater afkomstig van een nieuw verhard oppervlak, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 lozen van hemelwater vanaf een verhard oppervlak m.b.t. oppervlaktewater;
 - het verleggen van de Herkenradergrub, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:

- rapport “Memo aanpassingen Herkenradergrub”, d.d. 13 juli 2020, rapportnummer CA190035.M01, (bijlage 1);
 - tekening t.b.v. omgevingsvergunning “Fietspad Sint Geertruid-Moerslag-Bukel, d.d.13-07-2020, tekeningnummer CA190035-UO-OVG-T06, versie 2.0; (bijlage 2);
 - Situatie bestektekening “Deel Noord Fietspad Sint Geertruid, d.d.13-07-2020, tekeningnummer CA190035-UO-SIT-T01, versie 2.0; (bijlage 3);
 - Situatie bestektekening “Deel Zuid Fietspad Sint Geertruid, d.d.13-07-2020, tekeningnummer CA190035-UO-SIT-T01, versie 2.0; (bijlage 4);
 - Dwarsdoorsnede beekprofiel en fietspad (bijlage 7);
- d. het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (bijlage 5) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage nummer 6) deel uit te laten maken van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

ir. E.J.M. Keulers MMO

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 2 t/m 4 alsmede bijlage 7).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (bijlage 5) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 6) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmatt, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.

6. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 1 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
7. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
8. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.

Voorschrift 10

Beekprofiel Herkenradergrub

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van de Herkenradergrub zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd *“tekening t.b.v. omgevingsvergunning, tek.nr. CA190035-UO-OVG-T06” (bijlage 2)*.
2. Alvorens het bestaande tracé van de Herkenradergrub opgeschoond en opnieuw geprofileerd wordt, dient een toezichthouder van het Waterschap op de hoogte te worden gesteld. Gedeelten van de Herkenradergrub kunnen gehandhaafd blijven. Tijdens de uitvoering zullen deze te handhaven trajecten in overleg met de toezichthouder worden bepaald. De aannemer maakt hiervoor een afspraak met de aangewezen toezichthouder van het Waterschap.
3. Ter hoogte van punt 14 en 15 (bijlage 2), ligt een parkeerplaats voorzien van half-verharding. Het beekprofiel van de Herkenradergrub ‘waaiert hier uit’ rondom deze parkeerplaats. Dit gedeelte dient gehandhaafd te worden.
4. Ter plaatste van de instroom van water afkomstig van de bestaande rijweg en het fietspad dient de beek te worden beschermd tegen afkalving en uitspoeling door het aanleggen van Ardenner Gres.

Voorschrift 11

Graven, dempen en verhardingen

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
5. Langs het oppervlaktewater moet een ruimte van 4 meter breed en 1 meter hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater.

Voorschrift 12

Duikers

1. De locaties van de nieuw aan te leggen duikers (9 stuks) zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening in bijlage, genaamd *"tekening t.b.v. omgevingsvergunning, tek.nr. CA190035-UO-OVG-T06"* (bijlage 2).
1. Voordat een duiker wordt aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De nieuwe duikers moeten voldoen aan de maatvoering en materiaal eigenschappen zoals aangegeven in de tabel in bijlage 1, op blz. 9.
3. Op diverse plaatsen zijn inritten gelegen naar weilanden en/of landbouwpercelen van derden. Daar worden nieuwe gewapende betonnen duikers gelegd met inwendige diameter 500 mm en lengtes variabel tussen 8 en 10 meter.
4. Ter plaatse van de in-/uitstroom van alle duikers worden stapelmuren en bodembescherming van Ardenner Gres aangelegd om uitspoelingen te voorkomen. Bij deze in-/uitstroom wordt de bodembreedte 1.50m met een diepte van 1,00m.
5. De duikers dienen zodanig aangelegd te worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
6. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 1,5 (hoogte : breedte).
7. De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
8. Onderhoudplichtige van de nieuw aan te leggen duikers is de vergunninghouder.
9. De verbinding tussen de bestaande en de te verlengen h.w.a. riool afkomstig van Sint Geertruid, moet waterdicht zijn.
10. Op diverse plaatsen zijn bestaande dassentunnels gelegen onder de bestaande rijweg. Deze dassentunnels kruisen op diverse plaatsen de Herkenradergrub. De dekking ten opzichte van de beekbodem dient minimaal 0,50 meter te bedragen.

Voorschrift 13

Inrit waterschapsbuffer De Bosrand

1. Deze bestaande inrit dient zodanig te worden ingericht zodat er voldoende plaats is om in- en uit te stappen. De inrichting en verplaatsing van de poort dient tijdens de uitvoering, in samenspraak met een toezichthouder van het Waterschap, bepaald te worden.

Voorschrift 14

Natschade

Vergunninghouder betaalt aan het waterschap de door het waterschap op grond van artikel 7.14 van de Waterwet vergoede schade als gevolg van uitvoering van de vergunde werken. Deze gehoudenheid geldt voor een periode van 5 jaar na afronding van dit project. De periode van 5 jaar gaat in nadat de revisiemeting (voorschrift 6 lid 8) door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is geaccepteerd.

Voorschrift 15

Aanleggen onderhoudspad

1. In de nieuwe situatie zal de Herkenradergrub op 2 gedeelten van circa 180 meter respectievelijk 160 meter direct parallel aan het nieuwe fietspad komen te lopen. Het fietspad zal geasfalteerd worden en 3,5 meter breed zijn. Het onderhoud kan dan plaatsvinden vanaf dit nieuwe fietspad.
2. Het fietspad dient voldoende stijf te worden aangelegd. Wanneer scheurvorming en/of verzakkingen optreden als gevolg van onderhoud aan de beek, kan vergunninghouder het waterschap hiervoor niet aansprakelijk stellen (bijlage 7).

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De Gemeente Eijsden-Margraten heeft in 2019 besloten om langs de gebiedsontsluitingsweg tussen Eijsden en Sint Geertruid (lengte circa 3,5 km en maximum snelheid 60 km/uur) een nieuw fietspad aan te leggen om zodoende de verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd en toeristisch/recreatieve fietsers fors te verbeteren. De aanleg van het fietspad zal gecombineerd gaan met het groot onderhoud aan de bestaande wegen, Sint-Geertruiderweg – Moerslag - Bukel (onderdeel van de Mergelland-route) in de gemeente Eijsden-Margraten.

Voor de aanleg van het fietspad zal de Herkenradergrub zal voor een deel verlegd moeten worden.

De nieuwe waterloop krijgt voor het volledige tracé de status primaire waterloop en de naam 'Herkenradergrub'.

Onderhoudsplichtige van de 'Herkenradergrub' wordt Waterschap Limburg.

6.2 Locatie

Herkenradergrub is gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten en stroomt van Bruisterbosch, langs Sint Geertruid richting Oost-Maerland.



De Herkenradergrub is op de legger van Waterschap Limburg opgenomen als primaire oppervlaktewater en heeft een afvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan het oppervlaktewater een algemeen ecologische functie toegekend.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verlengen en vernieuwen van duikers, uitvoeringsregel § 1.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;
- het aanleggen van een fietspad in de kernzone, uitvoeringsregel § 1.5 bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- het lozen van hemelwater afkomstig van een nieuw verhard opperlak, uitvoeringsregel § 1.11 lozen van hemelwater vanaf een verhard oppervlak m.b.t. oppervlaktewater;
- het verleggen van de Herkenradergrub, uitvoeringsregel § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- § 1.3.3 duikers en overkluizingen m.b.t. oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. De duiker of overkluizing moet functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren;
3. De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

- § 1.5.3 bouwwerken langs een oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Het plaatsen en hebben van een bouwwerk mag niet leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
 2. Het bouwwerk dient zodanig geplaatst te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.
- § 1.11.3 lozen van hemelwater vanaf een verhard oppervlak m.b.t. oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. een lozing van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt.
- § 1.17.3 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van Waterschap Limburg, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Volgens de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregels :
 - o § 1.3 duikers en overkluizingen;
 - o § 1.5.3 bouwwerken langs een oppervlaktewater;
 - o § 1.11 lozen van hemelwater vanaf een verhard oppervlak;
 - o § 1.17 verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater van de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de beleidsregels:
 - o 4. Aanleggen van een duiker in een primair water;
 - o 6. Aanleggen van een bouwwerk binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater;
 - o 10. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak;
 - o 12 Verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater.

Belangenafweging

- Door de herinrichting van het primaire oppervlaktewater Herkenradergrub verandert de waterhuishoudkundige situatie niet. Momenteel stroomt de Herkenradergrub langs de straat, met aan beide zijden een fietsstrook. Op sommige plekken is de weg erg smal en kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. De nieuwe situatie zal de Herkenradergrub plaatselijk 5 meter opschuiven om een vrijstaand fietspad te realiseren. Door de realisatie van onderhoudspaden langs het fietspad blijft de mogelijkheid tot het beheer van het oppervlaktewater gelijk. De plannen zijn door de gemeente afgestemd met de omgeving.
- Het meest kritische onderdeel in het functioneren van de waterhuishoudkundige situatie is het onderhoud aan de watergang. Onderhoudsplichtige van de Herkenradergrub is Waterschap Limburg, ook voor het te verleggen deel zal dit het geval zijn. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren is als voorschrift in de vergunning opgenomen dat er een onderhoudspad moet worden aangelegd (voorschrift 15).
- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewater wordt gewaarborgd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 juli 2020 een aanvraag ontvangen via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 5261285 van Geonius Infra BV, De Asselen Kuil 10, 6161 RD te Geleen namens Gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, 6269DA te Margraten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is.

Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5704.

Uit de inspraakverordening die door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is vastgesteld, blijkt dat voor een besluit met betrekking tot de legger afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden aangepast, wordt bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 toegepast.

Het leggerbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z5718.

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor , maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De procedures worden daarom gelijktijdig doorlopen.

9 Rechtsmiddelen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

Dit ontwerpbesluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een ontwerpbesluit voor een leggerwijziging. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedure gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten aparte zienswijzen worden ingediend omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen.

Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is

beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen de gekoppelde watervergunning.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

- Geonius Infra BV, De Asselen Kuil 10, 6161 RD te Geleen

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z5704:

1. rapport “Memo aanpassingen Herkenradergrub”, d.d. 13 juli 2020, rapportnummer CA190035.M01;
2. tekening t.b.v. omgevingsvergunning “Fietspad Sint Geertruid-Moerslag-Bukel, d.d.13-07-2020, tekeningnummer CA190035-UO-OVG-T06, versie 2.0;
3. Situatie bestektekening “Deel Noord Fietspad Sint Geertruid, d.d.13-07-2020, tekeningnummer CA190035-UO-SIT-T01, versie 2.0;
4. Situatie bestektekening “Deel Zuid Fietspad Sint Geertruid, d.d.13-07-2020, tekeningnummer CA190035-UO-SIT-T01, versie 2.0;
5. het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018 (bijlage 5); en
6. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage nummer 6) deel uit te laten maken van deze vergunning.
7. Dwarsdoorsnede beekprofiel en fietspad (bijlage 7)