



waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT WATERVERGUNNING

Aanleg bergbezinkleiding nabij Bukel te Sint Geertruid

**Het aanleggen en behouden van een bergbezinkbassin met
overstortvoorziening en inritten in de kernzone van een oppervlaktewater**

Zaaknummer: 2020-Z373

Datum: 10 februari 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Zorgplicht.....	10
7	Toetsing	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen.....	11
7.3	Conclusie toetsing.....	13
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming.....	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 januari 2020 een aanvraag ontvangen van de heer R. Joosten, Kragten B.V., Schoolstraat 8, 6049 BN te Herten namens Gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, 5269 ZG te Margraten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een bergbezinkbassin met overstortvoorziening en inritten in de kernzone van de oppervlaktewater Buffer De Bosrand te Sint Geertruid, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, 5269 ZG te Margraten, voor:
 - het aanleggen en behouden van een bergbezinkbassin en het aanleggen van verhardingen in de kernzone van een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
 - het lozen van (800 m³ per gebeurtenis) water afkomstig uit het gemengd rioolstelsel van de gemeente Eijsden-Margraten, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 lozen in een oppervlaktewater en § 1.11 lozen van hemelwater afkomstig vanaf verhard oppervlak.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Situatietekening "Reconstructie Burg. Wolfstraat/Bukel te Sint Geertruid", d.d. 28-6-2019, tekeningnummer 2019-0731 (bijlage 1);
 - Ondergrondse infratekening "Reconstructie Burg. Wolfstraat/Bukel te Sint Geertruid", d.d. 28-06-2019, tekeningnummer 2018-2795(bijlage 2);
 - Ecologisch werkplan rioolrenovatie Bukel, d.d. 28 februari 2019, documentnummer 2019-D1296 (bijlage 3);
 - Factsheet (onderhoud) poorten (bijlage 4);

- Factsheet (onderhoud) rasters (bijlage 5);
- Factsheet (onderhoud) buffers (bijlage 6);
- Tekening Kragten 20 jan. 2020 (bijlage 7);
- Detail tekening, d.d. 25-06-2019, nummer 2019-2799 (bijlage 8);
- het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 9).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar van het gemeentelijk rioleringsstelsel waarvan de bergbezinkbassin op de percelen kadastraal bekend als gemeente Margraten, sectie S, nummer 351 en 9 deel uit maakt (voor situatieschets zie § 6.2).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 8).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 9) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers, de waterbodem en de omliggende velden worden hersteld.
3. Het werkterrein dient na gereedkomen van de werkzaamheden te worden ingezaaid met geschikt weidemengsel;
4. Het constructief onderhoud van de uitgevoerde werkzaamheden aan het terrein/maaiveld dient tot een jaar na oplevering te worden uitgevoerd door vergunninghouder;
5. De verplaatste bomen dienen tot drie jaar na oplevering te worden onderhouden door vergunninghouder;
6. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 9

Inritten, verhardingen, putdeksels en (tijdelijke)afrasteringen

1. In de buffer mogen enkel dichte putdeksels worden toegepast in verband met veebegrazing.
2. De inrichting van de inritten inclusief verhardingen en afrasteringen, dient conform de fact-sheets poorten en rasters (bijlage 4 en 5) te worden uitgevoerd.
3. In overleg met het waterschap dient een tijdelijke vee-kerende afrastering te worden geplaatst. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en toegezonden aan het waterschap.

Voorschrift 10

Uitstroomvoorziening bergbezinkbassin (in buffer De Bosrand)

1. Om erosie te voorkomen, dient uitstroomvoorziening te worden bekleed met basaltblokken.
2. De inrichting van de uitstroomvoorziening inclusief bodem- en taludbescherming dient een oppervlakte van 20 m² te bekleden.
3. De inrichting van de uitstroomvoorziening inclusief bodem- en taludbescherming dient volgens de illustraties onder hoofdstuk 5, van fact-sheet buffers (bijlage 6) en de tekening van Kragten (bijlage 7) te worden aangebracht.

Voorschrift 11

Lozingen kwantiteit en kwaliteit

1. De maximale lozingshoeveelheid bedraagt 800 m³ per gebeurtenis.
2. Rioolslib dat als gevolg van de lozing in de buffer achterblijft dient door de vergunninghouder te worden verwijderd.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Gemeente Eijsden – Margraten is voornemens om een bergbezinkbassin aan te leggen in de waterkwantiteitsbuffer De Bosrand. De beoogde werkzaamheden maken deel uit van het project 'Reconstructie Wolfstraat/Bukel te Sint Geertruid'. Het project bestaat uit reconstructie van de riolering ter plaatse van de rijbaan langs de Bukel en van de Wolfstraat te Sint Geertruid.

De werkzaamheden van het aan te leggen bergbezinkbassin en het op te hogen gedeelte en de opritten vallen in de kernzone van het oppervlaktewater de Buffer Bosrand en lopen deels over het onderhoudspad van het primaire oppervlaktewater de Bukel.


Bij volledige belasting van het rioolstelsel zal vanuit de bergbezinkbassin rioolwater worden geloosd in de buffer. Vanuit de buffer wordt het water gedoseerd geloosd op een oppervlaktewater dat in beheer is bij het waterschap. De maximale hoeveelheid water die zal worden overgestort, bedraagt 800 kubieke meter per gebeurtenis. Gelet hierop wordt de bestaande buffer vergroot. Voor deze vergroting van de buffer is op d.d. 21-10-2019, bij besluit 2019-Z5222 door het Waterschap Limburg vergunning verleend aan de Gemeente Eijsden – Margraten.

De lozing vanuit de buffer De Bosrand op de Herkenradergrub betreft het aanvoeren van water uit een ander oppervlaktewater en hoeft niet apart geregeld te worden.

Door ophoging van het bestaande grondlichaam in het benedenstroomse gedeelte van de buffer wordt de benodigde extra capaciteit verkregen. Dit zorgt voor een kleinere kans op wateroverlast in de kern van Sint Geertruid.

6.2 Locatie

De locatie van de werkzaamheden ligt in de kadastrale gemeente Margraten, sectie S, percelen 351 en 9. Perceel 351 is in bezit van het Waterschap Limburg, perceel 9 is in eigendom van Staatsbosbeheer.



De buffer De Bosrand is gelegen in de gemeente Eijsden – Margraten en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie en wordt door het waterschap begraasd met vee.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen van een bergbezinkbassin met overstortputten, lozingsvoorziening en opritten;
- het lozen van water in een oppervlaktewater.

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geld(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

Specifieke zorgplichten

- § 1.5.3 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

- § 1.1.3 lozen van water in een oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
2. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

- § 1.11.3 lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De zorgplicht houdt in elk geval in dat een lozing van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt.

De kwaliteit van het te lozen water is geregeld in het gemeentelijk rioleringsplan.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het buffer De Bosrand heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater;
- § 1.1 lozen van water in een oppervlaktewater;
- § 1.11 lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Lozen van meer dan 100 m³ per uur in een primair water;
6. Aanleggen van een bouwwerk binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater.
10. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Door de aanleg en het verhogen van de dam rondom de buffer, wordt het bergend vermogen van het oppervlaktewater vergroot. Op grond van de voorschriften van de vergunning is gesteld dat de vergroting van de bergingscapaciteit minimaal 800 m³ dient te bedragen. Hiervoor is door het waterschap separaat een vergunning verleend. Deze is door het waterschap geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z5222.
In de vergunning is een verplichting opgenomen tot het verwijderen van het aanwezige slib in de buffer ten gevolge van lozingen vanuit de bergbezinkbassin bij de vergunninghouder (zie voorschrift 11). Op deze manier wordt het behoud van de bergingscapaciteit van de buffer gewaarborgd.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Op grond van de voorschriften van de vergunning is gesteld dat de doorstroomcapaciteit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd dient te blijven (zie voorschrift 8).
- stabiliteit taluds;
In voorschrift 8 zijn voorschriften genomen ten aanzien van de stabiliteit van de taluds en de afwatering van het maaiveld.
- negatief effect op waterkwaliteit;
In het gemeentelijk rioolplan (GRP) zijn de eisen met betrekking tot waterkwaliteit opgenomen.
- negatief effect op ecologie;
In het kader van de voorgenomen rioolrenovatie onder de Bukel is in 2018 een verkennend natuurwaardenonderzoek uitgevoerd door bureau Verbeek. De aanvraag van een ontheffing op basis van overtreding van verbodsbepalingen uit Natura2000-gebieden en soortbescherming van de Wet natuurbescherming is daarbij niet nodig gebleken (zie bijlage 3 van de vergunning).

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Ten behoeve van het onderhoud van het bergbezinkbassin worden toeritten en afrasteringen gerealiseerd. Met het waterschap worden hierover afspraken gemaakt. Het bergbezinkbassin heeft geen negatieve invloed op het onderhoud van de buffer De Bosrand.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 januari 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2020-Z373.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift vergunning

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan Kragten B.V., Schoolstraat 14, 6049 BN te Herten.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2020-Z737:

1. Situatietekening "Reconstructie Burg. Wolfstraat/Bukel te Sint Geertruid", d.d. 28-6-2019, tekeningnummer 2019-0731(bijlage 1);
2. Ondergrondse infratekening "Reconstructie Burg. Wolfstraat/Bukel te Sint Geertruid", d.d. 28-06-2019, tekeningnummer 2018-2795(bijlage 2);
3. Ecologisch werkplan rioolrenovatie Bukel, d.d. 28 februari 2019, documentnummer 2019-D1296 (bijlage 3).
4. Factsheet (onderhoud) poorten (bijlage 4);
5. Factsheet (onderhoud) rasters (bijlage 5);
6. Factsheet (onderhoud) buffers (bijlage 6);
7. Tekening Kragten 20 jan. 2020 (bijlage 7);
8. Detail tekening, d.d. 25-06-2019, nummer 2019-2799 (bijlage 8);
9. Objectenhandboek Waterschap Limburg (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden(bijlage 9)).

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Lozingsvoorziening/ bergbezinkbassin
Afmetingen / diameter	Ø 1800 mm; lengte 85 m
Coördinaten	X: 181.485 Y: 311.190
Afsluiter	
Vergunningnummer	2020-Z373
Gerealiseerd	Ja
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	
Bedieningsplichtig	Vergunninghouder
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder
Tekening	Zie zaak
Foto's	Ja, zie zaak 2019-Z5224