

2003.0414



# G

Kenmerk: 060603  
Kw.nr: 3.032.0006



Waterschap  
Roer en Overmaas



## VERGUNNINGAANVRAAG INGEVOLGE DE KEUR VAN HET WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS EN/OF DE WET OP DE WATERHUISHOUDING

Naam aanvrager \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats \_\_\_\_\_  
Telefoon \_\_\_\_\_

Indien de aanvraag niet namens uzelf is, wie dient dan als vergunninghouder te worden aangemerkt.

Naam \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode en woonplaats \_\_\_\_\_  
Telefoon \_\_\_\_\_

De aanvraag bestaat uit de volgende vragenformulieren:

- ☒ duiker, aantal 1
- ☐ brug, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ leiding, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ lozing, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ onttrekking m.b.v. pompinstallatie of tankwagen, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ profielverdediging, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ afrastering en beplanting, aantal \_\_\_\_\_
- ☐ overige werken, aantal \_\_\_\_\_

Waterschap Roer en Overmaas				
Ingek.		Nr. 2850-03. 16 JUNI 2003		
Cl.nr.		-1.791.136		
Vz.	Secr. Dir.	ADJ. Dir.	C.c. aan	Ter afd. aan
				TB LKE
Afgedaan d.d.				

Toe te voegen bijlagen:

- situatietekening(en)
- constructietekening(en)

Datum, 12-6-03 Handtekening [Handtekening]

VERGUNNINGNUMMER :	2003.0414
KUNSTWERKNUMMER :	3.032.0006

Waterschap  
Roer en Overmaas



## VRAGENFORMULIER DUIKER

1. Ligging van de duiker

☒ op de coördinaten

X 194.317

Y 397.108

☒ is aangegeven op bijgaande situatietekening

2. Naam primair water

Rijckel Putbeek

gemeente

Echt-Susteren.

3. Functie van de duiker (voor welke doeleinden)

☒ perceelssluiting

☐ doorgaande weg

☐ anders, nl.

4. Materiaal duiker

☒ beton

☐ pvc

☐ staal

☐ anders, nl.

5. Afmetingen van de duiker

diameter 500 mm

hoogte mm

breedte meter

lengte 10 meter

instroomhoogte b.o.b.\* N.A.P.+ meter

uitstroomhoogte b.o.b.\* N.A.P.+ meter

6. Bodem en/of taludbescherming

☐ stapelzoden

☐ maaskeien, gradatie

☐ stapelwerk van gres

☐ stortsteen, gradatie

☐ gemetselde keermuur

☒ anders, nl.

geen

7. Afmetingen bodem en/of taludbescherming

dikte meter

hoogte meter

lengte meter (gemeten in de as van de watergang)

\* b.o.b. = binnen onderkant buis

Waterschap Roer en Overmaas				
Ingek. 16 JUNI 2003				
Nr.				
Onder				
Naam	Adres	Alm. No.	Op. aan	Tel. no.
Wateren, januari 2000				

ARCHIEF WRO  
Besluit  
DB d.d.:  
AB d.d.:  
cc:

Sittard, 08 JUL 2003



200303155

uw kenmerk

uw brief van  
12 juni 2003

ons kenmerk  
3155/Ot

behandeld door  
V. Otomancek-Jelec

doorkiesnummer

onderwerp:

Verzending besluit 2003.0414.

./ Hierbij ontvangt u de vergunning die naar aanleiding van de door u ingediende aanvraag is opgesteld.

Indien u met betrekking tot het bovenstaande nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw V. Otomancek-Jelec van het waterschap.

Hoogachtend,

de adjunct-directeur,

ing. J.M.G. In den Kleef



## BESLUIT INGEVOLGE DE KEUR VAN HET WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS

Nummer 2003.0414

Sittard, 08 JUL 2003

### Onderwerp aanvraag

Op 16 juni 2003 is een aanvraag ontvangen van P.J. Coenen, Aardonck 1, 6065 CK Montfort, d.d. 12 juni 2003 om een vergunning ingevolge de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas voor het behouden van een duiker in de Zijtak Putbeek.

### Overwegingen bij de beslissing op de aanvraag

#### *Vergunningvereiste*

Op grond van artikel 8 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas is het verboden om in, op, of boven een primair water werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op te ruimen.

Op grond van artikel 15 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas kan het bestuur op aanvraag van de in deze keur gestelde gebods- en verbodsbepalingen bij schriftelijke vergunning ontheffing verlenen.

Krachtens besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas d.d. 25 oktober 1993 is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct-directeur.

#### *Belangenafweging*

De Zijtak Putbeek is ter plaatse van de duiker gelegen in de gemeente Echt-Susteren en komt als primair water voor onder nummer 3.032 in de legger van de wateren van het stroomgebied Vlootbeek. De Zijtak Putbeek is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone van 5 meter.

De Zijtak Putbeek maakt deel uit van het plangebied van het Integraal Waterbeheersplan Roer en Geleenbeek. Ingevolge dit plan is aan de Zijtak Putbeek de algemeen ecologische functie toegekend.

De algemeen ecologische functie houdt in dat de belangen van de mens in omvang en/of belang meer nadrukkelijk aanwezig zijn dan natuurgerichte belangen. Nieuwe uit te voeren of wijzigingen in bestaande werken dienen te worden afgestemd op het veiligstellen en minimaal in stand houden van waterafhankelijke natuur.

Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de duiker. Tevens dienen de door de duiker veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Integraal Waterbeheersplan Roer en Geleenbeek.

De belangen die met het kwantiteitsbeheer van de Zijtak Putbeek en de aan de Zijtak Putbeek toegekende functie(s) samenhangen worden in voldoende mate beschermd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

## **BESLUIT**

Gelet op de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas hebben wij besloten om onder het stellen van de hieronder vermelde voorschriften aan P.J. Coenen vergunning te verlenen voor het behouden van een duiker in de Zijtak Putbeek.

## **VOORSCHRIFTEN**

### ARTIKEL 1. Technische voorschriften

1. In de Zijtak Putbeek mag een duiker van beton worden behouden.
2. De ligging van de duiker is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekeningen (bijlage 1 en 2) aangegeven.
3. De afmetingen van de duiker bedragen:
  - lengte = 10 meter (gemeten in de as van de watergang)
  - diameter = 500 mm
4. Aan de in- en uitstroomzijde van de duiker zijn geen bodem en/of taludbeschermende voorzieningen aanwezig.

### ARTIKEL 2. Noodzakelijke aanpassing aan watergang

1. Wanneer aan de Zijtak Putbeek en/of de daarbij behorende kunstwerken speciale voorzieningen nodig zijn, welke naar het oordeel van het waterschap een direct of indirect gevolg zijn van de duiker, dan zullen de kosten of schaden als gevolg hiervan geheel ten laste komen van de vergunninghouder.
2. Het waterschap zal voordat het bepaalde in het vorige lid wordt toegepast de vergunninghouder in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.

### ARTIKEL 3. Herstellen van de watergang

Het herstellen van ontstane gebreken aan de Zijtak Putbeek als gevolg van het hebben en gebruik maken van de duiker geschiedt door of vanwege de vergunninghouder.

### ARTIKEL 4. Onderhoud

1. Het onderhoud van de duiker is voor verantwoordelijkheid en rekening van de vergunninghouder.
2. De vergunninghouder moet de duiker in een zodanige staat onderhouden dat de Zijtak Putbeek ter plaatse volledig aan zijn functie kan beantwoorden.



3. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de Zijtak Putbeek ter plaatse van de duiker wordt gezuiverd van daartegen of daarin afgezette voorwerpen en/of stoffen, zoals aangedreven vuil, hout, zand, slib en dergelijke.
4. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van de duiker nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

ARTIKEL 5. Toekomstige noodzakelijke wijzigingen

Indien het uit waterstaatkundig oogpunt nodig is dat er wijzigingen aan de duiker plaats moeten vinden, dan dient dit door de vergunninghouder op eigen kosten te geschieden, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

ARTIKEL 6. Beëindiging gebruik

1. Indien de duiker niet meer wordt gebruikt, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, de duiker binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en de Zijtak Putbeek ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

ARTIKEL 7. Overgang naar rechtverkrijgende

Overdracht door de vergunninghouder aan een rechtverkrijgende dient door de rechtverkrijgende, binnen 4 weken na overdracht, schriftelijk te worden gemeld aan het waterschap. Vindt geen melding binnen de genoemde termijn plaats dan vervalt de vergunning.

Het dagelijks bestuur,  
krachtens mandaat,  
de adjunct-directeur,

ing. J.M.G. In den Kleef



## MEDEDELINGEN

1. Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:


- a. de naam en het adres van de indiener;
  - b. de dagtekening;
  - c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  - d. motivatie van het bezwaar.
2. Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
  - b. de dagtekening;
  - c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
  - d. motivatie van het verzoek.
3. Het verlenen van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen die voorkomen dat het waterschap, danwel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning.
  4. Naast de in de onderhavige beschikking verleende vergunning kan voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft tevens een vergunning of ontheffing vereist zijn ingevolge andere verordeningen en/of wetten.






ARCHIEF

Bijlage 2

Behoort bij het besluit van het dagelijks  
Bestuur van het waterschap d.d. 8 JUL 2003  
(vergunningnr. 2003 0414)

Kw 3.032.0006



**ARCHIEF** Bijlage 1

Behoort bij het besluit van het dagelijks  
Bestuur van het waterschap d.d. 08 JUL 2003  
(vergunningnr. 8003.0414)

KW 3038.0006