

## **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Hebben en behouden van een wandel-  
/struinp pad langs de Overlaat Caumerbeek  
tussen Klinkertstraat en Laervoetpad in  
Hoensbroek  
in het kader van herinrichting Geleenbeek  
in Heerlen  
- Corio Glana Highlight 9 -**

**Zaaknummer: 2021-Z76**

**Datum: 27 mei 2021**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften .....	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag .....	7
6.2	Locatie .....	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	7
6.4	Zorgplicht.....	8
7	Toetsing.....	8
7.1	Algemeen .....	8
7.2	Overwegingen .....	9
7.3	Conclusie toetsing .....	10
8	Procedure en rechtsbescherming .....	10
8.1	Procedure .....	10
8.2	Rechtsbescherming .....	10
9	Mededelingen .....	11
10	Bijlagen .....	12

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juni 2017 een aanvraag ontvangen van Gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen van een wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen de Klinkertstraat en het Laervoetpad in Hoensbroek, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen, voor: het hebben en behouden van een voetpad langs de Overlaat Caumerbeek in Hoensbroek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.7 Uitvoeringsregel 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - bijlage 1: 'situatieschets wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen Klinkertstraat en Laervoetpad in Hoensbroek, 2021-D2408;
  - bijlage 2: 'foto wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen Klinkertstraat en Laervoetpad in Hoensbroek, 2021-D4211;
  - bijlage 3: 'overzicht tekeningen onderhoudsplichtige van nieuw aangelegde of aangepaste bestaande objecten', 2021-D1722;
  - bijlage 4: dwarsprofiel 'wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen Klinkertstraat en Laervoetpad in Hoensbroek', 2021-D2409.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Vergunninghouder*

De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen, sectie (voor situatieschets zie bijlage 1).

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 5**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het 'Meldpunt Water' 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 6**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 8**

##### *Verhardingen (voetpad)*

1. De aangebrachte verharding (2 m<sup>2</sup> menggranulaat) ten behoeve van het wandel-/struipad langs de Overlaat Caumerbeek in Hoensbroek mag worden behouden op de locatie en conform de maatvoering van 'dwarsprofiel wandel-struipand langs de Overlaat Caumerbeek' van bijlage 4.
2. De minimale breedte van het wandel-/struipad bedraagt 3,25 meter.
3. De verharding dient zodanig te worden uitgevoerd dat hier met onderhoudsmachines over heen gereden kan worden.
4. Schade aan het voetpad die ontstaat door regulier of incidenteel onderhoud aan de watergang dient door de vergunninghouder te worden hersteld. De functie van het onderhoudspad blijft namelijk een onderhoudspad.


## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

In het kader van project Corio Glana Highlight 9 zijn door Waterschap Limburg in de Geleenbeek, de Overlaat Caumerbeek en de Nieuwe Caumerbeek in de gemeente Heerlen diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het aanleggen van een wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen de Klinkertstraat en het Laervoetpad in Hoensbroek. Het wandel-/struinp pad is aangelegd ter bevordering van recreatieve doeleinden.

### 6.2 Locatie

Het wandel-/struinp pad wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 192153,78 Y = 325054,24, zoals (met de blauwe lijn) aangegeven op onderstaande tekening.



De Overlaat Caumerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Heerlen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie en algemeen ecologische functie.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge § 1.7 Uitvoeringsregel 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater' behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

het aanleggen of inrichten van een parcours voor recreatieve doeleinden binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater.

## **6.4 Zorgplicht**

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

### Specifieke zorgplicht

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

#### § 1.7.3. Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. er geen schade wordt toegebracht aan het oppervlaktewater of de bijbehorende zones;
2. er geen afval wordt achtergelaten;
3. aanwezig vee op de aangrenzende percelen niet wordt verontrust;
4. de privacy van bewoners van huizen op de aangrenzende percelen wordt gerespecteerd.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.



Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Overlaat Caumerbeek heeft een natuurfunctie en een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Overwegingen**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

§ 1.7. Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

7. Aanleggen of inrichten van een parcours voor recreatieve doeleinden binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- stabiliteit taluds;  
het wandel-/struipad is zodanig aangelegd en gefundeerd dat het ook gebruikt kan worden als onderhoudspad voor het waterschap. De wijze van aanleg heeft geen nadelige invloed op de stabiliteit van de aanwezige taluds.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
het wandel-/struipad ligt aan de rand van de kernzone en is bedoeld voor wandelaars. Vanwege de afstand tot insteek van de Overlaat Caumerbeek in relatie tot de doelgroep die gebruik maakt

van het wandel-/struinp pad, te weten wandelaars, wordt er geen significant negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.

- negatief effect op ecologie;  
het wandel-/struinp pad ligt aan de rand van een kernzone en is bedoeld voor wandelaars. Vanwege de afstand tot insteek van de Overlaat Caumerbeek in relatie tot de doelgroep die gebruik maakt van het voetpad, te weten wandelaars, wordt er geen significant negatief effect op de aanwezige ecologie in het water verwacht.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
het wandel-/struinp pad is mede bedoeld als onderhoudspad van het waterschap. Het beperkt de mogelijkheden van doelmatig onderhoud van de Overlaat Caumerbeek niet.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;  
de aanleg van het voetpad is opgenomen in het project 'Herinrichting Geleenbeek in Heerlen - Corio Glana Highlight 9 -'. Er zijn geen toekomstige werkzaamheden in deze watergang gepland.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 19 juni 2017 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z76.

'Waterschap Limburg is beheerder van de Geleenbeek in Hoensbroek en voert het onderhoud aan deze waterloop uit. De onderhoudsplichtige van nieuw aangelegde of aangepaste bestaande objecten is in 'overzicht tekeningen onderhoudsplichtige van nieuw aangelegde of aangepaste bestaande objecten', (bijlage 3) aangegeven. Voor alle andere objecten verandert de onderhoudsplicht niet'.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze

vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

#### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

#### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z76.

Bijlage 1: 'situatieschets wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen Klinkertstraat en Laervoetpad in Hoensbroek, 2021-D2408;

Bijlage 2: 'foto wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen Klinkertstraat en Laervoetpad in Hoensbroek, 2021-D4211;

Bijlage 3: 'overzicht tekeningen onderhoudsplichtige van nieuw aangelegde of aangepaste bestaande objecten', 2021-D1722;

Bijlage 4: dwarsprofiel 'wandel-/struinp pad in de Overlaat Caumerbeek tussen Klinkertstraat en Laervoetpad in Hoensbroek', 2021-D2409.