

# **BESLUIT LEGGERWIJZIGING**

## **Gedeeltelijke verbreding van de waterloop Oostrumsche Beek te Geijsteren**

**Zaaknummer: 2020-Z9372**

**Datum: 31 mei 2021**



## Inhoudsopgave

1.	Aanleiding.....	3
2.	Overwegingen .....	3
3.	Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4.	Besluit.....	4
5.	Ondertekening .....	4
6.	Procedure .....	5
7.	Rechtsmiddelen.....	5
8.	Bijlagen .....	5

## **BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER**

### **1. Aanleiding**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 10 november 2020 een aanvraag ontvangen van de heer \_\_\_\_\_ voor gedeeltelijk verbreden van het primaire oppervlaktewater Oostrumsche Beek te Geijsteren.

Voor het gedeeltelijk verbreden van het primaire oppervlaktewater Oostrumsche Beek wordt door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg onder nummer 2020-Z9372 een watervergunning verleend. De verbreding wordt aangevraagd ten behoeve van het opwekken van energie met een waterrad bij de watermolen, genaamd de Rosmolen. Hiervoor is een buffer nodig die gerealiseerd zal worden met de verbreding van de Oostrumsche Beek.

Het gedeeltelijk verbreden van het primaire oppervlaktewater Oostrumsche Beek heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze herinrichting.

### **2. Overwegingen**

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg valt.

Door de voorgenomen gedeeltelijk verbreden van het primaire oppervlaktewater Oostrumsche Beek dient de legger te worden gewijzigd.

De legger wordt definitief aangepast nadat de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé. Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van het watersysteem. Totdat de definitieve aanpassing van de legger heeft plaatsgevonden, blijft de Keur van Waterschap Limburg van toepassing op zowel de huidige als de toekomstige situatie.

### **3. Inhoudelijke wijzigingen**

Voor de gedeeltelijke verbreding van het primaire oppervlaktewater Oostrumsche Beek wordt onder nummer 2020-Z9068 een vergunning verleend. In deze vergunning zijn de achtergronden en consequenties van het plan beschreven.

In de bij dit besluit behorende tekeningen is de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage 1).

In de huidige situatie is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg onderhoudsplichtige van het . Ook in de nieuwe situatie blijft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg onderhoudsplichtige.

### **4. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. het nieuw te realiseren oppervlaktewater inclusief beschermingszones conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) aan de legger van Waterschap Limburg toe te voegen;
- b. het te vervallen oppervlaktewater inclusief beschermingszones conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen nadat:
  - de tracéwijziging, conform bijbehorende watervergunning met nummer 2020-Z9068, is uitgevoerd; en
  - de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé.Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van de waterstaatskundige belangen; en
- c. de onderhoudsplichtige van het primaire oppervlaktewater is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

### **5. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **6. Procedure**

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb van 18 januari 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.

Op grond van artikel 3:15, lid 1 van de Awb konden belanghebbenden, gedurende de periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

## **7. Rechtsmiddelen**

Dit leggerwijzigingsbesluit is gekoppeld aan een watervergunning. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Zij leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee besluiten is het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone.

Op basis van het bovenstaande is alleen beroep mogelijk tegen de aangepaste beschermingszone op basis van dit besluit. Een eventueel beroep op andere leggeraspecten dient kenbaar gemaakt te worden tegen de bijbehorende watervergunning met het kenmerk 2020-Z9068.

## **8. Bijlagen**

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met kenmerk ZGW 2020-Z9372:

Tekening "Verbreiding Oostrumsche Beek bij molen", d.d. 14-12-2020, tekeningnummer 2020-Z9372-L (ons kenmerk 2020-D132823).