

# **BESLUIT LEGGERWIJZIGING**

## **Aanpassen legger watersysteem**

### **Schonkenlossing**

**Zaaknummer: 2021-Z903**

**Datum: 15 juni 2021**



## Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Overwegingen .....	3
3. Inhoudelijke wijzigingen .....	4
4. Besluit.....	5
5. Ondertekening.....	5
6. Procedure .....	5
7. Rechtsmiddelen.....	5
8. Overige aandachtspunten .....	6
9. Bijlagen .....	7

## **BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER**

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 december 2020 een aanvraag ontvangen van Gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, 6001 GS te Weert, voor het realiseren van extra bufferend vermogen voor de wijk Laarveld te Weert met betrekking tot hemelwater afkomstig vanaf verhard oppervlak in een gedeelte van de secundaire waterloop Schonkenlossing te Weert ten behoeve van hemelwaterafkoppeling.

Het realiseren van extra bufferend vermogen in een gedeelte van de secundaire waterloop Schonkenlossing heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze geplande activiteit.

### **2. Overwegingen**

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg valt.

Door de voorgenomen realisatie van extra bufferend vermogen in een gedeelte van de Schonkenlossing dient de legger te worden gewijzigd.

Het te verwijderen gedeelte van de Schonkenlossing is als secundair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg en heeft algemeen ecologische functie. Vanwege de functie als hemelwaterinfiltratievoorziening zal de locatie voorzien blijven van water. Het hemelwater dat wordt geïnfiltreerd in de voorziening moet qua waterkwaliteit voldoen aan paragraaf 3.3 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Op basis hiervan wordt geen significante negatieve invloed op de aanwezige ecologie verwacht.

De zorgplicht van artikel 3.1. van de Keur van Waterschap Limburg 2019 blijft nog steeds van toepassing. Deze houdt in dat de gemeente Weert de natuurlijke afwatering van de stroomopwaarts gelegen berm- en kavelsloten in stand moeten houden. Ten aanzien van de algemene zorgplicht maakt het niet uit of een activiteit of werk niet vergund of gemeld is bij het waterschap en hoeft de situatie niet op de legger te staan. Hiermee zijn de belangen van natuurlijke afwatering van de stroomopwaarts gelegen berm- en kavelsloten met als doel wateroverlast ter plaatse te voorkomen in voldoende mate beschermd.

Met het realiseren van de geplande hemelwatervoorziening geeft de gemeente Weert invulling aan de beleidsafspraken met het waterschap om hemelwater afkomstig van verhard oppervlak zoveel mogelijk te infiltreren in de bodem. Hierdoor wordt het watersysteem in geval van extreme neerslag minder belast waardoor de kans op wateroverlast wordt verminderd. Omdat het hemelwater niet meer wordt afgevoerd naar het riool, vermindert dit de druk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te Weert. Hierdoor wordt ook de kans op overstorten vanuit de rwzi verminderd.

### **3. Inhoudelijke wijzigingen**

Door het realiseren van een hemelwaterinfiltratievoorziening voor de opvang van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in een gedeelte van de secundaire waterloop Schonkenlossing te Weert verliest dit gedeelte van de Schonkenlossing haar functie voor het watersysteem ter plaatse. Vanaf het beginpunt van de Schonkenlossing wordt over een lengte van circa 165 meter extra bufferend vermogen gerealiseerd ten behoeve van hemelwaterafkoppeling. De Schonkenlossing heeft voor dit traject geen functie meer als watergang. Het eerste deel van de Schonkenlossing komt op de legger te vervallen. In de nieuwe situatie is het beginpunt van de Schonkenlossing gelijk aan het lozingspunt.

In de bij dit besluit behorende tekening is de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage 1).

Vanwege de infiltratie van hemelwater in de te realiseren hemelwatervoorziening wordt de aanvoer van water op het bestaande primaire gedeelte van de Schonkenlossing minder. Het is de bedoeling dat het hemelwater zoveel mogelijk in de bodem infiltreert ter aanvulling van het grondwater. Alleen het gedeelte van het hemelwater dat niet geborgen kan worden of in geval van uitzonderlijke situaties, zal er worden geloosd vanuit de hemelwatervoorziening in de Schonkenlossing.

Op basis van de Beleidsregels Legger 2019 wordt de primaire status van een oppervlaktewater in eerste instantie bepaald door de hoeveelheid water die de watergang afvoert (= hoofdcriterium). De grens ligt hierbij op 25 liter per seconde. Door verminderde aanvoer van water op het primaire deel van de Schonkenlossing ligt de maatvoerende afvoer lager.

In de Beleidsregels Legger 2019 zijn ook nevencriteria aangewezen op basis waarvan een watergang primair kan zijn. Lozingen vanaf bestaand verhard oppervlak zijn niet verdisconteerd in de berekening van de maatgevende afvoer. Op de Schonkenlossing wordt niet alleen geloosd vanuit de te realiseren hemelwaterinfiltratievoorziening maar ook door andere lozers van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in de wijk Laarveld (zie bijlage 2 'Laarveld fase 3 en 4 te Weert waterhuishoudkundigplan'). Vanwege de cumulatieve effecten van deze lozingen blijft het primaire gedeelte van de Schonkenlossing primair (dit is vanaf het lozingspunt op bijlage 1).

#### **4. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. het te vervallen gedeelte van het oppervlaktewater Schonkenlossing conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1, ons kenmerk 2021-D13096) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen;
- b. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van het onderhavige leggerbesluit:
  - Tekening “Verwijderen gedeelte Schonkenlossing”, d.d. 8 februari 2021, tekeningnummer 2021-Z903 -L (bijlage 1, ons kenmerk 2021-D13096);
  - document ‘Laarveld fase 3 en 4 te Weert waterhoudkundigplan’ d.d. 22 januari 2021 (bijlage 2, ons kenmerk 2021-D29517).

#### **5. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

#### **6. Procedure**

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb vanaf 26 april 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen.

Op grond van artikel 3:15, lid 1 van de Awb konden belanghebbenden, gedurende de periode van ter inzage legging, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

#### **7. Rechtsmiddelen**

Ingevolge de Awb kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;

- b. de dagtekening;
  - c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
  - d. de motivering van het beroep.
- Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

## **8. Overige aandachtspunten**

Naast het aanpassen van de legger moet ook nog een watervergunning worden aangevraagd voor het lozen van hemelwater vanuit de hemelwaterinfiltratievoorziening op de Schonkenlossing. Dit kan pas nadat de leggeraspecten van de geplande activiteit zijn afgehandeld.

In dit leggerwijzigingsbesluit wordt niet de benodigde grondoverdracht aan de gemeente Weert geregeld voor het realiseren van de geplande hemelwaterinfiltratievoorziening voor hemelwater afkomstig van verhard oppervlak.

De zorgplicht van artikel 3.1. van de Keur van Waterschap Limburg 2019 blijft nog steeds van toepassing. Deze houdt in dat dat de gemeente Weert de natuurlijke afwatering van de stroomopwaarts gelegen berm- en kavelsloten in stand moeten houden ter voorkoming van wateroverlast.

## **9. Bijlagen**

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met zaaknummer 2021-Z903:

1. Tekening “Verwijderen gedeelte Schonkenlossing”, d.d. 8 februari 2021, tekeningnummer 2021-Z903 -L (ons kenmerk 2021-D13096);
2. Document ‘Laarveld fase 3 en 4 te Weert waterhoudkundigplan’ d.d. 22 januari 2021 (ons kenmerk 2021-D29517).