

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het aanpassen van het bestaande fiets- en wandelpad Burggravervoetpad en Cartilservoetpad inclusief het aanpassen van het straatmeubilair, het plaatsen en behouden van anti-ploegpalen, het uitvoeren van grondwerkzaamheden, het plaatsen van afrastering, het verwijderen van een brug en het aanbrengen en behouden van beplanting in de kernzone, de meanderzone en inundatiegebied van de primaire watergangen de Gulp, de Geul en In het Diepe Broek tussen Gulpen en Cartils

Zaaknummer: 2021-Z4138

Datum: 5 augustus 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4	Meldingsplichtige handelingen	10
6.5	Zorgplicht	11
6.6	Andere wet- en regelgeving	13
7	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen	14
7.3	Conclusie toetsing	15
8	Procedure en rechtsbescherming	16
8.1	Procedure	16
8.2	Rechtsbescherming	16
9	Mededelingen	17
10	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 mei 2021 een aanvraag ontvangen van Gemeente Gulpen-Wittern, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA te Gulpen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanpassen het bestaande fiets- en wandelpad Cartils nabij de watergangen Gulp, Geul en In het Diepe Broek te Gulpen, waarvoor op grond van de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Gulpen-Wittern, Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA te Gulpen, voor:
het aanpassen van het bestaande fiets- en wandelpad Burggravervoetpad en Cartilservoetpad nabij de primaire oppervlaktewateren Gulp, Geul en In het Diepe Broek te Gulpen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.7 uitvoeringsregel 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening 2021-01-07 NL GW-804.001 Fiets- en voetverbinding Cartils - v3-B01 (bijlage 2);
 - toelichting 2021-03-01 Fiets- en cartilservoetpad toelichting (bijlage 3);
 - toelichting E200825.009 VBO fiets en voetverbinding Cartils (bijlage 4);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 5) en het Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 6) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gulpen, sectie A en nummers 5127, 5129, 5130, 5131, 5052, 5098, 5103 en 4750 en gemeente Wittem, sectie B en nummers 6869 tot en met 6873 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 2 t/m 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 5) en het Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 6) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van het fietspad- en wandelpad Burggravervoetpad en Cartilservoetpad is de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Aanpassen en behouden van fiets- en wandelpad Burggravervoetpad en Cartilservoetpad

1. Het fiets- en wandelpad wordt behouden in overeenstemming met bijlage 2.
2. Het bestaande fiets- en wandelpad wordt voorzien van een half-verharde top laag. De top laag moet worden aangebracht op dezelfde NAP-hoogte als de bestaande niveau van het bestaande fiets- en wandelpad.
3. Het straatmeubilair wordt aangebracht in overeenstemming met bijlage 2.

Voorschrift 11

Verwijderen van een brug in de watergang In het Diepe Broek

De brug op het perceel kadastraal bekend als gemeente Gulpen, sectie A en nummer 5130 wordt verwijderd.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


Gemeente Gulpen is voornemens om het bestaande fietspad- en wandelpad Burggravervoetpad en Cartilservoetpad te Gulpen te voorzien van een half-verharde top laag. Deze aanpassing van het huidige onverhard struipad leidt tot een kwaliteitsverbetering voor de aangrenzende graslanden, omdat het hoofdpad nu in natte periodes berijdbaar blijft en het pad dus niet meer gaat 'zwerven' door de aangrenzende weide zoals nu het geval is. Dit is namelijk niet wenselijk, onder andere vanwege de onderhoudskosten voor de gemeente.

Deze semi-verharding heeft niet als doel om het fiets- en wandelpad geschikt te maken voor gemotoriseerd verkeer. Om het fiets- en wandelpad alleen beschikbaar te behouden voor fietsers en wandelaars worden er voorzieningen getroffen in de vorm van een fietssluis en het plaatsen van verkeersborden. In het kader van deze aanpassing worden ook enkele andere werkzaamheden meegenomen zoals aanpassen van straatmeubilair, het plaatsen en behouden van anti-ploegpalen, uitvoeren van grondwerkzaamheden, plaatsen van afrastering, verwijderen van bruggen en het aanbrengen en behouden van beplanting.

De fiets- en wandelpaden Burggravervoetpad en Cartilservoetpad te Gulpen liggen tussen een drietal watergangen te weten de Gulp, de Geul en de In het Diepe Broek. Deze watergangen zijn voorzien van een inundatiegebied en een meanderzone.

6.2 Locatie

De aanpassing van de bestaande fiets- en wandelpaden Burggravervoetpad en Cartilservoetpad wordt gerealiseerd in de driehoek op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 190.846 en Y = 314.496; 190.976 en Y = 314.585; X = 191.555 en Y = 314.431.



De Geul is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie en een agrarische functie.

De Gulp is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie en een agrarische functie.

De In het Diepe Broek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie. Deze beek is ook een bronbeek.

De aangevraagde activiteiten liggen in een meanderzone en in een inundatiegebied.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het aanpassen van de bestaande fiets- en wandelpaden Burggravervoetpad en Cartilservoetpad nabij de watergangen Gulp, Geul en In het Diepe Broek te Gulpen waarbij een beperkt aantal gedeelten van deze fiets- en wandelpaden in de kernzone van deze watergangen zijn gelegen (uitvoeringsregel 1.7 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater').

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Verwijderen brug in kernzone

Het verwijderen van een brug in de watergang In het Diepe Broek voor de aanpassing van de bestaande fiets- en wandelpad Burggravervoetpad en Cartilservoetpad is een meldingsplichtige handeling. Deze activiteit valt onder uitvoeringsregel 1.4 'Bruggen in of over een oppervlaktewater'. Hierbij moet voldaan worden aan de algemene regels zoals opgenomen in paragraaf 1.4.4 van deze uitvoeringsregel. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. Deze melding is geregistreerd onder nummer 2021-Z32239. De voorschriften in hoofdstuk 5 van deze vergunning dekken de voorschriften uit deze algemene regels.

Aanbrengen beplanting in de meanderzone

Langs de Gulp wordt een haag hersteld. Het aanbrengen van deze beplanting vindt plaats in de meanderzone. De op te kronen boom langs de Geul ligt ook in de meanderzone. Hetzelfde geldt voor het aan te brengen bosplantsoen.

Deze activiteiten vallen onder uitvoeringsregel 1.8 'Beplanting bij een oppervlaktewater'. Deze activiteiten zijn niet meldplichtig maar er gelden wel algemene regels (zie paragraaf 1.8.4.1 van uitvoeringsregel 1.8):

Artikel 1

Plaatsen en snoeien van bomen en struiken binnen 2,0 meter uit de grens van de kernzone

Indien u beplanting in de vorm van bomen en struiken wilt gaan aanbrengen binnen 2 meter uit de grens van de kernzone van een primair oppervlaktewater dient u te voldoen aan de volgende voorschriften:

1. Gerekend vanaf het maaiveld tot een hoogte van 4 meter dient de uitgroei van de boom verwijderd te worden.

Artikel 2

Plaatsen en snoeien van bomen en struiken binnen een meanderzone

1. Bomen en struiken vormen geen belemmering voor het natuurlijke meanderproces.

2. Bomen en struiken, alsmede de uitgroei daarvan, vormen geen belemmering voor het voeren van doelmatig onderhoud aan het in de meanderzone gelegen oppervlaktewater.

Aanbrengen beplanting in het inundatiegebied

Langs de Gulp wordt een haag hersteld. Het aanbrengen van deze beplanting vindt plaats in het inundatiegebied. De op te kronen boom langs de Geul ligt op de rand van het inundatiegebied. Deze activiteiten vallen onder uitvoeringsregel 1.8 'Beplanting bij een oppervlaktewater'. Deze activiteiten zijn niet meldplichtig maar er gelden wel algemene regels (zie paragraaf 1.8.4.1 van uitvoeringsregel 1.8):

Artikel 1

Plaatsen en snoeien van bomen en struiken binnen 2,0 meter uit de grens van de kernzone

Indien u beplanting in de vorm van bomen en struiken wilt gaan aanbrengen binnen 2 meter uit de grens van de kernzone van een primair oppervlaktewater dient u te voldoen aan de volgende voorschriften:

1. Gerekend vanaf het maaiveld tot een hoogte van 4 meter dient de uitgroei van de boom verwijderd te worden.

Artikel 2

Plaatsen en snoeien van bomen en struiken binnen een inundatiegebied

Bomen en struiken vormen geen belemmering voor functioneren van het inundatiegebied.

Een groot deel van de geplande activiteiten valt onder de zorgplicht (zie paragraaf 6.5).

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

De algemene zorgplicht is onder andere van toepassing op het verwijderen van de brug in een overig water nabij de Geul langs het Cartilservoetpad.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- Uitvoeringsregel 1.7 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater' (aanleggen van een parcours)
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. er geen schade wordt toegebracht aan het oppervlaktewater of de bijbehorende zones;
 2. er geen afval wordt achtergelaten;
 3. aanwezig vee op de aangrenzende percelen niet wordt verontrust;
 4. de privacy van bewoners van huizen op de aangrenzende percelen wordt gerespecteerd.
- Uitvoeringsregel 1.4 'Bruggen in of over een oppervlaktewater' (verwijderen brug)
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
bij het verwijderen wordt voorkomen dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater ontstaan waardoor de doorstroming kan worden belemmerd.
- Uitvoeringsregel 1.8 'Beplanting bij een oppervlaktewater' (o.a. het aanvullen van gaten in de haag, het aanbrengen van de bosplantsoen en het opkronen van een bestaande boom in de meanderzone en het inundatiegebied)
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. bomen en struiken zodanig worden geplant dat oeververdedigingen (beschoeiingen), taluds van oppervlaktewateren niet beschadigen als gevolg van wortelgroei;
 2. bomen en struiken zodanig worden onderhouden dat deze niet tot schade aan het oppervlaktewater en bijbehorende zones kunnen leiden;
 3. de kernzone (waarvan een eventueel onderhoudspad deel uit maakt) niet mag worden versmald of beschadigd als gevolg van uitgroeiende wortels, stammen en takken van bomen en struiken zodat het voeren van doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd. Ook varende onderhoud moet kunnen plaatsvinden zonder dat dit wordt bemoeilijkt door bv. overhangende takken;
 4. het oppervlaktewater en de bijbehorende zones na afloop van de werkzaamheden in nette staat achtergelaten worden. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;
 5. na het aanbrengen van bomen en struiken de onderhoudsstrook en het oppervlaktewater in de oorspronkelijke toestand dient te worden teruggebracht (maaiveldhoogte, talud, stabiliteit van de ondergrond).
- Uitvoeringsregel 1.9 'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater' (plaatsen van afrasteringen in de meanderzone en het inundatiegebied)
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. de aanwezigheid van de afrastering, het hekwerk of de schutting geen belemmering vormt voor het voeren van onderhoud aan het oppervlaktewater;
 2. de aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of een schutting binnen een meanderzone niet leidt tot een belemmering voor het meanderproces binnen de meanderzone;
 3. de aanwezigheid van een afrastering, hekwerk of een schutting binnen een inundatiegebied geen afbreuk doet aan de functie van het inundatiegebied.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de specifieke zorgplichten wordt voldaan.

6.6 Andere wet- en regelgeving

Op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is een brug een vast object. Paragraaf 3.5. 'Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten' is op het verwijderen van de brug van toepassing. Dit is een meldplichtige activiteit.

Indien bij het verwijderen van de brug ook wordt gegraven in de watergang dan is ook artikel 3.17 van het Blbi van toepassing. Ook dan is er sprake van een meldplichtige activiteit.

De werkzaamheden vinden voor een klein deel plaats in een Natura 2000-gebied. Mogelijk is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Het bevoegde gezag hiervoor is de provincie Limburg.

De te gebruiken materialen voor de aanpassingen van het fiets- en wandelpad mogen niet uitloggen op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De watergangen Geul en Gulp hebben een agrarische functie en een natuurfunctie. Watergang In het Diepe Broek heeft alleen een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud van deze drie watergangen mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

1.7 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater'

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

7. 'Aanleggen of inrichten van een parcours voor recreatieve doeleinden binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater'

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Er is geen sprake van een afname van de doorstroomcapaciteit van de Geul, de Gulp en de In het Diepe Broek. Op sommige plekken wordt er wel half-verharding aangebracht in de kernzone van het oppervlaktewater maar niet in het profiel van de watergang. In de legger komen de kernzone en het profiel niet altijd overeen. In casu is dus geen sprake van afname van de doorstroomcapaciteit waardoor er geen extra risico op wateroverlast ontstaat.
- stabiliteit taluds;
De toplaag van semi-verharding wordt niet aangebracht om het parcours geschikt te maken voor zwaarder gemotoriseerd verkeer maar voor lichter verkeer zoals wandelaars en fietsers. Naar verwachting zal de extra toplaag op het bestaande fiets- en wandelpad geen significant effect hebben op de stabiliteit van de taluds van de Gulp, de Geul en de In het Diepe Broek.
- negatief effect op waterkwaliteit;
De aanpassingen van het parcours van het fiets- en wandelpad vinden plaats buiten het profiel van de Geul, de Gulp en de In het Diepe Broek. De verharding mag geen uitlogende materialen bevatten. Op basis hiervan wordt geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.
- negatief effect op ecologie;
De aanpassingen van het parcours kunnen mogelijk leiden tot extra wandel- en fietsbewegingen omdat het pad door de voorgestelde aanpassingen gedurende een langere periode berijdt- en bewandelbaar is. Dit kan een mogelijk negatief effect hebben op de aanwezige ecologie. Hierbij

moet worden opgemerkt dat van het huidige fiets- en wandelpad al optimaal gebruik wordt gemaakt, ook als het slecht begaanbaar is. Naar verwachting zal er geen significant negatief effect zijn op de ecologie.

- negatief effect op grondwaterregime;
Door de semi-verharding kan er minder hemelwater infiltreren in vergelijking met de onverharde situatie. Er zal meer afstroming kunnen plaatsvinden richting de watergangen. Hierdoor kan er een negatief effect ontstaan op het grondwaterregime. Dit effect zal echter beperkt zijn omdat er geen sprake is van een volledige verharding.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Er wordt geen significant negatief effect op de onderhoudsmogelijkheden van de Geul, de Gulp en de In het Diepe Broek verwacht door het aanpassen van het parcours. De gemeente is onderhoudsplichtige van het fiets- en wandelpad.
- ligging in de meanderzone;
Door de half-verharding kunnen de langsliggende watergangen minder goed meanderen. In vergelijking met de bestaande, onverharde situatie van het fiets- en wandelpad kunnen de watergangen zich door de extra verharding zich minder makkelijk kunnen verplaatsen. Het fiets- en wandelpad Burggravervoetpad en Cartilservoetpad is opgenomen in de wegenlegger van de Gemeente Gulpen-Wittern. Het vervult een belangrijke lokale infrastructurele functie (onder andere doorgaande route voor schoolgaande kinderen). Door de semi-verharding blijft het fiets- en voetpad langer intact, langer berijdt- en bewandelbaar en zijn er minder onderhoudskosten voor de gemeente. Aan dit belang van de gemeente wordt voorrang gegeven.
- ligging in het inundatiegebied;
Door de aanpassing van het fiets- en wandelpad zou extra ophoging in het inundatiegebied ontstaan wat een negatieve invloed heeft op het functioneren van het inundatiegebied. Er ontstaat een vermindering van het bergingsvermogen. Daarom is in voorschrift 10, tweede lid aangegeven dat de semi-verharding op dezelfde NAP-hoogte moet worden aangebracht als de NAP-hoogte van het huidige onverharde fiets- en wandelpad. Met de opname van dit voorschrift wordt geen significant negatief effect verwacht door de voorgestelde aanpassingen op het functioneren van het inundatiegebied.

Toetsing meldplichtige handelingen

Het verwijderen van de brug in de watergang In het Diepe Broek betreft, op grond van de Uitvoeringsregel 1.4 'Bruggen in of over een oppervlaktewater' van de Keur Waterschap Limburg 2019 (een) meldplichtige handeling (zie paragraaf 6.4 van deze vergunning). De toetsing van het verwijderen heeft plaatsgevonden op basis van deze uitvoeringsregel.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 mei 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z4138.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Bureau Verbeek, Limmelderweg 6, 6222 PB te Maastricht

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z4138:

1. Situatietekening
2. Tekening 2021-01-07 NL GW-804.001 Fiets- en voetverbinding Cartils - v3-B01 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-122246)
3. Toelichting 2021-03-01 Fiets- en cartilserveetpad toelichting (ons kenmerk WLDOC-1663486819-122244)
4. Toelichting E200825.009 VBO fiets en voetverbinding Cartils (ons kenmerk WLDOC-1663486819-122247);
5. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-272140);
6. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-272274).

Bijlage 1: situatietekening

