

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het plaatsen en behouden van een hekwerk in de kernzone van primaire
waterkering dijktraject 76A, nabij dijkpaal 76A.037, nabij de Abdis
Adamastraat 4 te Roermond**

Zaaknummer: 2021-Z12

Datum: 3 februari 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	7
6.2	Locatie	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen	7
6.4	Meldingsplichtige handelingen	8
6.5	Zorgplicht	8
7	Toetsing aanvraag	9
7.1	Algemeen	9
7.2	Overwegingen	9
7.3	Conclusie toetsing	11
8	Procedure en rechtsbescherming	12
8.1	Procedure	12
8.2	Rechtsbescherming	12
9	Mededelingen	13

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 december 2020 een aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet ontvangen van aanvrager.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het plaatsen en behouden van een hekwerk in de zoneringen van een primaire waterkering nabij de Abdis Adamastraat 4 te Roermond, waarvoor op grond van de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist. Het plaatsen van een hekwerk in de kernzone van een waterkering betreft een vergunningplichtige activiteit (zie paragraaf 6.3), het plaatsen van een hekwerk in de beschermingszone van een waterkering betreft een meldingsplichtige activiteit (zie paragraaf 6.4).

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de aanvrager, voor het plaatsen en behouden van een hekwerk van circa 5 bij 2 meter in de zoneringen van een primaire waterkering nabij de Abdis Adamastraat 4 te Roermond, in de kernzone van primaire waterkering dijktraject 76A nabij dijkpaal 76A.037, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.1 Uitvoeringsregel afrasteringen, hekwerken en schuttingen bij waterkeringen;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat (een kopie van) deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud vergunde werken

2. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de op grond van deze vergunning aanwezige werken.
3. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Afwijken van de in de aanvraag vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 4

Uitvoeringsvoorschriften

1. Het hekwerk moet volledig worden geplaatst op het perceel, bekend als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 6135; andere percelen mogen niet worden gebruikt.
2. Het hekwerk mag ten hoogste 2,20 meter hoog zijn en een lengte hebben van ten hoogste 5,5 meter.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 5

Aanleg hekwerk nabij de waterkering

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering mag niet worden beschadigd. Eventuele beschadigingen moeten na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande erosiebestendige bekleding.

Voorschrift 6

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 7

Verwijderen hekwerk als gevolg van een waterstaatkundige aanpassing aan dijktraject 76A

1. De vergunninghouder verwijdert op aanzegging van het waterschap het hekwerk binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
2. De vergunninghouder brengt na het verwijderen van het hekwerk het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.


6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvrager is voornemens om een hekwerk te plaatsen nabij de Abdis Adamastraat 4 te Roermond. Het hekwerk wordt geplaatst in de zoneringen van een primaire waterkering. De aanleiding om het hekwerk te plaatsen is verkleining van de kans op inbraak.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht nabij de Abdis Adamastraat 4 te Roermond, ter plaatse van dijkpaal 76A.037. In het RD-coördinatenstelsel bevindt de locatie zich op coördinaat: X = 195917 en Y = 355502. Kadastraal beschouwd wordt alleen het perceel, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 6135 aangedaan waar de werkzaamheden worden verricht.



Waterkering dijktraject 76A ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Roermond en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de zoneringen in maatvoering. Dijktraject 76A bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald. Op grond van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het plaatsen en behouden van een hekwerk in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.1 afrasteringen, hekwerken en schuttingen nabij een waterkering).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Op alle aangevraagde activiteiten en werken wordt in onderhavig besluit beschikt.

Het plaatsen en behouden van een hekwerk in de beschermingszone van een waterkering betreft een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel 'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen nabij een waterkering'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen nabij een waterkering' zoals opgenomen in paragraaf 2.1.4 als onderdeel van § 2.1 Uitvoeringsregel 'Afrasteringen, hekwerken en schuttingen nabij een waterkering'. De bepalingen uit deze algemene regel zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning.

6.5 Zorgplicht

Op het plaatsen van een hekwerk in de zoneringen van een primaire waterkering zijn de algemene en specifieke zorgplicht van toepassing.

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt tevens de specifieke zorgplicht. Echter, de voorschriften in paragraaf 5 van deze vergunning dekken de bepalingen uit de specifieke zorgplicht.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 2.1 Uitvoeringsregel afrasteringen, hekwerken en schuttingen nabij waterkeringen, en
- Beheerplan waterkeringen 2017-2022.

Toetsing waterkeringen, algemeen

Waterschap Limburg is terughoudend in het toestaan van (bouw)werken op en nabij waterkeringen. Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het plaatsen en hebben van (bouw)werken in de kernzone, beschermingszone, buitenbeschermingszone of profiel van vrije ruimte van een waterkering is het van belang dat de waterkerende functie (de stabiliteit en de kerende hoogte) van de waterkering gewaarborgd blijven. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning vormen deze criteria de belangrijkste uitgangspunten.

Daarnaast mogen het beheer en onderhoud van de waterkering niet worden bemoeilijkt en moeten eventuele toekomstige versterkingen van de waterkering zonder belemmeringen uitgevoerd kunnen worden.

Toetsing waterkering, specifiek

Waterkering dijktraject 76A ligt ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Roermond en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Dijktraject 76A bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam. De kernzone van de waterkering ligt voor een klein deel binnen de perceelgrenzen van de aanvrager.

Het hekwerk wordt gerealiseerd in de kernzone, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering. De beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering dijktraject 76A overlappen elkaar volledig op deze locatie.

Het aangevraagde hekwerk meet ± 5 meter lengte bij ± 2 meter hoogte. De palen worden zonder fundering aangelegd door deze in de bodem te forceren.

Aanleggen van werken in het profiel van vrije ruimte van de waterkering dijktraject 76A

Het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering is een gereserveerde ruimte met het oog op het kunnen uitvoeren van toekomstige aanpassingen aan de waterkering. Deze aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn als gevolg van aangepaste veiligheidsnormeringen die hun basis vinden in aangepaste klimaatscenario's. Waterschap Limburg is begonnen met het inplannen van een aantal dijkversterkingstrajecten binnen haar beheergebied. De dimensionering van deze dijkversterkingen is gebaseerd op de nu geldende veiligheidsnormen.

De vergunningplichtige werken worden onder meer aangelegd in het profiel van vrije ruimte van de waterkering. De aanwezigheid van een hekwerk binnen het profiel van vrije ruimte van een waterkering kan beperkingen met zich meebrengen voor toekomstige dijkreconstructies. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder het hekwerk verwijdert indien dit noodzakelijk is vanwege een dijkversterking ter plaatse. Het hekwerk is relatief eenvoudig te verwijderen wanneer het waterschap de vergunninghouder daartoe sommeert.

Het hierboven genoemde voorschrift ligt in lijn met de bepaling in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Hierin is bepaald dat het bevoegde gezag voor waterbeheer de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen kan wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen.

Kerende hoogte van de waterkering

Het hekwerk wordt slechts voor een klein deel in de kernzone van de waterkering geplaatst. Hiermee wordt de kerende hoogte niet aangetast.

Toetsing stabiliteit waterkering

Het plaatsen van het hekwerk gebeurt middels het forceren van de palen in de bodem tot maximaal 1,5 meter onder maaiveld. Hiermee is de grondroering zeer kleinschalig en zijn de risico's van (de realisatie van) de aangevraagde werken voor de stabiliteit van de waterkering aanvaardbaar.

Door het waterschap uit te voeren beheer, onderhoud en inspectie

Het te realiseren hekwerk bevindt zich voor het grootste deel in het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone van de waterkering. De beschermingszone is een in de legger van het waterschap opgenomen zone die aan kernzone van de waterkering grenst. De functie van de beschermingszone bij een waterkering is het mogelijk maken van het doelmatige beheer en onderhoud aan de waterkering en bescherming bieden aan de waterkering. Binnen de beschermingszone gelden beperkingen met betrekking tot het realiseren van (bouw)werken.

Het aangevraagde hekwerk vormt op de aangevraagde locatie (aan de uiterste noordzijde van perceel 'gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 6135') geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren inspectie, beheer en onderhoud aan de waterkering.

Onderhoud aan vergunde werken

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de werken in goede staat van onderhoud houdt. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de vergunde werken. Tevens zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de werken moeten worden verwijderd indien deze hun functie hebben verloren.

Behoud en herstel van erosiebestendige dijkbekleding

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat eventuele beschadigingen aan de erosiebestendige dijkbekleding worden hersteld.

Hoogwaterseizoen

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat een verhoogd risico op hoog water in de Maas. Om die reden kunnen in deze periode niet zonder meer werkzaamheden worden toegestaan in en nabij waterkeringen. Aangezien de effecten van (de realisatie van) de aangevraagde werken op de stabiliteit van de waterkering relatief gering zijn, bestaat er geen noodzaak om in de vergunning voorschriften op te nemen die borgen dat de aangevraagde werkzaamheden buiten het hoogwaterseizoen moeten worden uitgevoerd.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 december 2020 via het Omgevingsloket Online onder OLO-nummer 5710063 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z12. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 januari 2021 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2021-D171.

Tevens heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 4 januari 2021 een adviesaanvraag ingediend bij gemeente Roermond en geregistreerd onder documentnummer 2021-D182. Op het adviesverzoek heeft het waterschap geen advies ontvangen.

De aanvrager is op 27 januari 2021 per e-mail (geregistreerd onder 2021-D9079) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 28 januari 2021 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder 2021-D9080. Daarmee is de procedure opgeschort met 1 dag.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.