

BESLUIT INGEVOLGE DE KEUR VAN HET WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS

Nummer 2005.0178

Sittard, 27 juli 2005

Onderwerp aanvraag

Op 23 maart 2005 is een aanvraag ontvangen van W.H.M.M. Ploemen, Slenakerweg 1, 6271 PE Gulpen, van 18 maart 2005 om een vergunning ingevolge de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas voor:

- het behouden van een lozingswerk in de Gulp;
- het behouden van een leiding in de beschermingszone van de Gulp;
- het behouden van een leiding in de meanderzone van de Gulp.

Overwegingen bij de beslissing op de aanvraag

Vergunningvereiste

Op grond van artikel 8 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas is het verboden om in een primair water werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op te ruimen.

Op grond van artikel 8 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas is het eveneens verboden om in beschermingszones en meanderzones leidingen te leggen, te hebben, te herstellen, te vernieuwen of op te ruimen.

Op grond van artikel 15 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas kan het bestuur op aanvraag van de in deze keur gestelde gebods- en verbodsbepalingen bij schriftelijke vergunning ontheffing verlenen.

Krachtens het besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 3 mei 2004 is deze bevoegdheid met ingang van 1 juli 2004 gemandateerd aan de secretaris/directeur.

Belangenafweging

De Gulp is ter plaatse van het lozingswerk en de leiding gelegen in de gemeente Gulpen en komt als primair water voor onder nummer 13.001 in de legger van de wateren van het stroomgebied Gulp. De Gulp is op deze legger aangegeven als een primair water met een beschermingszone van 5 meter. Tevens is op deze legger ter plaatse van het werk een meanderzone (van de Gulp) aangegeven.

In het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2004-2007 is aan de Gulp de specifiek ecologische functie toegekend.

De specifiek ecologische functie houdt in dat de belangen van de natuur prevaleren boven de belangen van de mens. De natte natuur dient in watergangen met deze functie te worden ontwikkeld of hersteld. Menselijke ingrepen in de waterhuishouding dienen te worden voorkomen, geminimaliseerd of gecompenseerd.

Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het lozingswerk en de leiding. Tevens dienen de door het lozingswerk en de leiding veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2004-2007.

Via het lozingswerk kan 1 liter drainagewater per seconde op de Gulp geloosd worden. Voor het lozen van minder dan 20 m³ water per uur (5.6 liter per seconde) is geen vergunning op grond van de Wet op de waterhuishouding vereist.

Het te behouden werk ligt in de meanderzone van de Gulp, een zone waar de Gulp zijn bedding in principe door natuurlijke verplaatsing mag verleggen. Door de aanwezigheid van het werk mag deze natuurlijke verplaatsing van de Gulp in de toekomst niet worden belemmerd. In de toekomst mag het te behouden werk dan ook niet worden beschermd tegen het meanderproces.

De belangen die met het kwantiteitsbeheer van de Gulp en de aan de Gulp toegekende functie(s) samenhangen worden in voldoende mate beschermd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

BESLUIT

Gelet op de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas hebben wij besloten om onder het stellen van de hieronder vermelde voorschriften aan W.H.M.M. Ploemen vergunning te verlenen voor:

- het behouden van een lozingswerk in de Gulp;
- het behouden van een leiding in de beschermingszone van de Gulp;
- het behouden van een leiding in de meanderzone van de Gulp.

VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1. Technische voorschriften

1. In de Gulp mag ten behoeve van het lozen van drainagewater een lozingswerk worden behouden. In de beschermingszone en meanderzone van de Gulp mag een pvc buis met een diameter van 200 mm worden behouden.
2. De ligging van het lozingswerk is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekeningen (bijlage 1 en bijlage 2) aangegeven.
3. Om een vrije meandering van de Gulp te garanderen mag het blootspoelen van de buis niet worden voorkomen door het aanbrengen van een oeverbescherming, de buis dient te worden ingekort.
4. Ter plaatse van de uitmonding zijn geen bodem- en/of taludbeschermende maatregelen getroffen.

ARTIKEL 2. Noodzakelijke aanpassing aan watergang

1. Wanneer aan de Gulp en/of de daarbij behorende kunstwerken speciale voorzieningen nodig zijn, welke naar het oordeel van het waterschap een direct of indirect gevolg zijn van het lozingswerk en de leiding, dan zullen de kosten of schaden als gevolg hiervan geheel ten laste komen van de vergunninghouder.
2. Het waterschap zal voordat het bepaalde in het vorige lid wordt toegepast de vergunninghouder in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.

ARTIKEL 3. Onderhoud

1. Het onderhoud van het lozingswerk en de leiding is voor verantwoordelijkheid en rekening van de vergunninghouder.
2. De vergunninghouder moet het lozingswerk en de leiding in een zodanige staat onderhouden dat de Gulp ter plaatse volledig aan zijn functie kan beantwoorden.
3. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de Gulp ter plaatse van het lozingswerk en de leiding wordt gezuiverd van daartegen of daarin afgezette voorwerpen en/of stoffen, zoals aangedreven vuil, hout, zand, slib en dergelijke.
4. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het lozingswerk en de leiding nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

ARTIKEL 4. Toekomstige noodzakelijke wijzigingen

Indien het uit waterstaatkundig oogpunt nodig is dat er wijzigingen aan het lozingswerk en de leiding plaats moeten vinden, dan dient dit door de vergunninghouder op eigen kosten te geschieden, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

ARTIKEL 5. Beëindiging gebruik

1. Indien het lozingswerk en de leiding niet meer wordt gebruikt, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, het lozingswerk en de leiding binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen en de Gulp ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

ARTIKEL 6. Overgang naar rechtverkrijgende

Overdracht door de vergunninghouder aan een rechtverkrijgende dient door de rechtverkrijgende, binnen 4 weken na overdracht, schriftelijk te worden gemeld aan het waterschap.

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de secretaris/directeur,



drs. F.M.C.M. Wesdijk



MEDEDELINGEN

1. Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. motivatie van het bezwaar.

2. Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
- d. motivatie van het verzoek.

3. Het verlenen van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen die voorkomen dat het waterschap, dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning.
4. Naast de in de onderhavige beschikking verleende vergunning kan voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft tevens een vergunning of ontheffing vereist zijn ingevolge andere verordeningen en/of wetten.

