

Heijmans Infra b.v.  
Geleen

Volkel, 25 april '22

Betreft: bemalingsplan

Geachte

Hierbij doen wij u het bemalingsplan toekomen voor het werk: "aanleg duiker" nabij Aan de Berg te Lerop e.e.a. zoals besproken.

U vindt het bemalingsplan in bijlage I. Aan de in dit plan vermelde tekst en genoemde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Raaijmakers en Zn. Bronbemaling B.V.

Bijlage(n): I (bemalingsplan)

Op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden zijn van toepassing: Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van bronbemalingen én Algemene voorwaarden voor het uitvoeren en afwerken van verticale grondboringen van de Vereniging van boorondernemers en buizenleggers "Bolegbo" (tegenwoordig de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer), welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden door ons uitdrukkelijk afgewezen.



**Bronbemaling Retourbemaling  
Diepdrainage Grondboringen**

**RAAIJMAKERS en Zn. BV**

**Raaijmakers en Zn. Bronbemaling B.V.**  
Erfstraat 8  
5408 SJ Volkel  
Tel. (0413) 27 30 65  
Fax (0413) 27 41 90  
E-mail: [info@raaijmakersbronbemaling.nl](mailto:info@raaijmakersbronbemaling.nl)  
Internet: [www.raaijmakersbronbemaling.nl](http://www.raaijmakersbronbemaling.nl)

Bijlage I: Bemalingsplan t.b.v. het werk: "aanleg duiker" nabij Aan de Berg te Lerop.

De bemaling t.b.v. de te ontgraven (duiker)sleuf van 36 meter lengte zal worden uitgevoerd door machinaal verticale filters (h.o.h. 1 à 1,5 meter) langs de te ontgraven sleuf te plaatsen. Deze (2") filters, met een totale lengte van 5 meter en een filterstelling van 4-5 meter worden aangesloten op (4") verzamelleidingen. De verzamelleidingen worden middels (4") aanzuigslangen aangesloten op 2 stuks bemalingspompen van het type Geho ZD 600 (max. capaciteit ca. 50 m<sup>3</sup>/uur), die worden aangedreven door dieselmotoren. De complete pompen, inclusief de motoren, zijn uitgevoerd met een geluidarme omkasting en zijn voorzien van een lekbak.

De bemaling zal gedurende ca. 2 weken in bedrijf zijn.

Het opgepompte water (naar schatting gemiddeld 40 à 50 m<sup>3</sup> /uur) zal middels (4") afvoerleidingen worden geloosd op open water. In de pompen zijn gekeurde debietmeters voorzien, zodat de hoeveelheid onttrokken grondwater geregistreerd kan worden.

Op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden zijn van toepassing: Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van bronbemalingen én Algemene voorwaarden voor het uitvoeren en afwerken van verticale grondboringen van de Vereniging van boorondernemers en buizenleggers "Bolegbo" (tegenwoordig de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer), welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden door ons uitdrukkelijk afgewezen.

