

# **WIJZIGINGSBESLUIT WATERVERGUNNING**

**Wijziging van de watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanmaak van flocculant ten behoeve van slibverwerking in de slibbekkens van het verwerkingsbekken Trierveld gelegen tussen de kernen Illikhoven en Schipperskerk (zaaknummer 2017-Z7526)**

**Zaaknummer: 2022-Z2737**

**Datum: 3 augustus 2022**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp wijzigingsverzoek .....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	7
5	Wijzigingsverzoek.....	8
5.1	Samenvatting wijzigingsverzoek .....	8
5.2	Locatie .....	8
5.3	Vergunningplichtige handelingen .....	8
5.4	Zorgplicht .....	9
6	Toetsing.....	10
6.1	Algemeen .....	10
6.2	Overwegingen .....	10
6.3	Conclusie toetsing .....	11
7	Procedure en rechtsbescherming .....	11
7.1	Procedure .....	11
7.2	Rechtsbescherming .....	12
8	Mededelingen .....	13
9	Bijlagen.....	13

## **WIJZIGINGSBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp wijzigingsverzoek**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 maart 2022 een verzoek ontvangen van Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA Born om wijziging van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

Het wijzigingsverzoek betreft het verlengen van de onttrekkingstermijn, het verplaatsen van de onttrekkingslocatie en het wijzigen van diverse voorschriften zoals vergund in de op 21 november 2017, onder zaaknummer 2017-Z7526, door Waterschap Limburg verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanmaak van flocculant ten behoeve van slibverwerking in de slibbekkens van het verwerkingsbekken Trierveld gelegen tussen de kernen Illikhoven en Schipperskerk.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning. Met het in het wijzigingsbesluit opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur om de op 21 november 2017, onder zaaknummer 2017-Z7526, aan Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA Born verleende vergunning als volgt te wijzigen:

a. *was*

#### ONDERWERP AANVRAAG

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een instortbunker, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

*wordt*

#### ONDERWERP AANVRAAG

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater voor de aanmaak van flocculant ten behoeve van slibverwerking in de slibbekkens van het verwerkingsbekken Trierveld gelegen tussen de kernen Illikhoven en Schipperskerk.

b. was

#### BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Consortium Grensmaas BV, Postbus 36, 6120 AA te Born, voor het onttrekken van maximaal 40 kubieke meter grondwater per uur en maximaal 144.000 kubieke meter grondwater per jaar, in het onttrekkingsbekken Trierveld, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 3, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen tot en met 31 december 2024; en
- d. de ontwerpnotitie DO-KW-ENG-0336-1 deel te laten uitmaken van de vergunning.

wordt

#### BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA Born voor het onttrekken van grondwater voor de aanmaak van flocculant ten behoeve van slibverwerking in de slibbekkens van het verwerkingsbekken Trierveld gelegen tussen de kernen Illikhoven en Schipperskerk, waarvoor vergunning is vereist op grond van § 3.6 Uitvoeringsregel onttrekken t.b.v. industriële doeleinden behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 december 2029;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - bijlage 1: rapport "Vergunningsonderbouwend rapport onttrekking t.b.v. aanmaken flocculant", d.d. 3 maart 2022, rapportnummer DO-NGKV-ENG-0445-1 (documentnummer WLD0C-1663486819-297645);

c. was

#### VOORSCHRIFT 8

##### *Onttrekkingsgegevens*

##### *Algemeen*

Deze vergunning wordt verleend voor het onttrekken van maximaal 40 m<sup>3</sup> per uur, 480 m<sup>3</sup> per dag, 2.880 m<sup>3</sup> per week en maximaal 144.000 m<sup>3</sup> per jaar.

De onttrekking wordt uitgevoerd op de locatie kadastraal bekend als gemeente Born, sectie G en nummer 397. De RD-coördinaten zijn X = 184181; Y = 340503.

*Grondwateronttrekking:*

- I. Het grondwater mag worden onttrokken overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en bijlage DO-KW-ENG-0336-1.
- II. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er minder grondwater onttrokken hoeft te worden, moet hiertoe worden overgegaan.

*Ten aanzien van onttrekkingsputten*

1. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de grondwateronttrekking, moet de vergunninghouder ter goedkeuring een grondwateronttrekkingsplan aan het waterschap overleggen. Dit plan beschrijft tenminste:
  - a. het aantal, exacte plaats en diepte van de onttrekkings- en infiltratieputten;
  - b. het aantal en de diepte van de filter(s) in de putten;
  - c. de wijze van en plaats van meting van het op te pompen grondwater;
  - d. het daadwerkelijk inrichten of vervangen van de onttrekkingsputten moet gebeuren volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB.

*Ten aanzien van peilputten*

2. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de grondwateronttrekking, moet(en) de peilput(ten) zijn ingericht conform het goedgekeurde grondwateronttrekkingsplan. Dit plan moet voldoen aan de Standaard RAW-bepalingen 2015.
3. De peilfilters moeten op een zodanige diepte worden geplaatst dat de grondwaterstanden en stijghoogten altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de bouwput.
4. Na het inrichten van het peilputten registreert de vergunninghouder direct de volgende gegevens:
  - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
  - b. de diameter van de filter en van de peilbuis;
  - c. het materiaal van de filter en van de peilbuis;
  - d. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
  - e. een boorstaat of profielbeschrijving (indien een spuitboring wordt toegepast, is een boorgatmeting vereist);
  - f. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
  - g. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
  - h. een detailschets van het meetpunt en de directe omgeving met de bijbehorende maten;
  - i. de afwerking van de meetlocatie;
  - j. de toegankelijkheid van de meetlocatie;
  - k. de coördinaten van de meetpunten volgens het Rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten);
  - l. de beherende en waarnemende instantie;
  - m. de contactpersoon van de beherende en waarnemende instantie.

5. Vanaf aanvang van de onttrekking en tot twee weken na het einde van de onttrekking meet de vergunninghouder dagelijks de grondwaterstanden en stijghoogten die worden waargenomen in de meetpunten.
6. De vergunninghouder legt de meetgegevens schriftelijk vast. Op verzoek van het waterschap moet de vergunninghouder deze gegevens overleggen.
7. De meetgegevens moeten worden gezonden aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO middels DINOloket ([www.dinoloket.nl](http://www.dinoloket.nl)) tel.nr. 088-8664300 [info@dinoloket.nl](mailto:info@dinoloket.nl) of Postbus 80015, 3508 TA Utrecht.
8. De vergunninghouder zorgt voor de instandhouding van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
9. Als de peilput(ten) niet goed functioneert (functioneren), moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de desbetreffende peilput(ten) wordt (worden) hersteld of vervangen.
10. Het herstellen of vervangen van de peilput(ten) moet uiterlijk 1 week na het constateren van het defect voltooid zijn.
11. Het vervangen van de peilput(ten) moet gebeuren volgens de werkwijze van het Protocol 2101 Mechanisch Boren van het SIKB (of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving) en moet voor de aanvang schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap.

wordt

#### VOORSCHRIFT 8

##### *Onttrekkingsgegevens*

##### *Algemeen*

1. Er mag tot en met 31 december 2029 grondwater worden onttrokken.
2. De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 40 m<sup>3</sup> per uur, 480 m<sup>3</sup> per etmaal, 12.000 m<sup>3</sup> per maand, 36.000 m<sup>3</sup> per kwartaal en 144.000 m<sup>3</sup> per jaar.

##### *Grondwateronttrekking*

3. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er minder grondwater onttrokken hoeft te worden, moet hiertoe worden overgegaan.

##### *Ten aanzien van onttrekkingsputten*

4. Uiterlijk vier weken voordat de vergunninghouder de grondwateronttrekking start, legt hij een grondwateronttrekkingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit plan staat in ieder geval:
  - a. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
  - b. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
  - c. het aantal en de capaciteit van de pompen;
  - d. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
  - e. een situatietekening.
5. In afwijking van het eerste lid van dit voorschrift hoeft geen grondwateronttrekkingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden voorgelegd, wanneer dit reeds bij eerdere vergunningverlening is voorgelegd en er geen wijzigingen zijn opgetreden.

6. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van onttrekkingsputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol Mechanisch boren.
  7. De maximale diepte van de onttrekkingsputten is 30 meter beneden maaiveld.
- d. de volgende onderdelen deel uit te laten maken van dit besluit:
- bijlage 1: vergunning 21 november 2017, zaaknummer 2017-Z7526 (bijlage 1, ons kenmerk 2017-D82999);
  - bijlage 2: begeleidende brief "Grensmaasproject, cluster NGKV, aanvraag voor wijziging watervergunning 2017/Z7526, grondwateronttrekking", d.d. 17 maart 2022, referentienummer HG/em/CG2022.0176 (documentnummer WLDOC-1663486819-297644);
  - bijlage 3: rapport "Vergunningsonderbouwend rapport onttrekking t.b.v. aanmaken flocculant", d.d. 3 maart 2022, rapportnummer DO-NGKV-ENG-0445-1 (documentnummer WLDOC-1663486819-297645);
  - bijlage 4: overzicht te wijzigen voorschriften uit vergunning 2017/Z7526 van 21 november 2017 (documentnummer WLDOC-1663486819-297646).

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5 Wijzigingsverzoek**

### **5.1 Samenvatting wijzigingsverzoek**

Aan Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA Born is op 21 november 2017 onder zaaknummer 2017-Z7526 door Waterschap Limburg vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater voor de aanmaak van flocculant ten behoeve van slibverwerking in de slibbekkens van het verwerkingsbekken Trierveld gelegen tussen de kernen Illikhoven en Schipperskerk.

Consortium Grensmaas B.V. heeft een verzoek ingediend om wijziging van deze vergunning. Het betreft het verlengen van de onttrekkingstermijn, het verplaatsen van de onttrekkingslocatie en het wijzigen van diverse voorschriften.

De niet gewijzigde onderdelen van de op 21 november 2017 verleende vergunning onder zaaknummer 2017-Z7526 voor het onttrekken van grondwater blijven in stand (zie bijlage 1).

#### Afwijking wijzigingsverzoek

In afwijking van het wijzigingsverzoek zijn de voorschriften ten aanzien van onttrekkingsputten niet ingetrokken. Het grondwateronttrekkingsplan is van belang bij het toezicht op de naleving van andere voorschriften.

Omdat de onttrekking plaatsvindt in de boringsvrije zone Roerdalslenk is voorschrift 8, lid 7 toegevoegd met betrekking tot de maximale diepte van de onttrekkingsputten.

### **5.2 Locatie**

De grondwateronttrekking vindt plaats in het verwerkingsbekken Trierveld gelegen tussen de kernen Illikhoven en Schipperskerk.

De grondwateronttrekking vindt plaats op drie achtereenvolgende locaties:

- locatie a, kadastraal bekend als gemeente Born, sectie G, nummer 438 (voorheen nummer 397), op of nabij de RD-coördinaten X = 184.181 en Y = 340.503;
- locatie b, kadastraal bekend als gemeente Born, sectie G, nummer 438, op of nabij de RD-coördinaten X = 183.961 en Y = 340.384;
- locatie C, kadastraal bekend als gemeente Born, sectie G, nummer 437, op of nabij de RD-coördinaten X = 183.664, Y = 340.007.

### **5.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:



- het onttrekken van grondwater ten behoeve van industriële doeleinden (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 3.6 Uitvoeringsregel grondwateronttrekking t.b.v. industriële doeleinden behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019).

## **5.4 Zorgplicht**

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

### Specifieke zorgplichten

#### § 3.6 Uitvoeringsregel grondwateronttrekking t.b.v. industriële doeleinden

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- Effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.
- Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten wordt voorkomen.
- Verontreiniging van grondwater wordt voorkomen.

Hieraan kan bijvoorbeeld worden bijgedragen door niet meer grondwater te onttrekken dan nodig, bijvoorbeeld door gebruik te maken van leidingwater. Voor informatie over de mogelijkheden daarvoor verwijzen wij u naar de Waterleidingmaatschappij Limburg ([www.wml.nl](http://www.wml.nl)).

Ook het voorkomen van uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten en het voorkomen van verontreiniging van grondwater is onderdeel van de zorgplicht.

Uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten kan worden voorkomen door hier zowel bij het boren, beheren als afdichten van de put rekening mee te houden. Aan dit onderdeel van de zorgplicht wordt in elk geval voldaan indien de Beoordelingsrichtlijn Mechanisch boren BRL SIKB 2100, als bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit, wordt toegepast bij het boren, beheren en afdichten van de put.

Verontreiniging van grondwater kan worden voorkomen door er voor te zorgen dat de put goed is afgedekt wanneer deze niet in gebruik is.

Wanneer water wordt geloosd op een oppervlaktewater dan dient verontreiniging of wateroverlast te worden voorkomen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **6 Toetsing**

### **6.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **6.2 Overwegingen**

#### **Beleid**

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
  - Beleidsregel grondwater;
  - § 3.6 Uitvoeringsregel grondwateronttrekking t.b.v. industriële doeleinden.

#### **Toetsing onttrekken van grondwater**

Aanvragen om een vergunning van de keur voor het onttrekken van grondwater worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;
- d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

#### Onderbouwing

- Ad a. binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen geen hydrologisch gevoelige gebieden.
- Ad b. de onttrekking vindt plaats in de Roerdalslenk maar niet onder de bovenste Brunssumklei. In voorschrift 8, lid 7 is de maximale diepte van de onttrekkingsputten opgenomen.
- Ad c. in de op 21 november 2017 verleende vergunning onder zaaknummer 2017-Z7526 zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen.
- Ad d. het effect van de onttrekking op zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging is eerder afgewogen in de op 21 november 2017 verleende vergunning onder zaaknummer 2017-Z7526. De invloed van de onttrekking verandert niet significant ten opzichte van de eerder vergunde situatie. Op basis hiervan worden geen nadelige effecten van de wijziging van de onttrekkingstermijn en het verplaatsen van de onttrekkingslocatie verwacht met betrekking tot zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

De wijziging van de bestaande vergunning voor het onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan bij de op 21 november 2017 verleende vergunning onder zaaknummer 2017-Z7526 behorende voorschriften en de in dit wijzigingsbesluit opgenomen gewijzigde voorschriften.

#### **Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie**

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapport op te stellen.

### **6.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij een positief besluit op het wijzigingsverzoek is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de op 21 november 2017 verleende vergunning onder zaaknummer 2017-Z7526 opgenomen voorschriften en de in dit wijzigingsbesluit opgenomen gewijzigde voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de gevraagde wijziging.

## **7 Procedure en rechtsbescherming**

### **7.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 maart 2022 het wijzigingsverzoek ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z2737. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van het wijzigingsverzoek conform artikel 6.15 lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-297684.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

#### Procedurele aandachtspunten wijzigingsbesluit

Dit besluit betreft een wijziging van een beperkt aantal onderdelen van de op 21 november 2017 onder zaaknummer 2017-Z7526 verleende vergunning. Enkel de wijzigingen staan open voor bezwaar en beroep.

## **7.2 Rechtsbescherming**

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **8 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## **9 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-Z2737:

- bijlage 1: vergunning 21 november 2017, zaaknummer 2017-Z7526 (bijlage 1, ons kenmerk 2017-D82999);
- bijlage 2: begeleidende brief "Grensmaasproject, cluster NGKV, aanvraag voor wijziging watervergunning 2017/Z7526, grondwateronttrekking", d.d. 17 maart 2022, referentienummer HG/em/CG2022.0176 (documentnummer WLD0C-1663486819-297644);
- bijlage 3: rapport "Vergunningsonderbouwend rapport onttrekking t.b.v. aanmaken flocculant", d.d. 3 maart 2022, rapportnummer DO-NGKV-ENG-0445-1 (documentnummer WLD0C-1663486819-297645);
- bijlage 4: overzicht te wijzigen voorschriften uit vergunning 2017/Z7526 van 21 november 2017 (documentnummer WLD0C-1663486819-297646).