

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Het tijdelijk lozen van water in het primaire oppervlaktewater genaamd  
Lollebeek en het tijdelijk lozen van water in het secundaire oppervlaktewater  
genaamd Castenrayse Loop te Venray**

**Zaaknummer: 2021-Z37283**

**Datum: 18 januari 2022**



## Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag .....	3
2. Conclusie .....	3
3. Besluit .....	3
4. Ondertekening .....	4
5. Voorschriften .....	5
5.1 Algemene voorschriften .....	5
5.2 Specifieke voorschriften .....	7
6. Aanvraag .....	9
6.1 Samenvatting aanvraag .....	9
6.2 Locatie .....	10
6.3 Vergunningplichtige handelingen .....	11
6.4 Zorgplicht .....	11
6.5 Andere wet- en regelgeving .....	12
7. Toetsing .....	12
7.1 Algemeen .....	12
7.2 Afwijken van de aanvraag .....	13
7.3 Overwegingen .....	13
7.4 Conclusie toetsing .....	15
8. Procedure en rechtsbescherming .....	15
8.1 Overwegingen .....	15
8.2 Rechtsbescherming .....	16
9. Mededelingen .....	17
10. Bijlage .....	17

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 november 2021 een aanvraag ontvangen van Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe Waterweg 1, 5347 JS te Oss namens Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van water in een oppervlaktewater, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

### **2. Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, voor:
  - het tijdelijk lozen van meer dan 100 m<sup>3</sup> water per uur in het primaire oppervlaktewater genaamd 'Lollebeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van het Waterschap Limburg 2019;
  - het tijdelijk lozen van meer dan 20 m<sup>3</sup> water in het secundaire oppervlaktewater genaamd 'Castenrayse Loop', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van het Waterschap Limburg 2019;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 24 januari 2022 tot en met 1 april 2022;
- d. het volgende onderdeel van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - tekening "Lozing en onttrekkingspunten Schaatsven", d.d. 19-04-2021, tekeningnummer 369784-T005-D4-4 en WL registratienummer : WLDOC-1663486819-292215, (bijlage 1).

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

*Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder is eigenaar van de gronden van het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie P, nummer 611.
2. De vergunninghouder is gebruiker van de gronden van het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie P, nummer 84.
3. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

*Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewater mogelijk blijft.

#### **Voorschrift 3**

*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder belegt tenminste 1 werkdag voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens en direct na het lozen van water in het oppervlaktewater.
3. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
4. De vergunninghouder herstelt verondiepingen, die als gevolg van het lozen water in het oppervlaktewater, ontstaan.

### **Voorschrift 10**

#### *Lozen van water in een oppervlaktewater*

1. In het primaire oppervlaktewater genaamd 'Lollebeek' mag een lozing van water worden behouden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie P, nummer 611.
2. In het secundaire oppervlaktewater genaamd 'Castenrayse Loop' mag een lozing van water worden behouden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie P, nummer 611.

#### Lollebeek (primair oppervlaktewater)

3. Er mag maximaal 300 m<sup>3</sup> per uur worden geloosd.
4. De nabije locatie van het lozingspunt is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1) nabij RD-coördinaten: X = 199.943, Y = 388.795.

#### Castenrayse Loop (secundair oppervlaktewater)

5. Er mag maximaal 60 m<sup>3</sup> per uur worden geloosd.
6. De nabije locatie van het lozingspunt is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1) nabij RD-coördinaten: X = 199.786, Y = 388.795.
7. Indien extreme weersomstandigheden worden verwacht (neerslagkans van >80 mm), dient de lozing tijdelijk gestaakt te worden. In elk geval tot de neerslaghoeveelheid minder is dan 80 mm.
8. De vergunninghouder waarborgt tijdens het lozen van water in het oppervlaktewater de bergingscapaciteit ter plaatse.

### **Voorschrift 11**

#### *Meten en registreren*

1. De vergunninghouder registreert de geloosde hoeveelheid water zoals bedoeld in lid 2 en 4 van voorschrift 10.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters dusdanig zijn geijkt dat het meetresultaat niet meer dan 5 % afwijkt van de werkelijke hoeveelheid geloosd water. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meet- en bemonsteringsvoorzieningen op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.
4. De vergunninghouder registreert voor aanvang van de lozing de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de lozing.
5. De geregistreerde lozingsgegevens dienen binnen 4 weken na beëindiging van de lozing schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden overhandigd. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).



## **6. Aanvraag**

### **6.1. Samenvatting aanvraag**

Het project herinrichting Lollebeek 'Castenrayse Vennen' is één van de dertien projecten binnen het uitvoeringsprogramma Maasgaard. Waterschap Limburg is voornemens om, in samenwerking met haar partners Staatsbosbeheer, de gemeenten Horst aan de Maas en Venray, de Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de zogeheten natte natuurplek 'Castenrayse Vennen' te herstellen en vernatten.

Om dit te kunnen realiseren, moet het Schaatsven tijdelijk worden drooggelegd zodat dit ven gebaggerd kan worden en de vegetatie kan worden hersteld. Onderhavige vergunning heeft enkel betrekking op het lozen van water op een oppervlaktewater. De overige aspecten van het project zijn vastgelegd in het reeds op 2 maart 2021 door het waterschap vastgesteld projectplan 'Beekherstel Lollebeek Castenrayse Vennen'. Omdat het droogleggen van het Schaatsven slechts tijdelijk is, is dit onderdeel apart vergund. Het Schaatsven is in deze vergunning niet beschouwd als een oppervlaktewater in de zin van de Waterwet. Het onttrekken van water uit een oppervlaktewater is daarom buiten beschouwing gelaten. De toetsing heeft enkel betrekking op de criteria voor het lozen van water op een oppervlaktewater.

Het Schaatsven betreft het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie P, nummer 84 en zal tijdens de uitvoering worden drooggelegd om te kunnen baggeren. Om deze werkzaamheden zoveel mogelijk in den droge te kunnen uitvoeren, is een open ontgraving nodig. Het vrijgekomen water zal dan in de Lollebeek en de Castenrayse Loop worden geloosd. Na afloop van het project is de bedoeling dat het Schaatsven zich op natuurlijke wijze herstelt en weer volloopt met gebiedseigen water.

Uitvoeringsregel 3.8 'draineren van gronden' is van toepassing op het lozen van water via een drainagemiddel met het doel de gronden te ontwateren.

## 6.2. Locatie

De lozingen bevinden zich nabij de locatie RD-coördinaten:

1. Lozing Lollebeek : X = 199.943, Y = 388.795.
2. Lozing Castenrayse Loop: X = 199.786, Y = 388.795.




Fig. 1




Fig. 2

De Lollebeek is een primaire oppervlaktewater en heeft op grond van het Waterbeheerprogramma (2022 – 2027) een natuurfunctie. De Castenrayse Loop is een secundaire oppervlaktewater en heeft op grond van de in het Waterbeheerprogramma (2022 – 2027) een omgevingsgerichte functie.

### **6.3. Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het tijdelijk lozen van meer dan 100 m<sup>3</sup> water per uur in een primair oppervlaktewater, artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van het Waterschap Limburg 2019; en
- het tijdelijk lozen van meer dan 20 m<sup>3</sup> water in een secundair oppervlaktewater, artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van het Waterschap Limburg 2019.

### **6.4. Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

#### Specifieke zorgplichten

- Uitvoeringsregel 1.1 'lozen in een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
2. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

- Uitvoeringsregel 3.8 'Draineren van gronden'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het drainagesysteem zodanig is ingesteld dat niet meer wordt gedraineerd dan noodzakelijk is voor bewerking of gebruik van het landbouwperceel.
2. Wat betreft de aan te leggen en te hebben lozingsvoorziening van belang is dat de voorziening op een zodanige wijze wordt aangebracht dat schade aan (het talud van) de watergang wordt voorkomen en dat het voeren van doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd.

## **6.5. Andere wet- en regelgeving**

Voor het lozen op een oppervlaktewater met betrekking tot de kwaliteitsaspecten dient men tenminste te voldoen aan de zorgplicht van artikel 2.1 van het Besluit lozen buiten richtingen. Op basis van deze zorgplicht geldt voor alle lozingen dat verontreiniging van het oppervlaktewater zoveel mogelijk voorkomen moet worden door het nemen van preventieve maatregelen. Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of andere regelgeving moet voldoen.

## **7. Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Lollebeek heeft de functiebenaming 'natuurbeek' en de Castenrayse Loop heeft de benaming 'omgevingsgericht water'. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Afwijken van de aanvraag**

In het aanvraagformulier zijn de percelen waarop de werkzaamheden zich bevinden aangegeven als gemeente Venray, sectie P, nummers 84 en 611. Echter zullen beide lozingen plaatsvinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie P, nummer 611 in plaats van 84. Ook zijn de debieten op het formulier anders als in de vergunning opgenomen maximale lozingshoeveelheden. Het op het formulier vermelde lozingsdebiet voor het lozen in de beek is 300 m<sup>3</sup>/uur. Dit klopt enkel voor de lozing op de Lollebeek. Op de Castenrayse Loop kan dit niet. Het maximale toegestane lozingsdebiet op de Castenrayse Loop is 60m<sup>3</sup>/uur en niet 300m<sup>3</sup>/uur.

## **7.3 Overwegingen**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

- § 1.1 Lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van het Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

- Beleidsregel 2. Lozen in een oppervlaktewater, niet zijnde bronbeek.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- het voorkomen van wateroverlast;  
Bij het beoordelen hiervan is enerzijds de afvoercapaciteit van het ontvangende oppervlaktewater van belang en anderzijds de intensiteit van de lozing. Ook is bij de beoordeling van de aanvraag rekening gehouden met mogelijk andere vergunde lozingen (cumulatief effect).

#### Lollebeek

De Lollebeek is een primaire beek en heeft een maatgevende afvoer van 1.011 tot 1.061 l/sec, oftewel een maatgevende afvoer van circa 3.639,6 tot 3.819,6 m<sup>3</sup> per uur.

Een lozing van maximaal 25% van de maatgevende afvoer geeft een maximale toegestane lozing van circa 900 tot 950 m<sup>3</sup>/uur. Op het aanvraagformulier is een lozing van maximaal 300 m<sup>3</sup>/uur aangegeven. Een lozing van 300 m<sup>3</sup>/uur zal geen nadelige effecten en of wateroverlast veroorzaken.

#### Castenrayse Loop

De Castenrayse Loop is een secundaire beek en heeft een maatgevende afvoer van 18 tot 30 l/sec = 64,8 tot 108 m<sup>3</sup>/uur.



Een lozing van maximaal 25% maatgevende afvoer = circa 15 tot 30 m<sup>3</sup> per uur. Aangezien de Castenrayse Loop over een afstand van minder dan circa 155 meter uitmondt in de Lollebeek kan het water in principe snel afgevoerd worden naar de Lollebeek (zie fig. 2). Daarom kan hier procentueel een grotere maximale lozing worden toegestaan.

#### Cumulatief effect

Bij elkaar opgeteld zal de Lollebeek benedenstrooms te maken krijgen met een maximale extra afvoer van 300 m<sup>3</sup>/uur + 60 m<sup>3</sup>/uur = 360 m<sup>3</sup>/uur. Dit is 1 / 10<sup>e</sup> deel van het maximale afvoercapaciteit en er zijn in de periode 24 januari 2022 t/m 1 april 2022 geen andere grote (>100m<sup>3</sup>/uur) lozingen gepland. Verder is onder voorschrift 10, lid 6 opgenomen dat wanneer de neerslagverwachting meer dan 80 mm wordt, de lozing gestaakt dient te worden. Hierdoor is de verwachting dat het cumulatieve effect geen wateroverlast zal veroorzaken.

- het voorkomen van schade aan taluds en bodem;  
Het lozen van water kan leiden tot schade aan het talud en de bodem van het oppervlaktewater. Met een goed ingerichte lozingsvoorziening kan deze schade worden voorkomen. Het voorkomen van schade als gevolg van het lozen is via de zorgplicht geregeld. De zorgplicht geldt naast de vergunningplicht. Zie ook voorschrift 9, lid 3 en 4.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
De keur en de bijbehorende uitvoeringsregels zien alleen toe op de hoeveelheid water die geloosd wordt; de waterkwantiteit. Daarnaast controleert het waterschap ook de waterkwaliteit. De keur en de bijbehorende uitvoeringsregels bevatten geen regels voor de waterkwaliteit. Hiervoor zijn landelijk regels opgesteld (Besluit lozen buiten inrichtingen (zie paragraaf 6.5)). Bij het lozen op oppervlaktewater moet hiermee rekening worden gehouden.
- het beschermen van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater (negatief effect op ecologie);  
De ecologische kwaliteit van een oppervlaktewater is één van de belangen die het waterschap op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet beschermen en, waar mogelijk, moet ontwikkelen. Dit belang is beoordeeld in het kader van de aanvraag voor een vergunning. De bestaande en beoogde ecologische waarde van het ontvangende oppervlaktewater ligt aan de basis van de beoordeling. Een verslechtering daarvan als gevolg van de lozing dient te worden voorkomen. De in het waterbeheerprogramma opgenomen waterhuishoudkundige functie van het oppervlaktewater is hiervoor een graadmeter.  
Hierbij geldt ook dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de verbetering van de ecologische waarde van de natte natuurschap 'Castenrayse Vennen'.
- negatief effect op grondwaterregime;  
Het tijdelijk droogleggen van het Schaatsven zal geen significante negatieve effecten hebben. Het uiteindelijke resultaat van het project zal een positieve effect hebben op de grondwaterregime.
- Negatief effect op het onderhoud van de Lollebeek en de Castenrayse Loop  
De aanwezige lozingswerken kunnen een negatief effect hebben op de onderhoudsmogelijkheden van de Lollebeek en de Castenrayse Loop, maar er is sprake van een tijdelijke situatie tot 1 april 2022. Meestal worden deze watergangen pas na deze datum gemaaid.

#### **7.4 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **8. Procedure en rechtsbescherming**

#### **8.1 Overwegingen**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 november 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37283. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15, lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder het kenmerk: WLDOC-1663486819-289419.

De aanvrager is op 20 december 2021 per e-mail (geregistreerd onder nummer WLDOC-1663486819-290258) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen drie weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 17 januari 2022 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer: WLDOC-1663486819-292214. Daarmee is de procedure opgeschort met 28 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

## 8.2 Rechtsbescherming

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).



## **9. Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat mogelijk een recht op schadevergoeding, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Vissers Ploegmakers B.V., Nieuwe Waterweg 1, 5347 JS te Oss.

## **10. Bijlage**

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z37283:

1. tekening "Lozing en onttrekkingspunten Schaatsven", d.d. 19-04-2021, tekeningnummer 369784-T005-D4-4 en WL registratienummer : WLDOC-1663486819-292215.