



Opmerkingen: zie brief

Voorlopend funderingsadvies

Project : Appartementen Churchillstraat te Barneveld
Projectnummer : 2948
Opdrachtgever : van de Kolk

Harderwijk : 04-10-2019

Adviseur : ing. H. Karadavut


Gecontroleerd (EC 0, B4) : ing. S. Kooij



Voorlopend funderingsadvies

Er is opdracht gegeven om geotechnisch grondonderzoek op locatie uit te voeren en in overleg met ons bureau zal een funderingsadvies opgesteld worden. Voor nu wordt op basis van bevindingen van bestaande gegevens een inschatting gedaan.

Wij hebben het volgende vernomen uit het DINO loket.



Samenvatting

Datum : 27-09-2019

Vorm van levering : zip per url

Samenvatting : Inhoud (8 bestanden)
Geologisch booronderzoek:
1 locaties / 4 bestanden
met monsterprofiel
of met monsterfoto(s)
of met boorgatmetingen
of met chemische analyses
of met korrelgrootte analyses

Geotechnisch sondeeronderzoek DINO:
4 locaties / 4 bestanden

Bestanden

Bericht van levering : Bericht van levering.pdf
Bericht van levering.xml


Geografie : locatie_levering.kml

Geologisch booronderzoek: 1 locaties

ID	Naam bestand	Type bestand	Uitgeleverd in map
B32G1075	B32G1075.gef	Databestand	Boormonsterprofiel_Geologisch booronderzoek
	B32G1075_1.4.xml	Databestand	
	B32G1075_1.3.xml	Databestand	
	B32G1075.txt	Databestand	


Geotechnisch sondeeronderzoek DINO: 4 locaties

ID	Naam bestand	Type bestand	Uitgeleverd in map
S32G00119	S32G00119_00.tif	(Gescand) document	Geotechnisch sondeeronderzoek DINO
S32G00090	S32G00090_00.tif	(Gescand) document	Geotechnisch sondeeronderzoek DINO
S32G00091	S32G00091_00.tif	(Gescand) document	Geotechnisch sondeeronderzoek DINO
S32G00024	S32G00024_00.tif	(Gescand) document	Geotechnisch sondeeronderzoek DINO

Gevonden sonderingen in de buurt het project.


Figuur 1 S32G00024_00

K&D REGENT & ZOON CO. PRINTED IN USA




Figuur 2 S32G00119_00

T + M
 KOOIJ & DEKKER
 B O U W T E C H N I E K
 O O .
 PRINTED IN U.S.A.



Figuur 3 S32G00090_00



Figuur 4 S32G00091_00

Resumé

Op basis van ervaring en bekendheid in de omgeving door ons bureau. En op basis van bestaande gegevens vanuit het dino loket kunnen wij het volgende concluderen en aannemen:

Er wordt uitgegaan van fundatie op stroken. Gezien de aard van het bouwwerk en de bekendheid met de vaste grondslag in de omgeving wordt een veilige aanname gedaan voor de representatieve waarde voor de grondspanning van 250 kN/m² (2,50 kg/cm²).

Zodra het definitieve funderingsadvies bij ons bekend is zullen wij ons berekening hierop aanpassen en ter aanvulling indienen.

In het vertrouwen voor de WABO een en ander voldoende aannemelijk te hebben gemaakt.

Harderwijk, 30-09-2019

Ing. H. Karadavut