

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Bespreken staat kademuur Lijnbaansgracht i.r.t. fietsvoorziening voor de Melkweg
Datum: donderdag 18 april 2019 16:46:31

Allen,

Ter voorbereiding op dit overleg wil ik vanuit Technisch Management alvast de vragen neerleggen waarop een antwoord moet komen zodat zowel Gebouwbeheer Melkweg (Plaatsen LBK's), het project Fietsvlonder, en de Exploitatie Melkweg (belasting door openbaarverkeer, zoals vrachtwagens en touringcars langs de kade) weten waar we aan toe zijn;

Primaire vragen:

1. Welke maximale belastbaarheid van beide kade trajecten gaat het Walmurenteam adviseren aan de kade beheerder
2. Is de kadebeheerder voornemens fysiek in de openbare ruimte lastbeperkingen op te gaan leggen, zo ja welke

Secundaire vragen, in het belang van Melkweg en Project Fietsvlonder

3. Hoe staat de kadebeheerder tegenover de volgende principe oplossingen:
 - a) 2 steunpalen door de kade tbv plaatsen LBK's (korte termijn oplossing voor het project LBK's)
 - b) Ontlastplaat op palen tbv plaatsen LBK's, touringcars en bouwbelasting fietsvlonder (middellange termijn oplossing)
 - c) Vervanging kademuur (lange termijn oplossing)
4. Hoe ziet de kadebeheerder de vervangbaarheid van de kademuren op termijn als de fietsvlonder boven de gracht in 2020 wordt gerealiseerd, belangrijk hierbij is te weten dat de fietsvlonder een voorziening is met een gebruiksperiode van 30 jaar.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Technisch manager

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

[REDACTED]

[REDACTED]

Werkdagen: ma, di, do, vr

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 15 april 2019 12:58

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Bespreken staat kademuur Lijnbaansgracht i.r.t. fietsvoorziening voor de Melkweg

Tijd: maandag 6 mei 2019 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: IB, plaza b.g.

Eind april zijn de resultaten van het onderzoek naar de kade Lijnbaansgracht bekend en kan er op basis hiervan beoordeeld worden wat de restlevensduur van de kademuur is. Dit overleg heeft als doel om de resultaten te bespreken en eventuele gevolgen en maatregelen met elkaar te bespreken.