




.txl

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 3084295
kenmerk document: Bijlage 2/13
namens de burgemeester en wethouders van
Texel,

de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

- onderheide funderingsbalken volgens opgave constructeur
- schroefpalen volgens opgave constructeur

_____ 2900
_____ 01_1e verdieping

_____ stalen trapboom, thermisch verzinkt

tekenwerk
projectadres

Sterkte bij brand
De vloer en trap waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.
De galerij bezit een brandwerendheid van 30 minuten volgens de NEN-EN 1990.

Buitenoppervlak
Een zijde van een constructieonderdeel van een extra beschermde vluchtroute die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de volgende brandklasse en rookklasse volgens de NEN-EN 13501-1:

- Wanden (inclusief ramen deuren en kozijnen) en plafonds: brandklasse D en aan rookklasse s2
- Vloeren of trappen: brandklasse Cfl, en aan rookklasse s1¶

opdrachtgever		
getekend	mi	1e w. 04-02-2022
formaat	A3	2e w.
schaal	1:10/1:50	3e w.
datum	09-12-2021	4e w.

projectnr 210-39 blad DO-101



Architecten & Bouwkundigen

Dorpsstraat 142b
1733 AR Nieuwe Niedorp

0226 427 920

info@taats.nl

www.taats.nl

5.01

5.02

5.03

5.04