

2. Inventaris

ProcessId	Document nummer	Bestandsnaam export	Weigeringsgrond	Aantal pagina's	Tags
4386	00002	BWT-00815GGB19 Hooistraat 2.pdf	5.1.2.e	11	Document deels openbaar
4386	00004	BWT-02738GGB22 Hooistraat 2.pdf	5.1.2.e	38	Document deels openbaar
4386	00005	BWT-03000GGB22 Hooistraat 2.pdf	5.1.2.e	29	Document deels openbaar

Vergunning inname openbare weg aanvragen

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder ziet u de samenvatting van het door u ingevulde formulier.
Uw kenmerk is 190805-0600-10f7.

Uw aanvraag

Doet u een aanvraag voor	een terras, feestverlichting of overig
Eerder vergunning afgegeven	Nee

Locatie

Adres:	Hooistraat 2
	2514BM Den Haag
Wie is eigenaar van de grond	Gemeente
Locatie ten opzichte van het pand	voor
Waarvoor wilt u de openbare straat gebruiken	Terras
	Dit formulier dient ook als aangifte voor precario. De aanslag wordt opgelegd op basis van hieronder ingevulde gegevens.

Afmeting terras in meters

Lengte	2000 m
Breedte	6400 m

Periode

	hele jaar
--	-----------

Parasols en terrasafscheiding

Parasols	Nee
Terrasafscheidings	Nee

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Vascobelo V-Bar Den Haag BV
Kamer van Koophandel nummer	69517584

Soort onderneming

Horeca-inrichting

Adres bedrijf

Adres

Hooistraat 2

2514BM Den Haag

Gegevens contactpersoon

Naam

5.1.2.e

Burgerservicenummer

5.1.2.e

E-mailadres

5.1.2.e

@vascobelo.be

Telefoonnummer

5.1.2.e


Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen

Ik stuur de bijlagen nu digitaal mee

De volgende documenten zijn toegevoegd

190802 Vascobelo Denhaag terras T-14.pdf



Denneweg

Plan terras

Hooistraat

**CULI-NOVA**
food & retail solutions

CELEST-NOVA
De Nieuwe
2000 L.C. De Nieuwe
De Nieuwe
De Nieuwe
De Nieuwe

PROJECT
Vascobelo Den Haag
Denneweg 7, 2514 CB
Pruim Deuren

PROJECTNR
17028

5.1.2.e
nl

ONDERDEEL	Terras
STATUS	V.0
FORMAAT	A3L
TEKENING NR	T-14
SCHAAL	1:50
MAATVOERING	MM
ENGINEER	KR
BOUWCOORD.	NTB
DATUM	02-08-2019

DATUM	REV.	OMSCHRIJVING

10mm

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLLEREN !

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: "5.1.2.e@vascobe.be" <5.1.2.e@vascobe.be>
Cc:
Verstuurd: Vrijdag 09 augustus 2019 14:05
Onderwerp: aanvraag terras
Bijlage(n): Aanvraag (formulier) (Stadsbeheer) "Summary.pdf"
(34293177), ODW5422693863465554955.pdf

Geachte heer 5.1.2.e

Graag ontvang ik een volmacht dat u gemachtigd bent om namens Vascobe V-Bars Den B.V. een aanvraag voor het plaatsen van een terras in te dienen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: donderdag

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag
www.denhaag.nl

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

Machtiging

Bij de ze machtig ik, 5.1.2.e geboren op 5.1.2.e 5.1.2.e
geboren op 5.1.2.e te 5.1.2.e 5.1.2.e voor het volledige process omtrent het aanvragen
van de nodige terras vergunning voor de volgende bar:

1. Vascobelo V-Bar Den Haag, Hooistraat 2, 2514 BM Den Haag

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>
Verzonden: maandag 2 september 2019 8:53
Aan: apv-vergunningen
Onderwerp: Kenmerk 00815GGB19 Bevestiging maatvoering terras

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik de eerder gemelde terras maatvoering in zake van Hooistraat 2 te Den Haag.

Gevel links; diepte 50 cm, breedte 3,20 m. 1,50 m vrije stoep
gevel rechts; diepte 50 cm, breedte 3,20 m. 1,50 m vrije stoep

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

VASCOBELO
- Belgium's finest coffee -

VASCOBELO Nederland
Lemelerbergweg 24 - 1101 AJ
Amsterdam - The Netherlands

VASCOBELO (head office)
Lange Lozanastraat 240
2018 Antwerp - Belgium
www.vascobelo.be

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

(Mobile)

Discover the Vascobelo Experience...
Have a look at the Vascobelo Identity...
Like us on Facebook...
or simply talk about us ...



Vascobelo blends Le Comte,
Le Roi and L'Empereur
1st, 2nd and 3rd place by
The Coffee Judge UK 2016.

Advies Wegbeheerder (00815GGB19)

Van : 5.1.2.e

Datum : 12 augustus 2019

Advies : Akkoord

Voorwaarden :

Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00815GGB19
Aantal bijlagen

Datum
20 september 2019

Onderwerp
Melding terras Hooistraat 2

Aanvraag

Op 5 augustus 2019 hebben wij van de 5.1.2.e namens 'Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.', een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomer- en winterterras direct aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand gelegen op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 3,2 m², verdeeld over:

- terras 1: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte;
- terras 2: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte.

Wijziging maatvoering

Uit nader onderzoek is gebleken dat de ontvangen tekening/ situatieschets niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Naar aanleiding van deze constatering, hebben wij de 5.1.2.e verzocht om een nieuwe tekening/situatieschets in te dienen.

Bij e-mail van 18 septmeber 2019 hebben wij van de 5.1.2.e een nieuwe tekening/situatieschets ontvangen.

Uit de ontvangen tekening/situatieschets blijkt dat de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is gewijzigd. Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras is aangevraagd met een totale oppervlakte van 0,96 m² (3,2 meter lengte, langs de gevel gerekend en 0,30 meter breedte/diepte).

Beoordeling

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636).

Uit de toets blijkt dat het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Het aanvraagformulier en de daarbij gevoegde situatieschets hebben wij daarom geaccepteerd als melding. Dit betekent dat ingevolge artikel 2:10, tweede lid, onder f van de Algemene plaatselijke

Inlichtingen bij
5.1.2.e
Afdeling
Vergunningen en Handhaving
Bezoekadres
Loudonstraat 95

Doorkiesnr
070 353 6906
Fax

E-mail
5.1.2.e @denhaag.nl

verordening voor de gemeente Den Haag (APV), voor het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel geen vergunning nodig is.

Geldigheidsduur melding

De melding is geldig voor de duur dat het zomer- en winterterras aan de gevel is geplaatst en zolang deze in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Wordt jaarlijks steeds hetzelfde zomer- en winterterras aan de gevel geplaatst, op dezelfde plaats en in dezelfde periode (het gehele jaar), dan blijft de melding daarvoor geldig.

Voorwaarden

Het zomer- en winterterras aan de gevel moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Handhavingsteams van de gemeente houden toezicht op de terrassen. Blijkt uit het toezicht dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan er een sanctie worden opgelegd.

Melding terras

Hierbij mag het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel met een totale oppervlakte van **0,96 m²**, zoals aangegeven op bijbehorende situatieschets, geplaatst worden door **Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.**

Kosten

Voor het doen van de melding zijn geen leges verschuldigd. Met ingang van 1 maart 2013 is ook geen huurovereenkomst met de gemeente meer nodig voor de grond die voor het zomer- en winterterras aan de gevel in gebruik wordt genomen. Tevens wordt er per 1 januari 2017 geen precariobelasting meer geheven voor terrassen in Den Haag.

Voormeer informatie kan contact opgenomen worden met de medewerker van de afdeling Vergunningen en Handhaving zoals genoemd in deze brief.


Bijlage

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de melding behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00815GGB19;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de melding moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. uitstillingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen het vergunde oppervlakte worden geplaatst;
9. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
10. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 5.1.2.e of 5.1.2.e @denhaag.nl;

11. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
12. het zomer- en winterterras aan de gevel is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
13. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
14. Wanneer de bestemming van het terras in strijd is met de regels Ruimtelijke Ordening (onder andere het (ver-)bouwen van een gebouw of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente Den Haag) kunt u hiervoor een omgevingsvergunning indienen.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
Senior medewerker Vergunningen,


5.1.2.e



M.D. Shamlal

Afdruk aan:

- 1* DPZ / Wegbeheer Centrum
- 1* L en T



Den Haag

AANVRAAG TERRAS

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag,

GEGEVENS AANVRAGER

Naam : 5.1.2.e
Voornamens :
Geslacht : Man / Vrouw
Burger Service Nummer : 5.1.2.e

Straat : 5.1.2.e
Huisnummer :
Postcode en woonplaats :
E-mailadres :
Telefoonnummer :

GEGEVENS BEDRIJF

Naam : Vascobelo U-Bars Den Haag B.V.
Straat : Hooistraat
Huisnummer : 2
Postcode en plaats : 2514BM Den Haag
Nummer Kamer van Koophandel : 69517584
Telefoonnummer : 0850886351
Soort onderneming : cafe - restaurant
Rechtsvorm : besloten vennootschap

GEGEVENS AANVRAAG

Is er eerder een vergunning afgegeven : ☒ Ja / Nee
Zo ja, onder welk nummer : BWT-00474APV17

LOCATIE

Straat : Hooistraat
Huisnummer : 2
Eigenaar van de grond : Gemeente / Particulier
Het terras is gelegen : voor / naast / achter / tegenover het bedrijfspand 10101010

Let op : Situatieschets bijvoegen (een plattegrondtekening op schaal met ligging en afmetingen van het bedrijfspand, het terras en de stoep (gemeten vanaf de gevel naar de stoeprand) met eventuele obstakels (lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes, bomen en dergelijke). Zet uw naam en adres van de locatie op de situatieschets.

KENMERKEN

Lengte x breedte terras (meter) : 8 x 1.5
Parasols : Ja / Nee
Schotten : Ja / Nee
Zo ja, kleur en afmetingen :

PERIODE VAN PLAATSEN

- ☒ jaarlijks van 1 maart tot 1 november (zomer terras)
☐ jaarlijks van 1 november tot 1 maart (winter terras)
☐ het gehele jaar door (zomer en winter terras)
☐ éénmalig van tot

Aldus naar waarheid ingevuld.

Amsterdam 31/10/2022
(Plaats) (Datum) (Handtekening)


5.1.2.e

Stuur uw ingevulde formulier met situatieschets naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer, afdeling Milieu en Vergunningen
Postbus 12651
2500 DP Den Haag


Een aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen totdat alle gegevens en situatieschets zijn ontvangen.

Aanvraag terras



juli 28, 2022

 Terrasvlak



Van: intakevergunningen
Verzonden: dinsdag 8 november 2022 14:40
Aan: apv-vergunningen
Onderwerp: Aanvraag terrasvergunning: Hooistraat 2 (01-11-2022)
Bijlagen: 20221108151411.pdf

Hoi collega's,

Op 1 november 2022 is er een aanvraag gedaan m.b.t. terrasvergunning (zie bijlage).

Graag ter overname.

Met vriendelijke groet,

Team Ontvangst

5.1.2.e

Bereikbaar van 08.30 - 16.00 uur

Gemeente Den Haag
Dienst Publiekszaken
Spui 70
2511 BT Den Haag
www.denhaag.nl



Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer

Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00815GGB19
Aantal bijlagen

Datum
20 september 2019

Onderwerp
Melding terras Hooistraat 2

20 SEP 2019

Aanvraag

Op 5 augustus 2019 hebben wij van de 5.1.2.e namens 'Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.', een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomer- en winterterras direct aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand gelegen op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 3,2 m², verdeeld over:

- terras 1: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte;
- terras 2: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte.

Wijziging maatvoering

Uit nader onderzoek is gebleken dat de ontvangen tekening/ situatieschets niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Naar aanleiding van deze constatering, hebben wij de 5.1.2.e verzocht om een nieuwe tekening/situatieschets in te dienen.

Bij e-mail van 18 september 2019 hebben wij van de 5.1.2.e een nieuwe tekening/situatieschets ontvangen.

Uit de ontvangen tekening/situatieschets blijkt dat de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is gewijzigd. Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras is aangevraagd met een totale oppervlakte van 0,96 m² (3,2 meter lengte, langs de gevel gerekend en 0,30 meter breedte/diepte).

Beoordeling

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636).

Uit de toets blijkt dat het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Het aanvraagformulier en de daarbij gevoegde situatieschets hebben wij daarom geaccepteerd als melding. Dit betekent dat ingevolge artikel 2:10, tweede lid, onder f van de Algemene plaatselijke

Inlichtingen bij

5.1.2.e

Afdeling

Vergunningen en Handhaving

Bezoekadres

Loudonstraat 95

Doorkiesnr

070 353 6906

Fax

E-mail

5.1.2.e @denhaag.nl



Den Haag

verordening voor de gemeente Den Haag (APV), voor het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel geen vergunning nodig is.

Geldigheidsduur melding

De melding is geldig voor de duur dat het zomer- en winterterras aan de gevel is geplaatst en zolang deze in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Wordt jaarlijks steeds hetzelfde zomer- en winterterras aan de gevel geplaatst, op dezelfde plaats en in dezelfde periode (het gehele jaar), dan blijft de melding daarvoor geldig.

Voorwaarden

Het zomer- en winterterras aan de gevel moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Handhavingsteams van de gemeente houden toezicht op de terrassen. Blijkt uit het toezicht dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan er een sanctie worden opgelegd.

Melding terras

Hierbij mag het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel met een totale oppervlakte van **0,96 m²**, zoals aangegeven op bijbehorende situatieschets, geplaatst worden door **Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.**

Kosten

Voor het doen van de melding zijn geen leges verschuldigd. Met ingang van 1 maart 2013 is ook geen huurovereenkomst met de gemeente meer nodig voor de grond die voor het zomer- en winterterras aan de gevel in gebruik wordt genomen. Tevens wordt er per 1 januari 2017 geen precariobelasting meer geheven voor terrassen in Den Haag.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de medewerker van de afdeling Vergunningen en Handhaving zoals genoemd in deze brief.



Den Haag

Bijlage

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de melding behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00815GGB19;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscherming;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de melding moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen het vergunde oppervlakte worden geplaatst;
9. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
10. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht ^{5.1.2.e} of ^{5.1.2.e} @denhaag.nl;



Den Haag

11. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
12. het zomer- en winterterras aan de gevel is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
13. het gebruik van de gemeenteground waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
14. Wanneer de bestemming van het terras in strijd is met de regels Ruimtelijke Ordening (onder andere het (ver-)bouwen van een gebouw of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente Den Haag) kunt u hiervoor een omgevingsvergunning indienen.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
Senior medewerker Vergunningen,

5.1.2.e



M.D. Shamlal

Afdruk aan:

- 1* DPZ / Wegbeheer Centrum
- 1* L en T



Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. de 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00815GGB19
Aantal bijlagen

5.1.2.e

Datum
30 augustus 2019

Onderwerp
Melding terras Hooistraat 2

Aanvraag

Op 5 augustus 2019 hebben wij van de 5.1.2.e namens 'Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.', een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomer- en winterterras direct aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand gelegen op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 3,2 m², verdeeld over:

- terras 1: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte;
- terras 2: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte.

Wijziging maatvoering

Uit nader onderzoek is gebleken dat de ontvangen tekening/ situatieschets niet overeen komt met de feitelijke situatie. Naar aanleiding van deze constatering, hebben wij de 5.1.2.e verzocht om een nieuwe tekening/situatieschets in te dienen.

Bij e-mail van 18 septmeber 2019 hebben wij van de heer 5.1.2.e 5.1.2.e een nieuwe tekening/situatieschets ontvangen.

Uit de ontvangen tekening/situatieschets blijkt dat de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is gewijzigd. Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras is aangevraagd met een totale oppervlakte van 0,96 m² (3,2 meter lengte, langs de gevel gerekend en 0,30 meter breedte/diepte).

Beoordeling

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636).

Uit de toets blijkt dat het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Het aanvraagformulier en de daarbij gevoegde situatieschets hebben wij daarom geaccepteerd als melding. Dit betekent dat ingevolge artikel 2:10, tweede lid, onder f van de Algemene plaatselijke

Inlichtingen bij
5.1.2.e

Afdeling

Vergunningen en Handhaving

Bezoekadres

Loudonstraat 95

Doorkiesnr

070 353 69 06

E-mail

5.1.2.e

@denhaag.nl

verordening voor de gemeente Den Haag (APV), voor het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel geen vergunning nodig is.

Geldigheidsduur melding

De melding is geldig voor de duur dat het zomer- en winterterras aan de gevel is geplaatst en zolang deze in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Wordt jaarlijks steeds hetzelfde zomer- en winterterras aan de gevel geplaatst, op dezelfde plaats en in dezelfde periode (het gehele jaar), dan blijft de melding daarvoor geldig.

Voorwaarden

Het zomer- en winterterras aan de gevel moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Handhavingsteams van de gemeente houden toezicht op de terrassen. Blijkt uit het toezicht dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan er een sanctie worden opgelegd.

Melding terras

Hierbij mag het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel met een totale oppervlakte van 0,96 m², zoals aangegeven op bijbehorende situatieschets, geplaatst worden door **Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.**

Kosten

Voor het doen van de melding zijn geen leges verschuldigd. Met ingang van 1 maart 2013 is ook geen huurovereenkomst met de gemeente meer nodig voor de grond die voor het zomer- en winterterras aan de gevel in gebruik wordt genomen. Tevens wordt er per 1 januari 2017 geen precariobelasting meer geheven voor terrassen in Den Haag.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de medewerker van de afdeling Vergunningen en Handhaving zoals genoemd in deze brief.

Bijlage

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de melding behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00815GGB19;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruijme van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de melding moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. uitstillingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen het vergunde oppervlakte worden geplaatst;
9. het gebruik van de gemeenteground waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
10. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 5.1.2.e of 5.1.2.e @denhaag.nl;

11. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
12. het zomer- en winterterras aan de gevel is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
13. het gebruik van de gemeenteground waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegt na herinrichting of beleidswijziging.
14. Wanneer de bestemming van het terras in strijd is met de regels Ruimtelijke Ordening (onder andere het (ver-)bouwen van een gebouw of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente Den Haag) kunt u hiervoor een omgevingsvergunning indienen.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>
Verzonden: woensdag 18 september 2019 9:51
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Tekening Hooistraat 2

Beste 5.1.2.e

Excuus voor verlate reactie. Bij deze akkoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Am 18.09.2019 um 08:41 schrieb 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>:

Beste 5.1.2.e

Gaat u akkoord met de tekening?
Ik heb de melding voor u opgemaakt. Ik heb alleen een bevestiging van u nodig.
Ik verneem het graag van u.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: donderdag

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 september 2019 11:57
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@vascobelo.be>
Onderwerp: RE: Tekening Hooistraat 2

Beste 5.1.2.e

Als ik recht voor het pand sta dan is de stoep aan mijn rechterhand breder.
De stoep loop daar op. Aan de andere kant loopt de stoep juist af.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: donderdag

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95

2593 RV Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>
Verzonden: maandag 16 september 2019 11:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: Re: Tekening Hooistraat 2

Beste 5.1.2.e

Dank voor je snelle terugkoppeling. Ik ging ervan uit dat je de andere gedeelte bedoelde, dus als je binnen staat rechts. Dat gedeelte is juist dieper dan gedeelte rechts als je buiten staat? Voor zover ik het kon opmeten liep het uit tot 1,87m. met 30cm bank zou nog voldoende loopruimte overblijven.

Kan het zijn dat je het hebt omgewisseld op de tekening?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

- Belgium's finest coffee -

VASCOBELO Nederland
Lemelerbergweg 24 - 1101 AJ
Amsterdam - The Netherlands

VASCOBELO (head office)
Lange Lozanastraat 240
2018 Antwerp - Belgium
www.vascobelo.be

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e (Mobile)

Discover the Vascobelo Experience...
Have a look at the Vascobelo Identity...
Like us on Facebook...
or simply talk about us ...

<image002.png>

Vascobelo blends Le Comte,
Le Roi and L'Empereur
1st, 2nd and 3rd place by
The Coffee Judge UK 2016.

Op 16 sep. 2019, om 11:32 heeft 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl> het volgende geschreven:

Beste heer 5.1.2.e

Kunt u mij zolas telefonisch met u besproken bijgaand tekening en maatvoering bevestigen?
Het terras is 30 com diep/ breed en 3.20 meter lang.
Alvast bedankt en nog een fijne vakantie toegewenst!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e size 5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig: donderdag

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e @denhaag.nl <5.1.2.e j@denhaag.nl>

Verzonden: maandag 16 september 2019 11:11

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>

Onderwerp: Uw scan.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer> <20190916111112.pdf>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>



Den Haag

Vergunning inname openbare weg aanvragen

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder ziet u de samenvatting van het door u ingevulde formulier.
Uw kenmerk is 190805-0600-10f7.

Uw aanvraag

Doet u een aanvraag voor	een terras, feestverlichting of overig
Eerder vergunning afgegeven	Nee

Locatie

Adres:	Hooistraat 2
	2514BM Den Haag
Wie is eigenaar van de grond	Gemeente
Locatie ten opzichte van het pand	voor
Waarvoor wilt u de openbare straat gebruiken	Terras
	Dit formulier dient ook als aangifte voor precario. De aanslag wordt opgelegd op basis van hieronder ingevulde gegevens.

Afmeting terras in meters

Lengte	2000 m
Breedte	6400 m

Periode

	hele jaar
--	-----------

Parasols en terrasafscheiding

Parasols	Nee
Terrasafscheidingsen	Nee

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Vascobelo V-Bar Den Haag BV
Kamer van Koophandel nummer	69517584

Soort onderneming

Horeca-inrichting

Adres bedrijf

Adres

Hooistraat 2

2514BM Den Haag

Gegevens contactpersoon

Naam

5.1.2.e

Burgerservicenummer

5.1.2.e

E-mailadres

5.1.2.e

@vascobel.be

Telefoonnummer

5.1.2.e

Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen

Ik stuur de bijlagen nu digitaal mee

De volgende documenten zijn toegevoegd

190802 Vascobelo Den Haag terras T-14.pdf

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>
Verzonden: maandag 2 september 2019 8:53
Aan: apv-vergunningen
Onderwerp: Kenmerk 00815GGB19 Bevestiging maatvoering terras

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik de eerder gemelde terras maatvoering in zake van Hooistraat 2 te Den Haag.

Gevel links; diepte 50 cm, breedte 3,20 m. 1,50 m vrije stoep
gevel rechts; diepte 50 cm, breedte 3,20 m. 1,50 m vrije stoep

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e


VASCOBELO
- Belgium's finest coffee -

VASCOBELO Nederland
Lemelerbergweg 24 - 1101 AJ
Amsterdam - The Netherlands

VASCOBELO (head office)
Lange Lozanastraat 240
2018 Antwerp - Belgium
www.vascobelo.be

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e


5.1.2.e (Mobile)

Discover the Vascobelo Experience...
Have a look at the Vascobelo Identity...
Like us on Facebook...
or simply talk about us ...



Vascobelo blends Le Comte,
Le Roi and L'Empereur
1st, 2nd and 3rd place by
The Coffee Judge UK 2016.

Denneweg



Hooistraat

Plan terras

10mm

Gemeester en wethouders
van Den Haag

Datum: 2019/1/9
Kenmerk:

DWT-0081560819

CULI-NOVA

PROJECT
Vascelo Den Haag
Denneweg 7, 2514 CD
Den Haag
5.1.2.e


PROJECTNR 17028

ONDERDEEL Terras

STATUS V.O.
FORMAAT A3L
TEKENING.NR T-14
SCHAAL 1:50
MAATVOERING MM
ENGINEER KR
BOUWCOORD. NTB
DATUM 02-08-2019

DATUM REV. OMSCHRIJVING

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLLEREN



CULI-NOVA

PROJECT
Voorbela Den Haag
Donsweg 7, 2514 CB
Den Haag
5.1.2.e

PROJECTNR 17020

ONDERDEEL Terras

STATUS **V.O.**
 FORMAAT A3L
 TEKENING.NR T-14
 SCHAAI 1:50
 MAATVOERING JH
 ENGINEER KR
 DOUWCOORD. NTS
 DATUM 02-08-2019

DATUM	REV.	OMSCHRIJVING

Plan terras

10mm



Machtiging

Bij de ze machtig ik, 5.1.2.e, geboren op 5.1.2.e 5.1.2.e
geboren op 5.1.2.e te 5.1.2.e 5.1.2.e voor het volledige proces omtrent het aanvragen
van de nodige terras vergunning voor de volgende bar:

1. Vascobelo V-Bar Den Haag, Hooistraat 2, 2514 BM Den Haag

5.1.2.e

5.1.2.e

Advies Wegbeheerder (00815GGB19)

Van : 5.1.2.e
Datum : 12 augustus 2019

Advies : Akkoord

Voorwaarden :

Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-02738GGB22
Aantal bijlagen

Datum
9 november 2022

Onderwerp
Verzoek om aanvullende gegevens

Geachte 5.1.2.e

Op 1 november 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

De aanvraag is echter niet volledig, waardoor een juiste beoordeling daarvan niet kan plaatsvinden. In de vergunningsaanvraag is geconstateerd dat volgens het opgegeven KvK-register mevrouw 5.1.2.e niet gemachtigd is om namens de horecaonderneming een aanvraag te mogen indienen, te wijzigen en aanvullende informatie aan te leveren voor de verdere afhandeling van de terrasaanvraag.

Daarnaast is de aangeleverde tekening/situatieschets onduidelijk, waardoor een juiste beoordeling daarvan niet kan plaatsvinden. Op de tekening/situatieschets is het volgende geconstateerd:

- in het aanvraagformulier zijn de maatvoeringen van één terras benoemd, terwijl in de aangeleverde tekening/situatieschets drie vlakken zijn ingetekend;
- de maatvoeringen van het gevraagde zomerterras aan de gevel zijn niet benoemd
- het is onduidelijk of een minimale vrije doorloopruimte (zonder obstakels) van minimaal 1,5 meter in een rechte lijn ten behoeve van de voetgangers te allen tijde gewaarborgd blijft;
- de objecten op de openbare weg, zoals, verkeerspalen, zijn niet ingetekend;
- het is onduidelijk of de entree van het bedrijfspand en de entree naar de appartementen obstakelvrij blijven, gezien er terrasoppervlakte voor de entrees is ingetekend. Met betrekking tot de brandveiligheid zijn de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst.

Tot slot is vanaf 11 mei 2021 binnen de Gemeente Den Haag het nieuwe Bibob-beleid van kracht gegaan. Conform het recent vastgestelde nieuwe Bibob-beleid moet er een Bibob-toets uitgevoerd worden voor uw aanvraag voor een terrasvergunning, omdat er nog geen exploitatievergunning of drank- en horecaverunning voor de huidige bedrijfsvoering is verkregen.

Voor een goede beoordeling ontvangen wij graag een machtiging en een aangepaste tekening/situatieschets op schaal met bovengenoemde voorwaarden in de tekening/situatieschets verwerkt. Wij ontvangen graag een duidelijke tekening/situatieschets op schaal met ligging en afmetingen van de terrassen en de openbare weg met deuren en eventuele obstakels ingetekend (verkeerspalen en dergelijke).

Daarnaast willen wij u vragen het Bibob-vragenformulier in te vullen en terug te sturen.

Inlichtingen bij
5.1.2.e
Afdeling
Vergunningen en Handhaving
Bezoekadres
Loudonstraat 95

Doorkiesnr
070 353 6906
Fax

E-mail
5.1.2.e @denhaag.nl

Let op: een minimale vrije doorloopruimte (zonder obstakels) van minimaal 1,5 meter in een rechte lijn ten behoeve van de voetgangers dient te allen tijde gewaarborgd te zijn.


Wij stellen u hierbij op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de gelegenheid om **binnen twee weken na dagtekening van deze brief** de aanvraag volledig te maken door de hierboven genoemde ontbrekende documenten alsnog te verstrekken. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen, zullen wij besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Indien aanvullende gegevens door derden worden aangeleverd, ontvangen wij graag een ondertekend machtigingsformulier. Uit het machtigingsformulier moet duidelijk blijken dat de machtingsgever (een bevoegd persoon uit het opgegeven KvK-nummer) de gemachtigde toestemming heeft om namens de onderneming een aanvraag te mogen indienen, te wijzigen en aanvullende informatie aan te leveren voor de verdere afhandeling van de terrasaanvraag.

Tenslotte wijzen wij erop dat de wettelijke beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (artikel 4:15 lid 1 onder a Awb).

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
Coördinator Vergunningen,

5.1.2.e



M.D. Shamlal

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

Naar: "5.1.2.e" @vascobelo.com"
<5.1.2.e@vascobelo.com>

Cc:

Verstuurd: Woensdag 09 november 2022 16:32

Onderwerp: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-02738GGB22

Bijlage(n): Ondertekend exemplaar opgesteld document (GgB)
"8470653.out" (36824365), ODW6867001200684853662.pdf, Bibob-
vragenformulier Vergunningen 2021 HHO.pdf, RIS308678 Regeling Bibob
Den Haag 2021.pdf, Blanco machtiging.pdf

Geachte mevrouw 5.1.2.e

Op 1 november 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag. De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk BWT-02738GGB22.

Graag vragen wij uw aandacht voor bijgevoegde brief, waarin wij u vragen aanvullende informatie aan te leveren

Vanaf 11 mei 2021 is binnen de Gemeente Den Haag het nieuwe Bibob-beleid van kracht gegaan. Conform het recent vastgestelde nieuwe Bibob-beleid moet er een Bibob-toets uitgevoerd worden voor uw aanvraag voor een terrasvergunning, omdat er geen exploitatievergunning of drank- en horecavergunning is aangevraagd of op het opgegeven KvK-nummer is aangevraagd of is verkregen.

Wij stellen u hierbij op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze e-mail het Bibob-vragenformulier in te vullen en terug te sturen. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om het Bibob-vragenformulier in te vullen en terug te sturen, zullen wij besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Indien aanvullende gegevens door derden worden aangeleverd, ontvangen wij graag een ondertekend machtigingsformulier. Uit het machtigingsformulier moet duidelijk blijken dat de machtingsgever (een bevoegd persoon uit het opgegeven KvK-nummer) de gemachtigde toestemming geeft om namens de onderneming een aanvraag te mogen indienen, te wijzigen en aanvullende informatie aan te leveren voor de verdere afhandeling van de terrasaanvraag.

Tenslotte wijzen wij erop dat de wettelijke beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (artikel 4:15 lid 1 onder a Awb).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <https://www.denhaag.nl/disclaimer>

From: 5.12.e
Sent:
To: 5.12.e
Cc:
Subject: RE: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-02738GGB22
Attachment: image001.jpg(3KB); image002.png(202KB)

Hoi 5.12.e

Omdat er ook een aanvraag is gedaan voor nieuwe horecavergunningen wegens die bestuurswissel en in dat kader al Bibobstukken worden aangeleverd, hoeven deze niet ook nog apart te worden aangeleverd / opgevraagd bij de aanvraag voor de terrasvergunning.

Dus meer algemeen: het is juist dat er een nieuwe Bibobtoets plaatsvindt bij een bestuurswissel bij een BV. Maar omdat in dit geval niet alleen sprake is van een aanvraag voor een terrasvergunning en er gelijktijdig horecavergunningen worden aangevraagd, kunnen we de nieuwe Bibobtoets voor al die vergunningen tegelijkertijd uitvoeren. Dat er nu nog geen nieuwe vergunningen zijn verstrekt maakt in dit geval niet uit omdat er dus een aanvraag loopt waarbij al Bibobstukken worden aangeleverd.

Kun je hier mee uit de voeten, of begrijp ik je vraag niet helemaal goed?

Groeten, 5.12.e

Van: 5.12.e <5.12.e@denhaag.nl>
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 11:32
Aan: 5.12.e <5.12.e@denhaag.nl>; Gemeentelijk Bureau Bibob <bibob@denhaag.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-02738GGB22

Hoi 5.12.e en 5.12.e

Bedankt voor jullie reacties, maar ik heb nog niet echt antwoord op mijn vraag.

Er is nog geen nieuwe vergunning verleend op basis van de nieuwe bestuurder. Om die reden moet alsnog toch ook de bibob aangeleverd worden voor de aanvraag van het terras?

Met vriendelijke groet,

5.12.e

5.12.e 5.12.e 5.12.e

5.12.e | 5.12.e

Gemeente Den Haag

Handhavingsorganisatie

Loudonstraat 95

2593 RV Den Haag

www.denhaag.nl <<http://www.denhaag.nl>>

Aanwezig maandag t/m donderdag

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@den Haag.nl
<mailto:[REDACTED]@den Haag.nl> >
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 11:25
Aan: Gemeentelijk Bureau Bibob <[REDACTED]@den Haag.nl
<[REDACTED]@den Haag.nl> >; [REDACTED]
<j[REDACTED]t@den Haag.nl <mailto:j[REDACTED]@den Haag.nl> >
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-
02738GGB22

Doe ik.

Ik zal je op de hoogte houden [REDACTED]

Groeten,

[REDACTED]

Van: Gemeentelijk Bureau Bibob <[REDACTED]@den Haag.nl
<[REDACTED]@den Haag.nl> >
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 10:44:52 (UTC+01:00) Amsterdam,
Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@den Haag.nl
<mailto:[REDACTED]@den Haag.nl> >; [REDACTED]
<[REDACTED]@den Haag.nl <mailto:[REDACTED]@den Haag.nl> >
CC: Gemeentelijk Bureau Bibob <[REDACTED]@den Haag.nl
<[REDACTED]@den Haag.nl> >
Onderwerp: RE: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-
02738GGB22

Hallo [REDACTED]

Ik zie dat er een nieuwe aanvraag is maar de stukken van de HOR zijn
nog niet ingescand. Wij voeren de Bibob-toets bij deze aanvraag uit
dus voor nu hoeft u er niks mee.

@ [REDACTED] [REDACTED] <[REDACTED]den Haag.nl> , ik zie dat

jij de eerdere HOR hebt gedaan, pak jij deze tzt op?

Groeten,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <jesper.degroot@denhaag.nl
<mailto:5.1.2.e@5.1.2.e> >
Verzonden: maandag 14 november 2022 09:06:37 (UTC+01:00) Amsterdam,
Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Aan: Gemeentelijk Bureau Bibob <5.1.2.e@denhaag.nl
<5.1.2.e@denhaag.nl> >
Onderwerp: FW: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-
02738GGB22

Goedemorgen collega's,

Ik heb even jullie raad nodig m.b.t. een casus.

De onderneming Vascobelo op de Hooistraat 2 heeft opnieuw vergunningen
aangevraagd. Na beoordeling van het KvK komt dit door een wijziging
van een bestuurder.

De aanvrager heeft aan dat zij momenteel een exploitatievergunning
hebben en samen met deze terrasaanvraag de wijziging van
exploitatievergunning en bijschrijving alcoholwetvergunning hebben
doorgegeven. Dat eerste klopt dus niet wegens een wijziging van
bestuurder.

Het klopt toch dat deze aanvraag zodoende opnieuw een Bibob moet
overleggen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

| 5.1.2.e

Gemeente Den Haag

Handhavingsorganisatie

Loudonstraat 95

2593 RV Den Haag

www.denhaag.nl <<http://www.denhaag.nl/>>

Aanwezig maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.com>

<mailto:5.1.2.e@vascobelo.com> >

Verzonden: vrijdag 11 november 2022 09:55

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>

<mailto:5.1.2.e@denhaag.nl> >

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.com> <mailto:5.1.2.e@vascobelo.com> >

Onderwerp: Re: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-02738GGB22

Beste 5.1.2.e

In deze mail wordt aangegeven dat er op ons KVK-nummer geen exploitatievergunning is aangevraagd of verkregen en wij daarom deze lijst in moeten vullen. Dit is incorrect, wij hebben momenteel een exploitatievergunning en samen met deze terrasaanvraag heb ik de wijziging van exploitatievergunning en bijschrijving alcoholwetvergunning doorgegeven.

Ik ga ervan uit dat deze mail dus onjuist is verstuurd.

Vriendelijke groeten,

5.1.2.e

- Belgium's finest coffee -

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

(mobile)

Lemelerbergweg 24 - 1101AJ Amsterdam - The Netherlands - +31 20 890 81 92 (office)

www.vascobelo. <<http://www.vascobelo.be/>> com - Instagram
<<https://www.instagram.com/vascobelo/>> - Facebook
<<https://www.facebook.com/vascobelo.be/>> - LinkedIn
<<https://be.linkedin.com/company/vascobelo>>

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
<mailto:5.1.2.e@denhaag.nl> >
Datum: woensdag, 9 november 2022 om 16:32
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.com>
<mailto:5.1.2.e@vascobelo.com> >
Onderwerp: Verzoek om aanvullende informatie terrasaanvraag BWT-02738GGB22

Geachte mevrouw 5.1.2.e

Op 1 november 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag. De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk BWT-02738GGB22.

Graag vragen wij uw aandacht voor bijgevoegde brief, waarin wij u vragen aanvullende informatie aan te leveren

Vanaf 11 mei 2021 is binnen de Gemeente Den Haag het nieuwe Bibob-beleid van kracht gegaan. Conform het recent vastgestelde nieuwe Bibob-beleid moet er een Bibob-toets uitgevoerd worden voor uw aanvraag voor een terrasvergunning, omdat er geen exploitatievergunning of drank- en horecavergunning is aangevraagd of op het opgegeven KvK-nummer is aangevraagd of is verkregen.

Wij stellen u hierbij op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze e-mail het Bibob-vragenformulier in te vullen en terug te sturen. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om het Bibob-vragenformulier in te vullen en terug te sturen, zullen wij besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Indien aanvullende gegevens door derden worden aangeleverd, ontvangen wij graag een ondertekend machtigingsformulier. Uit het

machtigingsformulier moet duidelijk blijken dat de machtingsgever (een bevoegd persoon uit het opgegeven KvK-nummer) de gemachtigde toestemming geeft om namens de onderneming een aanvraag te mogen indienen, te wijzigen en aanvullende informatie aan te leveren voor de verdere afhandeling van de terrasaanvraag.

Tenslotte wijzen wij erop dat de wettelijke beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (artikel 4:15 lid 1 onder a Awb).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <https://www.denhaag.nl/disclaimer>

Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-02738GGB22
Aantal bijlagen

Datum
12 december 2022

Onderwerp
Buiten behandeling laten aanvraag

AANVRAAG

Op 1 november 2022 hebben wij van mevrouw 5.1.2.e 5.1.2.e namens 'Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.', een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

BEOORDELING

In artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is aangegeven dat een bevoegd bestuursorgaan kan besluiten om een aanvraag om een vergunning niet in behandeling te nemen als de bij de aanvraag verstrekte gegevens onvoldoende zijn om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. De aanvrager moet dan wel de gelegenheid hebben gehad om binnen een daartoe gestelde termijn de aanvraag aan te vullen.

Bij de op 1 november 2022 ontvangen aanvraag om een vergunning zijn onvoldoende gegevens aangeleverd om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

De aanvraag is echter niet volledig, waardoor een juiste beoordeling daarvan niet kan plaatsvinden. In de vergunningsaanvraag is geconstateerd dat volgens het opgegeven KvK-register mevrouw 5.1.2.e 5.1.2.e niet gemachtigd is om namens de horecaonderneming een aanvraag te mogen indienen, te wijzigen en aanvullende informatie aan te leveren voor de verdere afhandeling van de terrasaanvraag.

Daarnaast is de aangeleverde tekening/situatieschets onduidelijk, waardoor een juiste beoordeling daarvan niet kan plaatsvinden. Op de tekening/situatieschets is het volgende geconstateerd:

- in het aanvraagformulier zijn de maatvoeringen van één terras benoemd, terwijl in de aangeleverde tekening/situatieschets drie vlakken zijn ingetekend;
- de maatvoeringen van het gevraagde zomerterras aan de gevel zijn niet benoemd
- het is onduidelijk of een minimale vrije doorloopruimte (zonder obstakels) van minimaal 1,5 meter in een rechte lijn ten behoeve van de voetgangers te allen tijde gewaarborgd blijft;
- de objecten op de openbare weg, zoals, verkeerspalen, zijn niet ingetekend;
- het is onduidelijk of de entree van het bedrijfspand en de entree naar de appartementen obstakelvrij blijven, gezien er terrasoppervlakte voor de entrees is ingetekend. Met betrekking tot de brandveiligheid zijn de regels van het "Bouwbesluit 2012" van toepassing, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst.

Tot slot is vanaf 11 mei 2021 binnen de Gemeente Den Haag het nieuwe Bibob-beleid van kracht gegaan. Conform het recent vastgestelde nieuwe Bibob-beleid moet er een Bibob-toets uitgevoerd worden voor

Inlichtingen bij
5.1.2.e

Afdeling
Vergunningen en Handhaving
Bezoekadres
Loudonstraat 95

Doorkiesnr
5.1.2.e
Fax

E-mail
apv-vergunningen@denhaag.nl

uw aanvraag voor een terrasvergunning, omdat er nog geen exploitatievergunning of drank- en horecaverunning voor de huidige bedrijfsvoering is verkregen.

De aanvrager is bij brief van 9 november 2022 in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van twee weken alsnog de ontbrekende gegevens te overleggen. Hieraan is niet voldaan.

Conclusie:

De ontbrekende gegevens zijn niet aangeleverd zodat de aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten.

Gelet op artikel 4:5 lid 4 van de Awb.

BESLUIT

Aan Vascobelo V-Bars Den Haag B.V. besluiten wij de bovengenoemde aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag, **niet in behandeling te nemen.**

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

Coördinator Vergunningen,

5.1.2.e

M.D. Shamlal

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;

de datum en handtekening;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.com>
Cc:
Verstuurd: Maandag 12 december 2022 15:43
Onderwerp: Aanvraag buiten behandeling BWT-02738GGB22
Bijlage(n): Ondertekend exemplaar opgesteld document (GgB)
"8500681.out" (36888886), ODW8539620735641530216.pdf

Geachte mevrouw 5.1.2.e

Zie in de bijlage de brief omtrent het buiten behandeling laten van uw terrasaanvraag van 1 november 2022.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <https://www.denhaag.nl/disclaimer>



Den Haag

AANVRAAG TERRAS

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag,

GEGEVENS AANVRAGER

Naam : 5.1.2.e
Voornamens :
Geslacht : Man / Vrouw
Burger Service Nummer : 5.1.2.e
Straat : 5.1.2.e
Huisnummer :
Postcode en woonplaats :
E-mailadres :
Telefoonnummer :

GEGEVENS BEDRIJF

Naam : Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
Straat : Hooistraat
Huisnummer : 2
Postcode en plaats : 2514BM Den Haag
Nummer Kamer van Koophandel : 69517584
Telefoonnummer : 0850886351
Soort onderneming : Café - restaurant
Rechtsvorm : besloten vennootschap

GEGEVENS AANVRAAG

Is er eerder een vergunning afgegeven ☒ Ja / ☐ Nee
Zo ja, onder welk nummer : BWT-00474APV17

LOCATIE

Straat : Hooistraat
Huisnummer : 2
Eigenaar van de grond : Gemeente / Particulier
Het terras is gelegen : voor / naast / achter / tegenover het bedrijfspand trottoir

Let op : Situatieschets bijvoegen (een plattegrondtekening op schaal met ligging en afmetingen van het bedrijfspand, het terras en de stoep (gemeten vanaf de gevel naar de stoeprand) met eventuele obstakels (lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes, bomen en dergelijke). Zet uw naam en adres van de locatie op de situatieschets.

KENMERKEN

Lengte x breedte terras (meter)

Parasols

Schotten

Zo ja, kleur en afmetingen

0,5 x 3,2 ≥ 0,5 x 3,2
~~0,5 x 3,2~~ ~~0,5 x 3,2~~

: Ja / Nee

: Ja / Nee

PERIODE VAN PLAATSEN

- ☒ jaarlijks van 1 maart tot 1 november (zomer terras)
☐ jaarlijks van 1 november tot 1 maart (winter terras)
☐ het gehele jaar door (zomer en winter terras)
☐ éénmalig van tot

Aldus naar waarheid ingevuld.

Amsterdam

31/10/2022

5.1.2.e

(Plaats)

(Datum)

(Handtekening)

Stuur uw ingevulde formulier met situatieschets naar:

Gemeente Den Haag

Dienst Stadsbeheer, afdeling Milieu en Vergunningen

Postbus 12651

2500 DP Den Haag

Een aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen totdat alle gegevens en situatieschets zijn ontvangen.




Machtiging

Bij de ze machtig ik, 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e geboren op 5.1.2.e te 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e geboren op 5.1.2.e te 5.1.2.e voor het volledige proces
omtrent het aanvragen van de nodige vergunningen voor onze Vascobelo V-Bars Den
Haag BV.

Vascobelo V-bars Den Haag BV

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Vascobelo - Lemelerbergweg 24 - 1101 AJ - Amsterdam - The Netherlands  info@vascobelo.be - www.vascobelo.be - +31 20 890 81 92



Denneweg

Hooistraat

Plan terras

CUL-NOVA

PROJECT
Voorbode Parkweg
Den Haag

5.1.2.e

PROJECTNR
17029

ONDERDEEL	TERRAS
STATUS	V.O.
FORMAAT	A3
TEKENING.NR	T-14
SCHAAL	1:50
MAATVOERING	MA
ENGINEER	NR
BOUWKOORD.	NTB
DATUM	02-05-2019

DATUM	REV.	OMSCHRIJVING
-------	------	--------------

Gemeester en wethouders
van Den Haag

Datum: 2019/1/9
Kenmerk:

DWT-0001560819

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLLEREN

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.com>
Verzonden: woensdag 21 december 2022 13:13
Aan: apv-vergunningen
Onderwerp: Terrasvergunning aanvraag
Bijlagen: terrasvergunning Den Haag.pdf; Den Haag terras tekening.pdf; Machtiging aanvraag vergunning Den Haag-[Ondertekend].pdf

Categorieën: 5.1.2.e

Goedemiddag,

Bij deze dien ik mijn aanvraag opnieuw in met alle aanvullende documenten die nog jullie kant op moesten komen: aangepaste aanvraagformulier, terrastekening en machtiging.

Vriendelijke groeten,

5.1.2.e

VASCOBELO

- Belgium's finest coffee -

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e (mobile)

Lemelerbergweg 24 - 1101AJ Amsterdam - The Netherlands - +31 20 890 81 92 (office)
www.vascobelo.com - [Instagram](#) - [Facebook](#) - [LinkedIn](#)





Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer

Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00815GGB19
Aantal bijlagen

Datum
20 september 2019

Onderwerp
Melding terras Hooistraat 2

20 SEP 2019

Aanvraag

Op 5 augustus 2019 hebben wij van de 5.1.2.e namens 'Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.', een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomer- en winterterras direct aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand gelegen op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 3,2 m², verdeeld over:

- terras 1: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte;
- terras 2: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte.

Wijziging maatvoering

Uit nader onderzoek is gebleken dat de ontvangen tekening/ situatieschets niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Naar aanleiding van deze constatering, hebben wij de 5.1.2.e verzocht om een nieuwe tekening/situatieschets in te dienen.

Bij e-mail van 18 september 2019 hebben wij van de 5.1.2.e een nieuwe tekening/situatieschets ontvangen.

Uit de ontvangen tekening/situatieschets blijkt dat de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is gewijzigd. Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras is aangevraagd met een totale oppervlakte van 0,96 m² (3,2 meter lengte, langs de gevel gerekend en 0,30 meter breedte/diepte).

Beoordeling

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636).

Uit de toets blijkt dat het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Het aanvraagformulier en de daarbij gevoegde situatieschets hebben wij daarom geaccepteerd als melding. Dit betekent dat ingevolge artikel 2:10, tweede lid, onder f van de Algemene plaatselijke

Inlichtingen bij

5.1.2.e

Afdeling

Vergunningen en Handhaving

Bezoekadres

Loudonstraat 95

Doorkiesnr

070 353 6906

Fax

E-mail

5.1.2.e @denhaag.nl



Den Haag

verordening voor de gemeente Den Haag (APV), voor het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel geen vergunning nodig is.

Geldigheidsduur melding

De melding is geldig voor de duur dat het zomer- en winterterras aan de gevel is geplaatst en zolang deze in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Wordt jaarlijks steeds hetzelfde zomer- en winterterras aan de gevel geplaatst, op dezelfde plaats en in dezelfde periode (het gehele jaar), dan blijft de melding daarvoor geldig.

Voorwaarden

Het zomer- en winterterras aan de gevel moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Handhavingsteams van de gemeente houden toezicht op de terrassen. Blijkt uit het toezicht dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan er een sanctie worden opgelegd.

Melding terras

Hierbij mag het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel met een totale oppervlakte van **0,96 m²**, zoals aangegeven op bijbehorende situatieschets, geplaatst worden door **Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.**

Kosten

Voor het doen van de melding zijn geen leges verschuldigd. Met ingang van 1 maart 2013 is ook geen huurovereenkomst met de gemeente meer nodig voor de grond die voor het zomer- en winterterras aan de gevel in gebruik wordt genomen. Tevens wordt er per 1 januari 2017 geen precariobelasting meer geheven voor terrassen in Den Haag.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de medewerker van de afdeling Vergunningen en Handhaving zoals genoemd in deze brief.



Den Haag

Bijlage

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de melding behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00815GGB19;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de melding moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen het vergunde oppervlakte worden geplaatst;
9. het gebruik van de gemeenteground waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
10. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht ^{5.1.2.e} of ^{5.1.2.e} @denhaag.nl;



Den Haag

11. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
12. het zomer- en winterterras aan de gevel is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
13. het gebruik van de gemeenteground waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
14. Wanneer de bestemming van het terras in strijd is met de regels Ruimtelijke Ordening (onder andere het (ver-)bouwen van een gebouw of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente Den Haag) kunt u hiervoor een omgevingsvergunning indienen.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
Senior medewerker Vergunningen,

5.1.2.e

5.1.2.e

M.D. Shamlal

Afdruk aan:

- 1* DPZ / Wegbeheer Centrum
- 1* L en T



Den Haag

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer

Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. de 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-00815GGB19
Aantal bijlagen

Datum
30 augustus 2019

Onderwerp
Melding terras Hooistraat 2

Aanvraag

Op 5 augustus 2019 hebben wij van de 5.1.2.e namens 'Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.', een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomer- en winterterras direct aan de gevel van het bijbehorende bedrijfspand gelegen op de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

In de aanvraag zijn geen terrasschotten en parasols opgenomen. Het zomer- en winterterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 3,2 m², verdeeld over:

- terras 1: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte;
- terras 2: 3,2 meter lengte langs de gevel gerekend en 0,5 meter breedte/diepte.

Wijziging maatvoering

Uit nader onderzoek is gebleken dat de ontvangen tekening/ situatieschets niet overeen komt met de feitelijke situatie. Naar aanleiding van deze constatering, hebben wij de 5.1.2.e verzocht om een nieuwe tekening/situatieschets in te dienen.

Bij e-mail van 18 septmeber 2019 hebben wij van de 5.1.2.e een nieuwe tekening/situatieschets ontvangen.

Uit de ontvangen tekening/situatieschets blijkt dat de maatvoering van het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is gewijzigd. Dit betekent dat het gevraagde zomer- en winterterras is aangevraagd met een totale oppervlakte van 0,96 m² (3,2 meter lengte, langs de gevel gerekend en 0,30 meter breedte/diepte).

Beoordeling

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Richtlijnen vergunningsvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636).

Uit de toets blijkt dat het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Het aanvraagformulier en de daarbij gevoegde situatieschets hebben wij daarom geaccepteerd als melding. Dit betekent dat ingevolge artikel 2:10, tweede lid, onder f van de Algemene plaatselijke

Inlichtingen bij
5.1.2.e

Afdeling

Vergunningen en Handhaving

Bezoekadres

Loudonstraat 95

Doorkiesnr

070 353 69 06

E-mail

5.1.2.e

@denhaag.nl

verordening voor de gemeente Den Haag (APV), voor het aangevraagde zomer- en winterterras aan de gevel geen vergunning nodig is.

Geldigheidsduur melding

De melding is geldig voor de duur dat het zomer- en winterterras aan de gevel is geplaatst en zolang deze in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Wordt jaarlijks steeds hetzelfde zomer- en winterterras aan de gevel geplaatst, op dezelfde plaats en in dezelfde periode (het gehele jaar), dan blijft de melding daarvoor geldig.

Voorwaarden

Het zomer- en winterterras aan de gevel moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Handhavingsteams van de gemeente houden toezicht op de terrassen. Blijkt uit het toezicht dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan er een sanctie worden opgelegd.

Melding terras

Hierbij mag het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel met een totale oppervlakte van 0,96 m², zoals aangegeven op bijbehorende situatieschets, geplaatst worden door **Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.**

Kosten

Voor het doen van de melding zijn geen leges verschuldigd. Met ingang van 1 maart 2013 is ook geen huurovereenkomst met de gemeente meer nodig voor de grond die voor het zomer- en winterterras aan de gevel in gebruik wordt genomen. Tevens wordt er per 1 januari 2017 geen precariobelasting meer geheven voor terrassen in Den Haag.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de medewerker van de afdeling Vergunningen en Handhaving zoals genoemd in deze brief.

Bijlage

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de melding behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00815GGB19;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruijnte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafschelding;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de melding moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen het vergunde oppervlakte worden geplaatst;
9. het gebruik van de gemeenteground waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
10. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras aan de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 5.1.2.e of 5.1.2.e @denhaag.nl;

11. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
12. het zomer- en winterterras aan de gevel is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
13. het gebruik van de gemeenteground waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegt na herinrichting of beleidswijziging.
14. Wanneer de bestemming van het terras in strijd is met de regels Ruimtelijke Ordening (onder andere het (ver-)bouwen van een gebouw of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente Den Haag) kunt u hiervoor een omgevingsvergunning indienen.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>
Verzonden: woensdag 18 september 2019 9:51
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Tekening Hooistraat 2

Beste 5.1.2.e

Excuus voor verlate reactie. Bij deze akkoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Am 18.09.2019 um 08:41 schrieb 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>:

Beste 5.1.2.e

Gaat u akkoord met de tekening?
Ik heb de melding voor u opgemaakt. Ik heb alleen een bevestiging van u nodig.
Ik verneem het graag van u.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: donderdag

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 september 2019 11:57
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@vascobelo.be>
Onderwerp: RE: Tekening Hooistraat 2

Beste 5.1.2.e

Als ik recht voor het pand sta dan is de stoep aan mijn rechterhand breder.
De stoep loop daar op. Aan de andere kant loopt de stoep juist af.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: donderdag

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95

5.1.2.e Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>
Verzonden: maandag 16 september 2019 11:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Onderwerp: Re: Tekening Hooistraat 2

Beste 5.1.2.e

Dank voor je snelle terugkoppeling. Ik ging ervan uit dat je de andere gedeelte bedoelde, dus als je binnen staat rechts. Dat gedeelte is juist dieper dan gedeelte rechts als je buiten staat? Voor zover ik het kon opmeten liep het uit tot 1,87m. met 30cm bank zou nog voldoende loopruimte overblijven.

Kan het zijn dat je het hebt omgewisseld op de tekening?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

- Belgium's finest coffee -

VASCOBELO Nederland
Lemelerbergweg 24 - 1101 AJ
Amsterdam - The Netherlands

VASCOBELO (head office)
Lange Lozanastraat 240
2018 Antwerp - Belgium
www.vascobelo.be

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e (Mobile)

Discover the Vascobelo Experience...
Have a look at the Vascobelo Identity...
Like us on Facebook...
or simply talk about us ...

<image002.png>

Vascobelo blends Le Comte,
Le Roi and L'Empereur
1st, 2nd and 3rd place by
The Coffee Judge UK 2016.

Op 16 sep. 2019, om 11:32 heeft 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl> het volgende geschreven:

Beste 5.1.2.e

Kunt u mij zolas telefonisch met u besproken bijgaand tekening en maatvoering bevestigen?
Het terras is 30 com diep/ breed en 3.20 meter lang.
Alvast bedankt en nog een fijne vakantie toegewenst!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: donderdag

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag
www.denhaag.nl

Van: 5.1.2.e @denhaag.nl <5.1.2.e j@denhaag.nl>

Verzonden: maandag 16 september 2019 11:11

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @denhaag.nl>

Onderwerp: Uw scan.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer> <20190916111112.pdf>

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>



Den Haag

Vergunning inname openbare weg aanvragen

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder ziet u de samenvatting van het door u ingevulde formulier.
Uw kenmerk is 190805-0600-10f7.

Uw aanvraag

Doet u een aanvraag voor	een terras, feestverlichting of overig
Eerder vergunning afgegeven	Nee

Locatie

Adres:	Hooistraat 2
	2514BM Den Haag
Wie is eigenaar van de grond	Gemeente
Locatie ten opzichte van het pand	voor
Waarvoor wilt u de openbare straat gebruiken	Terras
	Dit formulier dient ook als aangifte voor precario. De aanslag wordt opgelegd op basis van hieronder ingevulde gegevens.

Afmeting terras in meters

Lengte	2000 m
Breedte	6400 m

Periode

	hele jaar
--	-----------

Parasols en terrasafscheiding

Parasols	Nee
Terrasafscheidingsen	Nee

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Vascobelo V-Bar Den Haag BV
Kamer van Koophandel nummer	69517584

Soort onderneming

Horeca-inrichting

Adres bedrijf

Adres

Hooistraat 2

5.1.2.e

Den Haag

Gegevens contactpersoon

Naam

5.1.2.e

Burgerservicenummer

5.1.2.e

E-mailadres

5.1.2.e

@vascobel.be

Telefoonnummer

5.1.2.e

Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen

Ik stuur de bijlagen nu digitaal mee

De volgende documenten zijn toegevoegd

190802 Vascobelo Den Haag terras T-14.pdf

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.be>
Verzonden: maandag 2 september 2019 8:53
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Kenmerk 00815GGB19 Bevestiging maatvoering terras

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik de eerder gemelde terras maatvoering in zake van Hooistraat 2 te Den Haag.

Gevel links; diepte 50 cm, breedte 3,20 m. 1,50 m vrije stoep
gevel rechts; diepte 50 cm, breedte 3,20 m. 1,50 m vrije stoep

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e


VASCOBELO
- Belgium's finest coffee -

VASCOBELO Nederland
Lemelerbergweg 24 - 1101 AJ
Amsterdam - The Netherlands

VASCOBELO (head office)
Lange Lozanastraat 240
2018 Antwerp - Belgium
www.vascobelo.be

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e


5.1.2.e (Mobile)

Discover the Vascobelo Experience...
Have a look at the Vascobelo Identity...
Like us on Facebook...
or simply talk about us ...



Vascobelo blends Le Comte,
Le Roi and L'Empereur
1st, 2nd and 3rd place by
The Coffee Judge UK 2016.

Denneweg



Hooistraat

Plan terras

10mm

Gemeester en wethouders
van Den Haag

Datum: 2019/19
Kenmerk:

DWT-0081560819

CULI-NOVA

PROJECT Vascobelo Den Haag
Den Haag
+31 613923664
info@culi-nova.nl


PROJECTNR 17028

ONDERDEEL Terras

STATUS V.O.
FORMAAT A3L
TEKENING.NR T-14
SCHAAL 1:50
MAATVOERING MM
ENGINEER KR
BOUWCOORD. NTB
DATUM 02-08-2019

DATUM REV. OMSCHRIJVING

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLLEREN



Plan terras

CULI-NOVA

PROJECT
Varecoba Den Haag
Den Haag
+31 613973664
info@culi-nova.nl

PROJECTNR 17020

ONDERDEEL Terras

STATUS **V.O.**
FORMAAT A3L
TEKENING.NR T-14
SCHAAL 1:50
MAATVOERING JH
ENGINEER KR
DOUWCOORD. NTB
DATUM 02-08-2019

DATUM REV. OMSCHRIJVING



Machtiging

Bij de ze machtig ik, 5.1.2.e, geboren op 5.1.2.e 5.1.2.e
geboren op 5.1.2.e 5.1.2.e voor het volledige proces omtrent het aanvragen
van de nodige terras vergunning voor de volgende bar:

1. Vascobelo V-Bar Den Haag, Hooistraat 2, 2514 BM Den Haag

5.1.2.e

5.1.2.e

Advies Wegbeheerder (00815GGB19)

Van : 5.1.2.e
Datum : 12 augustus 2019

Advies : Akkoord

Voorwaarden :

Handhavingsorganisatie

Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.
T.a.v. 5.1.2.e
Hooistraat 2
2514 BM Den Haag

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-03000GGB22
Aantal bijlagen

Datum
9 januari 2023

Onderwerp
Melding terras Hooistraat 2

AANVRAAG

Op 21 december 2022 hebben wij van 5.1.2.e namens 'Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.', een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomerterras aan de gevel op de locatie Prins Hooistraat 2 in Den Haag.

In de aanvraag zijn parasols opgenomen, maar geen terrasschotten. Het zomerterras aan de gevel is aangevraagd met een totale oppervlakte van 3,20 m², verdeeld over:

- een zomerterras aan de gevel (1): 3,20 meter lengte, langs de gevel gerekend, en 0,50 meter breedte/diepte;
- een zomerterras aan de gevel (2): 3,20 meter lengte, langs de gevel gerekend, en 0,50 meter breedte/diepte.

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag' d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- de 'Richtlijnen tot wijziging van de vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Uit de toets blijkt dat het aangevraagde zomerterras aan de gevel is vrijgesteld van de vergunningplicht. Het aanvraagformulier en de daarbij gevoegde situatieschets hebben wij daarom geaccepteerd als melding. Dit betekent dat ingevolge artikel 2:10 lid 2 onder f van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV), voor het aangevraagde zomerterras aan de gevel geen vergunning nodig is.

Inlichtingen bij
5.1.2.e

Afdeling
Vergunningen en Handhaving
Bezoekadres
Loudonstraat 95

Doorkiesnr
070 353 69 06
Fax

E-mail
5.1.2.e @denhaag.nl

Geldigheidsduur melding

De melding is geldig voor de duur dat het zomerterras aan de gevel (**1 maart tot en met 31 oktober**) is geplaatst en zolang deze in omvang of plaatsingsperiode niet wijzigt. Wordt jaarlijks steeds hetzelfde zomerterras aan de gevel geplaatst, op dezelfde plaats en in dezelfde periode, dan blijft de melding daarvoor geldig.

Voorwaarden

Het zomerterras aan de gevel moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Handhavingsteams van de gemeente houden toezicht op de terrassen. Blijkt uit het toezicht dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan kan er een sanctie worden opgelegd.

Melding terras

Hierbij mag het gevraagde zomerterras aan de gevel met een totale oppervlakte van 3,20 m², zoals aangegeven in de bijbehorende tekening/situatieschets, geplaatst worden door **Vascobelo V-Bars Den Haag B.V.**

Het zomerterras aan de gevel mag jaarlijks geplaatst worden in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober.

Kosten

Voor het doen van de melding zijn geen leges verschuldigd. Met ingang van 1 maart 2013 is ook geen huurovereenkomst met de gemeente meer nodig voor de grond die voor het zomerterras aan de gevel in gebruik wordt genomen. Tevens wordt er per 1 januari 2017 geen precariobelasting meer geheven voor terrassen in Den Haag.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens deze:

Senior Medewerker Vergunningen,

5.1.2.e

5.1.2.e

R. Sardjoe

Afdruk aan:

- 1* DPZ / Wegbeheer Centrum
- 1* L en T

Bijlage

1. het zomerterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de melding behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-03000GGB22;
2. het zomerterras aan de gevel mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;**
4. de drank- en voedselverstrekking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
5. het zomerterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de melding moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomerterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomerterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. uitstillingsborden ten behoeve van het zomerterras aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst;
9. **het gebruik van de gemeenteground waarop het zomerterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;**
10. voor het realiseren van het zomerterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomerterras wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht ^{5.1.2.e} of ^{5.1.2.e} @denhaag.nl;
11. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
12. op het zomerterras aan de gevel mag alleen geëxploiteerd worden op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;

- 13. parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het zomerterras aan de gevel, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn.**

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@denhaag.nl>
Naar: 5.1.2.e <5.1.2.e@vascobelo.com>
Cc:
Verstuurd: Maandag 09 januari 2023 16:42
Onderwerp: Melding gevelterras Hooistraat 2 BWT-03000GGB22
Bijlage(n): Ondertekend exemplaar opgesteld document GGB
"8523940.out" (36938911), Bijlage "Den Haag terras tekening.pdf"
(36911094), ODW2912719184349346648.pdf

Geachte 5.1.2.e

Hierbij ontvangt u de terrasmelding voor het gevelterras voor de locatie Hooistraat 2 in Den Haag.

De melding wordt niet per post verzonden. De stukken in de bijlage kunt u als officieel beschouwen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Gemeente Den Haag
Handhavingsorganisatie
Loudonstraat 95
2593 RV Den Haag
www.denhaag.nl

Aanwezig maandag t/m donderdag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <https://www.denhaag.nl/disclaimer>