



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Epidemiologische situatie COVID-19 in GGD Kennemerland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM
21 september 2020, 10:00

Samenvatting

Tot en met 21 september 10:00 uur zijn er in GGD Kennemerland in totaal 2707 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Tot nu toe zijn 255 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 197 mensen overleden.

Een overzicht van de COVID-19 situatie op landelijk niveau is [hier](#) te vinden.

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is [hier](#) te vinden. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Er worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op SARS-CoV-2. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Vanaf 1 mei wordt bij melding van een in het ziekenhuis opgenomen positief geteste patient, nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was. Daarom geven we sinds 1 mei in de rapportages van de ziekenhuisopnames alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doen we zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is [hier](#) te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is [hier](#) te vinden.

Dit document is vertrouwelijk en verdere verspreiding valt onder de verantwoordelijkheid van de GGD. Door eventuele kleine aantallen kunnen personen mogelijk herleidbaar zijn.

Inhoudsopgave

	Pagina
1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD Kennemerland vanaf 27 februari 2020	3
2 COVID-19 meldingen aan de GGD Kennemerland vanaf 6 juli 2020	4
3 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week	6
4 Reishistorie van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	7
5 Beroep van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	8
6 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	9
7 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra vanaf 6 juli 2020	11
8 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen aan de GGD Kennemerland	12
8.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek	12
9 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Kennemerland vanaf 1 juni	18

Klik op de titel om naar de betreffende paragraaf in het document te gaan.

1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD Kennemerland vanaf 27 februari 2020

Tabel 1: Aantal door de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gemeld door GGD en aantal overleden COVID-19 patiënten gemeld door GGD¹

Gezondheidsstatus	Totaal	%	Meldingen afgelopen week ²	Gecorrigeerd ³	Verskil met vorige week ⁴
Totaal gemeld	2707		396	0	396
Ziekenhuisopname	255	9.4	6	0	6
Overleden ⁵	197	7.3	3	0	3

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


² Meldingen die tussen 14 september 10:00 en 21 september 10:00 aan het RIVM zijn gemeld. Dit betreft het aantal meldingen, opnames en overlijdens die in de afgelopen week nieuw aan het RIVM zijn gerapporteerd. Datum van melding aan de GGD, ziekenhuisopname of overlijden kan echter in een andere week vallen. Bij overige tabellen en figuren in dit rapport wordt de datum van melding, ziekenhuisopname of overlijden gebruikt. Deze cijfers zijn dus niet hetzelfde.

³ Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 14 september 10:00 en 21 september 10:00. Behalve dat er nieuwe meldingen worden ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per dag kunnen daardoor variëren.

⁴ Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 21 september 10:00 ten opzichte van 14 september 10:00.

⁵ Voor 3 sterfgevallen is aangegeven dat COVID-19 niet de directe oorzaak van overlijden is.


2 COVID-19 meldingen aan de GGD Kennemerland vanaf 6 juli 2020



Figuur 1: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020. (A) Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum. (B) Aantal aan de GGD gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar datum van ziekenhuisopname. (C) Aantal aan de GGD gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM van 6 juli t/m 14 september 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 14 september 10:01 uur t/m 21 september 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier weergegeven worden. Van enkele patiënten is de datum van opname en/of de datum van overlijden niet bekend. Deze kunnen daarom niet worden weergegeven in deze figuren. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD KENNEMERLAND VANAF 6 JULI 2020



Figuur 2: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020, per leeftijdsgroep. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

3 LEEFTIJDVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN BIJ GGD KENNEMERLAND
GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN IN DE AFGELOPEN WEEK

3 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week

Tabel 2: Leeftijdverdeling van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	350		5		1	
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9	5	1.4	0	0.0	0	0.0
10-14	16	4.6	0	0.0	0	0.0
15-19	36	10.3	0	0.0	0	0.0
20-24	39	11.1	0	0.0	0	0.0
25-29	26	7.4	0	0.0	0	0.0
30-34	24	6.9	0	0.0	0	0.0
35-39	17	4.9	0	0.0	0	0.0
40-44	43	12.3	0	0.0	0	0.0
45-49	28	8.0	0	0.0	0	0.0
50-54	45	12.9	0	0.0	0	0.0
55-59	29	8.3	1	20.0	0	0.0
60-64	13	3.7	1	20.0	0	0.0
65-69	8	2.3	0	0.0	0	0.0
70-74	4	1.1	0	0.0	1	100.0
75-79	7	2.0	1	20.0	0	0.0
80-84	3	0.9	0	0.0	0	0.0
85-89	4	1.1	2	40.0	0	0.0
90-94	3	0.9	0	0.0	0	0.0
95+	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 14 september 10:01 t/m 21 september 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Tabel 3: Man-vrouwverdeling van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Geslacht	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	350		5		1	
Man	171	48.9	2	40.0	1	100.0
Vrouw	179	51.1	3	60.0	0	0.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 14 september 10:01 t/m 21 september 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

4 REISHISTORIE VAN BIJ GGD KENNEMERLAND GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

4 Reishistorie van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

Tabel 4: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest¹

	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ²	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	1462		396	
Reishistorie	179	12.2	5	1.3
Geen reishistorie	1127	77.1	308	77.8
Niet vermeld	156	10.7	83	21.0

¹ Of een COVID-19 patiënt wel of geen reishistorie heeft, wordt vanaf week 36 bepaald door de volgende criteria:

a) De patiënt heeft bij de GGD aangegeven een reishistorie te hebben en b) er zit maximaal 14 dagen tussen de terugkomst en de eerste ziektedag van de patiënt.

² Meldingen die tussen 14 september 10:00 en 21 september 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

Tabel 5: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest naar verblijfplaats

Land van verblijf	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Spanje	48	26.8	0	0.0
Frankrijk	35	19.6	0	0.0
Turkije	17	9.5	1	20.0
Duitsland	15	8.4	1	20.0
Griekenland	12	6.7	1	20.0
Italië	11	6.1	1	20.0
Tsjechië	9	5.0	0	0.0
België	8	4.5	0	0.0
Kroatië	4	2.2	0	0.0
Portugal	4	2.2	1	20.0
Luxemburg	3	1.7	0	0.0
Groot-Brittannië	2	1.1	0	0.0
Hongarije	2	1.1	0	0.0
Indonesië	2	1.1	0	0.0
Onbekend	2	1.1	0	0.0
Servië	2	1.1	0	0.0
Verenigde Staten	2	1.1	0	0.0
Overig	14	7.8	0	0.0

¹ Meldingen die tussen 14 september 10:00 en 21 september 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

5 BEROEP VAN BIJ GGD KENNEMERLAND GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020
EN IN DE AFGELOPEN WEEK

**5 Beroep van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten
vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week**

Tabel 6: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar beroep

Beroep	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld met beroep	1462		396	
Afvalverwerking	3	0.2	1	0.3
Buitenland	1	0.1	0	0.0
Gezondheidsmedewerker	151	10.3	40	10.1
Groenvoorziening	2	0.1	0	0.0
Horecamedewerker	77	5.3	17	4.3
Klinisch laboratorium	3	0.2	0	0.0
Landbouw	4	0.3	1	0.3
N.v.t. (kinderen, gepensioneerden, werkzoekenden)	417	28.5	114	28.8
Onderwijs	63	4.3	25	6.3
Overige contactberoepen	32	2.2	5	1.3
Schoonmaakbranche	23	1.6	3	0.8
Seksindustrie	0	0.0	0	0.0
Transport	35	2.4	7	1.8
Werk met dieren of dierlijke producten	4	0.3	2	0.5
Onbekend	151	10.3	45	11.4
Andere sector	496	33.9	136	34.3

¹ Meldingen die tussen 14 september 10:00 en 21 september 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

6 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Kennemerland gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

In het brononderzoek door de GGD wordt bij COVID-19 patiënten nagegaan of er gerelateerde ziektegevallen zijn. Als dit het geval is wordt vermeld in welke setting de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden.

Tabel 7: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar aanwezigheid van gerelateerde ziektegevallen¹

Gerelateerde ziektegevallen aanwezig	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ²	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	1462		396	
Ja, setting vermeld	441	30.2	92	23.2
Ja, setting niet vermeld	298	20.4	82	20.7
Ja, setting onbekend	3	0.2	0	0.0
Nee	525	35.9	126	31.8
Niet vermeld	195	13.3	96	24.2

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Meldingen die tussen 14 september 10:00 en 21 september 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

6 SETTING VAN MOGELIJKE BESMETTING VAN BIJ GGD KENNEMERLAND GEMELDE COVID-19
PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

Tabel 8: Vermelde mogelijke settings van besmetting van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen^{1,2}

Setting	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ³	
	Aantal	%	Aantal	%
Thuisituatie (huisgenoten)	227	51.5	53	57.6
Overige familie	39	8.8	6	6.5
Partner, niet samenwonend ⁴	0	0.0	0	0.0
Kennissen en vrienden ⁴	36	8.2	1	1.1
Werksituatie	44	10.0	14	15.2
School en kinderopvang	11	2.5	8	8.7
Medereiziger / reis / vakantie ⁴	30	6.8	1	1.1
Vlucht ⁴	2	0.5	0	0.0
Horeca ⁵	16	3.6	1	1.1
Feest / verjaardag / borrel ⁴	16	3.6	0	0.0
Studentenvereniging/-activiteiten ⁴	3	0.7	1	1.1
Vrijtijdsbesteding, zoals sportclub	14	3.2	3	3.3
Religieuze bijeenkomsten	0	0.0	0	0.0
Koor	0	0.0	0	0.0
1e lijn gezondheidszorg / huisarts	6	1.4	1	1.1
2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis	5	1.1	3	3.3
Overige gezondheidszorg	1	0.2	0	0.0
Verpleeghuis	8	1.8	1	1.1
Woonzorgcentrum voor ouderen	13	2.9	4	4.3
Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten	4	0.9	1	1.1
Woonvoorziening voor lichamelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Overige woonvoorziening	0	0.0	0	0.0
Dagopvang voor ouderen	1	0.2	0	0.0
Dagopvang voor verstandelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Dagopvang voor lichamelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Overige dagopvang	1	0.2	1	1.1
Hospice	0	0.0	0	0.0
Uitvaart ⁴	0	0.0	0	0.0
Overig	14	3.2	2	2.2

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Per patiënt kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 8 worden berekend ten opzichte van het aantal patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en tenminste één setting is vermeld (Tabel 7).


³ Meldingen die tussen 14 september 10:00 en 21 september 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

⁴ Tot 6 augustus werden deze settings geregistreerd als 'overige setting'. Vanaf 6 augustus is de GGD gevraagd deze overige settings nader te specificeren.

⁵ Vanaf 1 juli is deze setting gestructureerd nagevraagd.

7 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra vanaf 6 juli 2020

Vanaf 1 juli is gestructureerd nagevraagd of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont. Vanaf 8 september wordt deze informatie gebruikt om het aantal COVID-19 patiënten woonachtig in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, en het aantal bewoners met COVID-19 die overleden zijn, te monitoren.



Figuur 3: Aantal verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met COVID-19 gemeld aan de GGD vanaf 6 juli 2020. (A) Aantal gemelde verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar meldingsdatum. (B) Aantal overleden verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM t/m 14 september 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 14 september 10:01 uur t/m 21 september 10:00 uur zijn weergegeven in geel. De werkelijke aantallen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten zijn hoger dan zoals hier weergegeven omdat waarschijnlijk niet alle mogelijk besmette personen getest worden. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

8 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen aan de GGD Kennemerland

8.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek

Wanneer iemand besmet is met het nieuwe coronavirus start de GGD met bron- en contactonderzoek (BCO) volgens een [landelijk protocol](#), met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het contactonderzoek richt zich op personen met wie de besmette persoon de afgelopen tijd in contact is geweest. Nauwe contacten zijn mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Andere (niet nauwe) contacten van de besmette persoon zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar wel 1,5 meter afstand was.

De GGD neemt contact op met de nauwe contacten van de besmette persoon en adviseert hen tot 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon thuis in quarantaine te blijven. De andere (niet nauwe) contacten krijgen een brief of e-mail. Contacten moeten zich bij de eerste klachten zo snel mogelijk laten testen. Nauwe contacten worden op individuele basis geregistreerd, indien zij gelinkt zijn aan meerdere besmette personen worden ze niet dubbel in de rapportage meegenomen. Niet nauwe contacten worden pas individueel geregistreerd als ze zich bij de GGD melden met klachten.

8 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD KENNEMERLAND

Tabel 9: Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzoek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd¹

Week	Nieuwe meldingen	Gevonden ihkv BCO ²		Contactinventarisatie uitgevoerd		Contactinventarisatie op tijd ³	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
27	15	—	—	15	100.0	9	90.0
28	16	6	37.5	15	93.8	12	100.0
29	26	9	34.6	26	100.0	19	90.5
30	48	17	35.4	48	100.0	38	95.0
31	59	19	32.2	58	98.3	49	96.1
32	82	21	25.6	81	98.8	65	85.5
33	135	32	23.7	135	100.0	99	88.4
34	112	17	15.2	111	99.1	88	89.8
35	122	27	22.1	122	100.0	103	91.2
36	155	35	22.6	151	97.4	112	84.8
37	354	54	15.3	342	96.6	180	62.5
38	350	63	18.0	332	94.9	180	70.3

¹ Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten deze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

² Geen volledige gegevens over week 27.

³ Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum contactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

8 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD KENNEMERLAND

Tabel 10: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹

Soort contact ^{2,3}	Week-nummer ⁴	Contacten ⁵	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ⁶	Positief geteste contacten ⁷	% Positief geteste contacten ⁷
Totaal	27	81	0.9	8	9.9
	28	69	0.8	7	10.1
	29	101	0.5	17	16.8
	30	148	0.5	8	5.4
	31	262	0.4	27	10.3
	32	368	0.4	47	12.8
	33	536	0.7	41	7.6
	34	426	0.8	24	5.6
	35	422	0.9	30	7.1
	36	503	0.8	54	10.7
	37	909	1.0	64	7.0
	38	1230	1.0	31	2.5
Huisgenoten	27	18	0.2	5	27.8
	28	27	0.3	4	14.8
	29	45	0.2	14	31.1
	30	50	0.2	2	4.0
	31	79	0.1	13	16.5
	32	71	0.1	15	21.1
	33	180	0.2	16	8.9
	34	144	0.3	8	5.6
	35	189	0.4	18	9.5
	36	192	0.3	33	17.2
	37	344	0.4	41	11.9
	38	471	0.4	28	5.9
Overige nauwe contacten	27	63	0.7	3	4.8
	28	40	0.5	2	5.0
	29	51	0.3	2	3.9
	30	94	0.3	6	6.4
	31	178	0.3	14	7.9
	32	290	0.4	30	10.3
	33	342	0.4	25	7.3
	34	272	0.5	15	5.5
	35	233	0.5	12	5.2
	36	310	0.5	21	6.8
	37	475	0.5	23	4.8
	38	598	0.5	3	0.5

¹ Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32, 33 en 34 zijn de gegevens over deze weken mogelijk niet volledig.

² Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

³ Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

⁴ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

⁵ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD.

⁶ Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 9.

⁷ In verband met de monitorperiode van 14 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor week 37 en 38.

8 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD KENNEMERLAND

Tabel 11: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek onder niet nauwe contacten van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten

Soort contact	Week-nummer ¹	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ²	Positief geteste contacten ³	% Positief geteste contacten ³
Niet nauwe contacten	27	846	8.9	0	0.0
	28	895	10.2	0	0.0
	29	1739	9.0	0	0.0
	30	1310	4.1	0	0.0
	31	3364	5.3	0	0.0
	32	4764	5.8	0	0.0
	33	2786	3.6	0	0.0
	34	3150	6.1	0	0.0
	35	3178	7.1	0	0.0
	36	4485	6.8	0	0.0
	37	7384	8.0	0	0.0
	38	7489	6.2	0	0.0

¹ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

² Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 9.

³ In verband met de monitorperiode van 14 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor week 37 en 38.

Tabel 12: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek onder niet nauwe contacten van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten, in Nederland

Soort contact	Weeknummer ¹	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ²
Niet nauwe contacten	27	2571	6.4
	28	2933	6.7
	29	5283	5.8
	30	7306	5.8
	31	12352	5.4
	32	17952	5.0
	33	18096	4.8
	34	19648	5.7
	35	23686	7.0
	36	28906	6.2
	37	47904	6.4
	38	52076	5.7

¹ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

² Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 9.

³ In verband met de monitorperiode van 14 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor week 37 en 38.

8 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD KENNEMERLAND

Tabel 13: Indicatoren van tijdigheid van het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten, in Nederland

Soort contact ^{1,2}	Weeknummer	Contacten ³	Bereikt	% Bereikt	Op tijd bereikt ⁴	% Op tijd bereikt	Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index ⁵	% Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index
Totaal	27	1547	1478	95.5	930	80.4	580	50.2
	28	1694	1600	94.5	861	78.2	736	66.8
	29	3277	3167	96.6	1823	81.4	1459	65.2
	30	4128	3955	95.8	2530	83.1	1806	59.3
	31	6297	6067	96.3	3738	81.0	2672	57.9
	32	7025	6530	93.0	4223	78.2	2960	54.8
	33	7491	7094	94.7	4355	79.7	3055	55.9
	34	8823	8219	93.2	4951	79.7	3607	58.1
	35	10242	9614	93.9	6274	84.6	4765	64.3
	36	13642	12922	94.7	8038	83.9	6023	62.9
	37	16859	15350	91.0	10083	80.9	6651	53.4
	38	19134	13984	73.1	10127	78.9	4250	33.1
Huisgenoten	27	614	587	95.6	390	75.7	248	48.2
	28	615	602	97.9	378	75.9	254	51.0
	29	1211	1178	97.3	684	76.0	541	60.1
	30	1544	1480	95.9	959	77.8	641	52.0
	31	2414	2331	96.6	1548	80.2	1042	54.0
	32	2745	2533	92.3	1687	77.3	1112	50.9
	33	2694	2544	94.4	1691	77.5	1197	54.9
	34	3492	3255	93.2	2103	79.1	1448	54.5
	35	4128	3870	93.8	2614	82.0	1883	59.1
	36	5786	5489	94.9	3619	83.2	2688	61.8
	37	7602	7102	93.4	4742	81.1	3093	52.9
	38	9441	7341	77.8	5362	79.5	2347	34.8
Overige nauwe contacten	27	910	878	96.5	539	84.9	332	52.3
	28	1066	996	93.4	483	80.1	481	79.8
	29	2050	1979	96.5	1133	85.1	917	68.8
	30	2562	2462	96.1	1569	86.8	1164	64.4
	31	3866	3725	96.4	2186	81.6	1627	60.8
	32	4260	3979	93.4	2528	78.9	1842	57.5
	33	4763	4525	95.0	2650	81.1	1853	56.7
	34	5286	4934	93.3	2840	80.2	2152	60.7
	35	6083	5729	94.2	3654	86.6	2879	68.2
	36	7781	7378	94.8	4401	84.5	3330	64.0
	37	9140	8217	89.9	5334	80.7	3553	53.8
	38	9506	6596	69.4	4760	78.2	1900	31.2

¹ Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.² Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.³ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD.⁴ Op tijd: startdatum monitoring binnen 2 dagen na datum melding index bij GGD. Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.⁵ Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de eerste ziektedag van de index case. Deze zijn geëxcludeerd.

8 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD KENNEMERLAND

Tabel 14: Indicatoren van tijdigheid van het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten

Soort contact ^{1,2}	Weeknummer	Contacten ³	Bereikt	% Bereikt	Op tijd bereikt ⁴	% Op tijd bereikt	Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index ⁵	% Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index
Totaal	27	81	79	97.5	32	82.1	40	102.6
	28	69	65	94.2	37	97.4	34	89.5
	29	101	96	95.0	43	86.0	49	98.0
	30	148	143	96.6	97	91.5	62	58.5
	31	262	246	93.9	129	91.5	119	84.4
	32	368	358	97.3	206	93.2	172	77.8
	33	536	497	92.7	424	95.1	255	57.2
	34	426	376	88.3	313	96.3	188	57.8
	35	422	413	97.9	342	93.2	191	52.0
	36	503	495	98.4	396	95.4	242	58.3
	37	909	692	76.1	543	96.8	313	55.8
Huisgenoten	38	1230	861	70.0	630	85.8	323	44.0
	27	18	18	100.0	12	92.3	13	100.0
	28	27	27	100.0	22	95.7	21	91.3
	29	45	45	100.0	20	83.3	21	87.5
	30	50	50	100.0	41	89.1	13	28.3
	31	79	79	100.0	57	87.7	57	87.7
	32	71	71	100.0	56	96.6	46	79.3
	33	180	170	94.4	142	91.6	93	60.0
	34	144	143	99.3	120	94.5	71	55.9
	35	189	186	98.4	157	90.8	80	46.2
	36	192	189	98.4	154	92.8	100	60.2
Overige nauwe contacten	37	344	329	95.6	273	96.1	174	61.3
	38	471	424	90.0	332	85.8	174	45.0
	27	63	61	96.8	20	76.9	27	103.8
	28	40	37	92.5	15	100.0	13	86.7
	29	51	49	96.1	23	92.0	28	112.0
	30	94	90	95.7	55	94.8	49	84.5
	31	178	166	93.3	72	94.7	62	81.6
	32	290	280	96.6	145	91.8	121	76.6
	33	342	319	93.3	274	96.8	159	56.2
	34	272	232	85.3	192	97.5	117	59.4
	35	233	227	97.4	185	95.4	111	57.2
	36	310	306	98.7	242	97.2	142	57.0
	37	475	351	73.9	270	97.5	139	50.2
	38	598	405	67.7	298	85.9	149	42.9

¹ Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.² Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.³ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD.⁴ Op tijd: startdatum monitoring binnen 2 dagen na datum melding index bij GGD. Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.⁵ Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de eerste ziektedag van de index case. Deze zijn geëxcludeerd.

9 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Kennemerland vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni kunnen alle personen met klachten passend bij SARS-CoV-2 infectie (COVID-19) zich laten testen door de GGD, bijvoorbeeld in de teststraten. Voor 1 juni is in alle GGD regio's het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT geïmplementeerd. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data van voorbije volledige kalenderweken vanaf 1 juni 2020, geëxporteerd op 20 september 2020. Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. Omdat alleen geboortjaar beschikbaar is om de leeftijd van patiënten te bepalen, is 2020 minus het geboortjaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat ongeveer de helft van de patiënten een jaar te oud is ingeschat.

Vanaf 12 augustus is er een teststraat op Schiphol, waar terugkerende reizigers uit risicogebieden zich kunnen laten testen, ook wanneer zij asymptomatisch zijn. In tabel 15 t/m 19 en figuur 4 t/m 6 zijn alle testuitslagen van GGD regio Kennemerland, exclusief testlocatie Schiphol opgenomen. In tabel 20 t/m 22 is alleen testlocatie Schiphol opgenomen.

Tabel 15: Aantal testen uitgevoerd door de GGD, met bekende uitslag

Weeknummer	Totaal aantal testen met uitslag	Aantal positief	Percentage positief
23	1351	19	1.4
24	1701	16	0.9
25	2110	11	0.5
26	2142	5	0.2
27	2190	11	0.5
28	2301	11	0.5
29	2425	34	1.4
30	3723	36	1.0
31	3478	62	1.8
32	3384	81	2.4
33	3939	129	3.3
34	5265	104	2.0
35	6251	111	1.8
36	7429	142	1.9
37	7676	289	3.8
38 ¹	1900	97	5.1
Totaal	57265	1158	2.0

¹ De gegevens van week 38 zijn nog niet volledig.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 16: Aantal testen en percentage positief per doelgroep uitgevoerd door de GGD.


Groep	Vanaf 1 juni			Afgelopen kalender week ¹		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Getest ihkv BCO ²	128	676	18.9	7	28	25.0
Kinderen 0-6 jaar	2	443	0.5	0	4	0.0
Kinderen 7-12 jaar	15	3380	0.4	6	106	5.7
Kinderen 13-18 jaar	57	4823	1.2	2	223	0.9
Zorgmedewerkers	42	2837	1.5	2	95	2.1
Onderwijs/kinderopvang	34	3171	1.1	5	224	2.2
Mantelzorgers	0	133	0.0	0	5	0.0
Contactberoep	136	5710	2.4	15	282	5.3
Horeca	42	1226	3.4	2	57	3.5
Handhaving	9	339	2.7	3	22	13.6
Overig/onbekend	693	34527	2.0	55	854	6.4
Totaal	1158	57265	2.0	97	1900	5.1

¹ Van 14 september tot en met 20 september.² Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.Tabel 17: Het aantal testen afgenomen bij **volwassenen**, die niet in het kader van bron- en contactonderzoek zijn afgenomen, en waarbij geen beroepsuitvoering in de twee weken voor de test is gespecificeerd in CoronIT.

Weeknummer	Totaal aantal afspraken	Aantal afspraken zonder doelgroep informatie	Percentage zonder doelgroep informatie
23	1324	1013	76.5
24	1605	969	60.4
25	1759	850	48.3
26	1592	704	44.2
27	1723	820	47.6
28	1904	840	44.1
29	2061	1003	48.7
30	3283	1662	50.6
31	2904	1582	54.5
32	3081	1641	53.3
33	2780	1414	50.9
34	3293	1472	44.7
35	3018	2140	70.9
36	2963	2010	67.8
37	4754	1731	36.4
38 ¹	2779	876	31.5
Totaal	40823	20727	50.8


¹ De gegevens van week 38 zijn nog niet volledig.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI




Figuur 4: Aantal positieve en negatieve testen per week en per doelgroep vanaf 1 juni. NB: De reikwijdtes van de y-assen verschillen. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI



Figuur 5: Percentage positieve testen per doelgroep en per kalenderweek vanaf 1 juni. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.



Figuur 6: Aantal testen per 100.000 inwoners per GGD regio waar de patiënt woont in de afgelopen kalenderweek (van 14 september tot en met 20 september). De grijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 18: Aantal positieve en negatieve testen vanaf 1 juni per leeftijdsgroep en geslacht.

Leeftijdsgroep	Mannen			Vrouwen		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
0-4	3	132	2.3	3	98	3.1
5-9	8	868	0.9	5	702	0.7
10-14	10	2370	0.4	14	1931	0.7
15-19	63	2723	2.3	75	2791	2.7
20-24	93	2152	4.3	88	2617	3.4
25-29	70	1838	3.8	56	2699	2.1
30-34	57	2309	2.5	41	3476	1.2
35-39	36	2469	1.5	50	3462	1.4
40-44	44	2188	2.0	50	3113	1.6
45-49	43	1834	2.3	44	2609	1.7
50-54	62	1711	3.6	58	2253	2.6
55-59	43	1402	3.1	25	1847	1.4
60-64	25	1093	2.3	20	1558	1.3
65-69	14	843	1.7	13	1075	1.2
70-74	8	742	1.1	7	768	0.9
75-79	8	342	2.3	4	384	1.0
80-84	3	186	1.6	5	220	2.3
85-89	0	66	0.0	0	79	0.0
90-94	2	18	11.1	1	23	4.3
95+	0	2	0.0	0	2	0.0
Niet vermeld	0	0	0.0	0	0	0.0
Totaal	592	25288	2.3	559	31707	1.8

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
GGD Kennemerland - Kinderen onder 12	23	0
	24	39
	25	42
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	3
	37	0
	38	0
GGD Kennemerland Thuisbemonstering	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	1
	5.1.20	
	5.1.20	
	5.1.20	4
	5.1.20	
	5.1.20	
NH A Haarlem - Kennemer Sportentr - IJbaanlaan 4A	5.1.20	5
	35	1
	5.1.20	
	5.1.20	
	38	7
	23	1410
	24	1674
	25	2065
	26	1890
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
NH D Beverwijk - Sporthal de Walvis	36	0
	37	0
	38	0
	23	0
	24	0
	25	1
	5.1.2e	
	5.1.2e	
	31.2e	45
	29	43
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
NII D Beverwijk GGD bus parkeert.Sporth. De Walvis	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	1
	5.1.2e	
	5.1.2e	
	31.2e	42
	32	38
	33	35
NH D Haarlem - Kennemer Sportcenter	34	39
	35	43
	36	76
	37	75
	38	39
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
NH D Haarlem - Kennemer Sportentr - IJbaanlaan 4A	32	0
	33	0
	34	0
	35	3696
	36	3815
	37	3440
	38	1566
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	1914
	28	1949
	29	2056
	30	3414
	31	2997
	32	3222
	33	3101
	34	3712
NH D Hoofddorp - Sportcomplex Kon.Willem Alexander	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	39
	28	47
	29	46
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
NH D Hoofddorp GGDbus parkeert.Sprtcompl.Koning WA	37	0
	38	0
	23	0
	24	0
	25	0

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
NH D Velsen-Zuid - Parkeerter. t.o. Telstarstadion	26	0
	27	0
	28	1
	5.1.2e	
	5.1.2e	
	31.2	43
	32	31
	33	36
	34	41
	35	47
	36	81
	37	116
	38	40
	23	0
	24	1
	5.1.2e	
	5.1.2e	
NH D VelsenZd GGD bus parkeert.t.o. Telstarstadion	31.2	35
	28	39
	29	42
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	1
	5.1.2e	
	5.1.2e	
	31.2	21
	33	39
	34	39
	35	41
	36	85
	37	81

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
NH D Vijfhuizen Expo Haarlemmermeer	38	38
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	2535
	38	1808
NH F Beverwijk - Sporthal de Walvis	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
NH F Haarlem - Kennemer Sportcenter	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
	34	0
	35	2
	36	1
	37	15
	38	4

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen uitgevoerd op testlocatie Schiphol, met bekende uitslag

Weeknummer	Totaal aantal testen met uitslag	Aantal positief	Percentage positief
33	877	16	1.8
34	4580	73	1.6
35	6305	119	1.9
36	4375	64	1.5
37	2983	54	1.8
Totaal	19120	326	1.7

¹ De gegevens van week 38 zijn nog niet volledig.

Tabel 21: Aantal positieve en negatieve testen afgenomen op testlocatie Schiphol, vanaf 12 augustus, per leeftijdsgroep en geslacht

Leeftijdsgroep	Mannen			Vrouwen		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
0-4	0	3	0.0	0	4	0.0
5-9	0	0	0.0	0	1	0.0
10-14	2	72	2.8	0	90	0.0
15-19	20	558	3.6	13	641	2.0
20-24	49	1615	3.0	51	1922	2.7
25-29	23	1587	1.4	22	1786	1.2
30-34	19	1297	1.5	20	1183	1.7
35-39	15	890	1.7	12	721	1.7
40-44	8	645	1.2	4	491	0.8
45-49	9	596	1.5	2	541	0.4
50-54	6	692	0.9	8	613	1.3
55-59	6	637	0.9	8	454	1.8
60-64	5	391	1.3	5	337	1.5
65-69	3	208	1.4	1	177	0.6
70-74	0	148	0.0	1	82	1.2
75-79	1	47	2.1	0	23	0.0
80-84	1	23	4.3	1	11	9.1
85-89	0	3	0.0	1	3	33.3
90-94	0	1	0.0	0	1	0.0
95+	0	0	0.0	0	1	0.0
Niet vermeld	0	0	0.0	0	0	0.0
Totaal	167	9413	1.8	149	9082	1.6

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD KENNEMERLAND VANAF 1 JUNI

Tabel 22: Aantal testen afgenomen op testlocatie Schiphol, per week van de afspraak.

Afnamelocatie Schiphol	Afspraak week	Aantal getest
	33	880
	34	4591
	35	6313
	36	4397
	37	2989