



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Epidemiologische situatie COVID-19 in GGD Hart voor Brabant

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM
12 oktober 2020, 10:00

Samenvatting

Tot en met 12 oktober 10:00 uur zijn er in GGD Hart voor Brabant in totaal 11229 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Tot nu toe zijn 1500 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 912 mensen overleden.

Een overzicht van de COVID-19 situatie op landelijk niveau is [hier](#) te vinden.

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is [hier](#) te vinden. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Er worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op SARS-CoV-2. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Vanaf 1 mei wordt bij melding van een in het ziekenhuis opgenomen positief geteste patient, nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was. Daarom geven we sinds 1 mei in de rapportages van de ziekenhuisopnames alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doen we zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is [hier](#) te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is [hier](#) te vinden.

Dit document is vertrouwelijk en verdere verspreiding valt onder de verantwoordelijkheid van de GGD. Door eventuele kleine aantallen kunnen personen mogelijk herleidbaar zijn.

Inhoudsopgave

	Pagina
1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD Hart voor Brabant vanaf 27 februari 2020	3
2 COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant vanaf 6 juli 2020	4
3 Top vijf gemeenten in de afgelopen week	6
4 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week	7
5 Reishistorie van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	8
6 Beroep van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	9
7 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	10
8 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra vanaf 6 juli 2020	12
9 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant	14
9.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek	14
10 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Hart voor Brabant vanaf 1 juni	20
11 Vergelijking met landelijke situatie	32

Klik op de titel om naar de betreffende paragraaf in het document te gaan.

1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD Hart voor Brabant vanaf 27 februari 2020

Tabel 1: Aantal door de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gemeld door GGD en aantal overleden COVID-19 patiënten gemeld door GGD¹

Gezondheidsstatus	Totaal	%	Meldingen afgelopen week ²	Gecorrigeerd ³	Verskil met vorige week ⁴
Totaal gemeld	11229		2160	-2	2158
Ziekenhuisopname	1500	13.4	14	0	14
Overleden ⁵	912	8.1	7	0	7

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


² Meldingen die tussen 5 oktober 10:00 en 12 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld. Dit betreft het aantal meldingen, opnames en overlijdens die in de afgelopen week nieuw aan het RIVM zijn gerapporteerd. Datum van melding aan de GGD, ziekenhuisopname of overlijden kan echter in een andere week vallen. Bij overige tabellen en figuren in dit rapport wordt de datum van melding, ziekenhuisopname of overlijden gebruikt. Deze cijfers zijn dus niet hetzelfde.

³ Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 5 oktober 10:00 en 12 oktober 10:00. Behalve dat er nieuwe meldingen worden ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per dag kunnen daardoor variëren.

⁴ Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 12 oktober 10:00 ten opzichte van 5 oktober 10:00.

⁵ Voor 3 sterfgevallen is aangegeven dat COVID-19 niet de directe oorzaak van overlijden is.


2 COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant vanaf 6 juli 2020



Figuur 1: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020. (A) Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum. (B) Aantal aan de GGD gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar datum van ziekenhuisopname. (C) Aantal aan de GGD gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM van 6 juli t/m 5 oktober 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 5 oktober 10:01 uur t/m 12 oktober 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier weergegeven worden. Van enkele patiënten is de datum van opname en/of de datum van overlijden niet bekend. Deze kunnen daarom niet worden weergegeven in deze figuren. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 6 JULI 2020



Figuur 2: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020, per leeftijdsgroep. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

3 Top vijf gemeenten in de afgelopen week

In de afgelopen week zijn binnen de veiligheidsregio('s) van GGD Hart voor Brabant het grootste aantal GGD-meldingen ontvangen van COVID-19 patiënten die woonachtig zijn in de onderstaande gemeentes. Dit kunnen dus ook meldingen betreffen van personen die bij een teststraat in een andere GGD-regio zijn getest.

Tabel 2: De vijf gemeenten met het grootste aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week ^{1,2}

Veiligheidsregio	Gemeente	Aantal meldingen per 100.000	Aantal meldingen	Bevolking 2020
Brabant-Noord	Mill en Sint Hubert	347.4	38	10939
Brabant-Noord	Landerd	336.9	53	15730
Brabant-Noord	Oss	258.9	238	91915
Midden- en West-Brabant	Loon op Zand	226.4	53	23408
Brabant-Noord	Grave	225.2	28	12436

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 5 oktober 10:01 t/m 12 oktober 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

4 LEEFTIJDVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT
GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN IN DE AFGELOPEN WEEK

4 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week

Tabel 3: Leeftijdverdeling van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	2101		5		5	
0-4	3	0.1	0	0.0	0	0.0
5-9	7	0.3	0	0.0	0	0.0
10-14	43	2.0	0	0.0	0	0.0
15-19	181	8.6	0	0.0	0	0.0
20-24	237	11.3	0	0.0	0	0.0
25-29	213	10.1	0	0.0	0	0.0
30-34	172	8.2	0	0.0	0	0.0
35-39	135	6.4	0	0.0	0	0.0
40-44	148	7.0	0	0.0	0	0.0
45-49	181	8.6	0	0.0	0	0.0
50-54	198	9.4	0	0.0	0	0.0
55-59	173	8.2	1	20.0	0	0.0
60-64	141	6.7	1	20.0	0	0.0
65-69	82	3.9	1	20.0	0	0.0
70-74	76	3.6	1	20.0	1	20.0
75-79	37	1.8	0	0.0	1	20.0
80-84	31	1.5	1	20.0	3	60.0
85-89	33	1.6	0	0.0	0	0.0
90-94	9	0.4	0	0.0	0	0.0
95+	1	0.0	0	0.0	0	0.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 5 oktober 10:01 t/m 12 oktober 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Tabel 4: Man-vrouwverdeling van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Geslacht	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	2101		5		5	
Man	992	47.2	5	100.0	3	60.0
Vrouw	1109	52.8	0	0.0	2	40.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 5 oktober 10:01 t/m 12 oktober 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

5 REISHISTORIE VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

5 Reishistorie van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

Tabel 5: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest¹

	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ²	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	6389		2160	
Reishistorie	464	7.3	31	1.4
Geen reishistorie	4546	71.2	1395	64.6
Niet vermeld	1379	21.6	734	34.0

¹ Of een COVID-19 patiënt wel of geen reishistorie heeft, wordt vanaf 31 augustus 2020 bepaald door de volgende criteria: a) De patiënt heeft bij de GGD aangegeven een reishistorie te hebben en b) er zit maximaal 14 dagen tussen de terugkomst en de eerste ziektedag van de patiënt.

² Meldingen die tussen 5 oktober 10:00 en 12 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

Tabel 6: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest naar verblijfplaats

Land van verblijf	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Frankrijk	91	19.6	3	9.7
Spanje	83	17.9	0	0.0
Duitsland	62	13.4	8	25.8
België	49	10.6	4	12.9
Turkije	38	8.2	1	3.2
Griekenland	36	7.8	1	3.2
Hongarije	35	7.5	0	0.0
Italië	26	5.6	2	6.5
Oostenrijk	19	4.1	6	19.4
Malta	17	3.7	0	0.0
Polen	15	3.2	1	3.2
Luxemburg	12	2.6	1	3.2
Kroatië	6	1.3	0	0.0
Slowakije	6	1.3	1	3.2
Bosnië en Herzegovina	5	1.1	0	0.0
Overig	59	12.7	5	16.1

¹ Meldingen die tussen 5 oktober 10:00 en 12 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

6 Beroep van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

Tabel 7: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar beroep

Beroep	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld met beroep	6389		2160	
Afvalverwerking	2	0.0	0	0.0
Buitenland	1	0.0	0	0.0
Gezondheidsmedewerker	700	11.0	226	10.5
Groenvoorziening	9	0.1	3	0.1
Horecamedewerker	228	3.6	54	2.5
Klinisch laboratorium	4	0.1	1	0.0
Landbouw	16	0.3	4	0.2
N.v.t. (kinderen, gepensioneerden, werkzoekenden)	1420	22.2	437	20.2
Onderwijs	360	5.6	150	6.9
Overige contactberoepen	222	3.5	71	3.3
Schoonmaakbranche	29	0.5	8	0.4
Seksindustrie	0	0.0	0	0.0
Transport	52	0.8	6	0.3
Werk met dieren of dierlijke producten	39	0.6	7	0.3
Onbekend	1109	17.4	570	26.4
Andere sector	2198	34.4	623	28.8

¹ Meldingen die tussen 5 oktober 10:00 en 12 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

7 SETTING VAN MOGELIJKE BESMETTING VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT GEMELDE
COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

7 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

In het brononderzoek door de GGD wordt bij COVID-19 patiënten nagegaan of er gerelateerde ziektegevallen zijn. Als dit het geval is wordt vermeld in welke setting de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden.

Tabel 8: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar aanwezigheid van gerelateerde ziektegevallen¹

Gerelateerde ziektegevallen aanwezig	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ²	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	6389		2160	
Ja, setting vermeld	2481	38.8	432	20.0
Ja, setting niet vermeld	504	7.9	207	9.6
Ja, setting onbekend	32	0.5	5	0.2
Nee	2074	32.5	801	37.1
Niet vermeld	1298	20.3	715	33.1

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Meldingen die tussen 5 oktober 10:00 en 12 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

7 SETTING VAN MOGELIJKE BESMETTING VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT GEMELDE
COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

Tabel 9: Vermelde mogelijke settings van besmetting van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen^{1,2}

Setting	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ³	
	Aantal	%	Aantal	%
Thuisituatie (huisgenoten)	1320	53.2	235	54.4
Overige familie	201	8.1	39	9.0
Partner, niet samenwonend ⁴	6	0.2	1	0.2
Kennissen en vrienden ⁴	160	6.4	21	4.9
Werksituatie	314	12.7	68	15.7
School en kinderopvang	89	3.6	13	3.0
Medereiziger / reis / vakantie ⁴	177	7.1	5	1.2
Vlucht ⁴	6	0.2	0	0.0
Horeca ⁵	153	6.2	11	2.5
Feest / verjaardag / borrel ⁴	64	2.6	8	1.9
Studentenvereniging/-activiteiten ⁴	87	3.5	0	0.0
Vrijtijdsbesteding, zoals sportclub	123	5.0	13	3.0
Religieuze bijeenkomsten	7	0.3	0	0.0
Koor	2	0.1	2	0.5
1e lijn gezondheidszorg / huisarts	3	0.1	1	0.2
2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis	20	0.8	8	1.9
Overige gezondheidszorg	11	0.4	4	0.9
Verpleeghuis	124	5.0	34	7.9
Woonzorgcentrum voor ouderen	44	1.8	9	2.1
Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten	17	0.7	13	3.0
Woonvoorziening voor lichamelijk beperkten	4	0.2	2	0.5
Overige woonvoorziening	20	0.8	4	0.9
Dagopvang voor ouderen	6	0.2	0	0.0
Dagopvang voor verstandelijk beperkten	1	0.0	0	0.0
Dagopvang voor lichamelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Overige dagopvang	4	0.2	0	0.0
Hospice	0	0.0	0	0.0
Uitvaart ⁴	8	0.3	0	0.0
Overig	98	4.0	11	2.5

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Per patiënt kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 9 worden berekend ten opzichte van het aantal patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en tenminste één setting is vermeld (Tabel 8).


³ Meldingen die tussen 5 oktober 10:00 en 12 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

⁴ Tot 6 augustus werden deze settings geregistreerd als 'overige setting'. Vanaf 6 augustus is de GGD gevraagd deze overige settings nader te specificeren.

⁵ Vanaf 1 juli is deze setting gestructureerd nagevraagd.

8 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra vanaf 6 juli 2020

Vanaf 1 juli is gestructureerd nagevraagd of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont. Vanaf 8 september wordt deze informatie gebruikt om het aantal COVID-19 patiënten woonachtig in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, en het aantal bewoners met COVID-19 die overleden zijn, te monitoren.



Figuur 3: Aantal verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met COVID-19 gemeld aan de GGD vanaf 6 juli 2020¹. (A) Aantal gemelde verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar publicatiedatum RIVM. (B) Aantal overleden verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar datum van overlijden.

¹ Vanaf 29 september is de definitie voor verpleeghuis- of woonzorgcentrumbewoner aangepast. Voorheen werd dit afgeleid uit een combinatie van woonlocatie en leeftijd (ouder dan 70) of doordat de GGD aangaf dat de besmetting in een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen had plaats gevonden. Nu wordt door de GGD voor alle patiënten systematisch nagevraagd of zij bewoner zijn van een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen. Indien onbekend is of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont, wordt de oude definitie gebruikt. Deze definitieverandering -met terugwerkende kracht sinds 1 juli- geeft een correcter beeld van het werkelijk aantal besmette personen en locaties, dat lager is dan bij de oude definitie.

Meldingen aan het RIVM t/m 5 oktober 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 5 oktober 10:01 uur t/m 12 oktober 10:00 uur zijn weergegeven in geel. De werkelijke aantallen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten zijn hoger dan hier weergegeven omdat waarschijnlijk niet alle mogelijk besmette personen getest worden. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

9 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant

9.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek

Wanneer iemand besmet is met het nieuwe coronavirus start de GGD met bron- en contactonderzoek (BCO) volgens een [landelijk protocol](#), met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het contactonderzoek richt zich op personen met wie de besmette persoon de afgelopen tijd in contact is geweest. Nauwe contacten zijn mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Andere (niet nauwe) contacten van de besmette persoon zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar wel 1,5 meter afstand was.

De GGD neemt contact op met de nauwe contacten van de besmette persoon en adviseert hen tot 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon thuis in quarantaine te blijven. De andere (niet nauwe) contacten krijgen een brief of e-mail. Contacten moeten zich bij de eerste klachten zo snel mogelijk laten testen. Nauwe contacten worden op individuele basis geregistreerd, indien zij gelinkt zijn aan meerdere besmette personen worden ze niet dubbel in de rapportage meegenomen. Niet nauwe contacten worden pas individueel geregistreerd als ze zich bij de GGD melden met klachten.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR
BRABANT

Tabel 10: Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzoek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd¹

Week	Nieuwe meldingen	Gevonden ihkv BCO ²		Contactinventarisatie uitgevoerd		Contactinventarisatie op tijd ³	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
27	32	—	—	30	93.8	23	92.0
28	34	10	29.4	33	97.1	24	88.9
29	21	7	33.3	21	100.0	14	87.5
30	32	7	21.9	32	100.0	27	96.4
31	71	16	22.5	71	100.0	49	83.1
32	128	21	16.4	128	100.0	93	86.9
33	152	29	19.1	150	98.7	114	87.7
34	207	30	14.5	202	97.6	155	90.1
35	263	69	26.2	256	97.3	185	84.9
36	243	76	31.3	240	98.8	177	89.8
37	338	78	23.1	328	97.0	233	86.3
38	543	116	21.4	527	97.1	350	79.5
39	872	108	12.4	824	94.5	498	70.0
40	1384	121	8.7	1172	84.7	357	47.4
41	2080	77	3.7	1504	72.3	209	28.0

¹ Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten deze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

² Geen volledige gegevens over week 27.

³ Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum contactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR
BRABANT

Tabel 11: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹

Soort contact ^{2,3}	Week-nummer ⁴	Contacten ⁵	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ⁶	Positief geteste contacten ⁷	% Positief geteste contacten ⁷
Totaal	27	135	4.5	10	7.4
	28	91	2.8	7	7.7
	29	161	7.7	7	4.3
	30	190	5.9	7	3.7
	31	330	4.6	32	9.7
	32	474	3.7	27	5.7
	33	534	3.6	33	6.2
	34	843	4.2	57	6.8
	35	975	3.8	61	6.3
	36	1094	4.6	105	9.6
	37	1303	4.0	129	9.9
	38	1607	3.0	156	9.7
	39	2271	2.8	144	6.3
	40	1010	0.9	78	7.7
	41	165	0.1	8	4.8
Huisgenoten	27	44	1.5	7	15.9
	28	33	1.0	0	0.0
	29	44	2.1	6	13.6
	30	36	1.1	4	11.1
	31	96	1.4	16	16.7
	32	146	1.1	16	11.0
	33	180	1.2	18	10.0
	34	276	1.4	22	8.0
	35	376	1.5	35	9.3
	36	355	1.5	49	13.8
	37	485	1.5	60	12.4
	38	689	1.3	85	12.3
Overige nauwe contacten	39	991	1.2	101	10.2
	40	447	0.4	54	12.1
	41	95	0.1	7	7.4
	27	89	3.0	3	3.4
	28	58	1.8	7	12.1
	29	117	5.6	1	0.9
	30	150	4.7	2	1.3
	31	233	3.3	15	6.4
	32	327	2.6	11	3.4
	33	353	2.4	15	4.2
	34	565	2.8	35	6.2
	35	597	2.3	26	4.4
	36	739	3.1	56	7.6
	37	816	2.5	69	8.5
	38	918	1.7	71	7.7
	39	1279	1.6	43	3.4
	40	562	0.5	24	4.3
	41	70	0.0	1	1.4

¹ Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32, 33, 34 en 38 zijn de gegevens over deze weken mogelijk niet volledig.

² Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

³ Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

⁴ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

⁵ Het betreft alleen contacten die in de COVID-19 besmettingsperiode van 14 dagen na de melding zijn geregistreerd. Bron: RIVM

⁶ Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 10.

⁷ In verband met de monitorperiode van 10 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR BRABANT

Tabel 12: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek onder niet nauwe contacten van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹

Soort contact	Week-nummer ²	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ³
Niet nauwe contacten	27	457	15.2
	28	176	5.3
	29	468	22.3
	30	606	18.9
	31	2366	33.3
	32	2626	20.5
	33	6158	41.1
	34	8295	41.1
	35	8006	31.3
	36	6190	25.8
	37	8376	25.5
	38	11847	22.5
	39	16630	20.2
	40	11975	10.2
	41	6656	4.4

¹ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

² Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 10.

³ In verband met de monitorperiode van 10 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente periode.

Tabel 13: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek onder niet nauwe contacten van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹, in Nederland

Soort contact	Weeknummer ²	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ³
Niet nauwe contacten	27	2571	6.4
	28	2933	6.7
	29	5283	5.8
	30	7306	5.8
	31	12352	5.4
	32	17952	5.0
	33	18132	4.7
	34	19707	5.7
	35	23694	6.9
	36	28960	6.1
	37	48309	6.4

¹ Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32, 33 en 34 zijn de gegevens over deze weken niet volledig en worden gegevens na week 37 niet weergegeven.

² Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

³ Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 10.

⁴ In verband met de monitorperiode van 10 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente periode.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR BRABANT

Tabel 14: Indicatoren van tijdigheid van het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten, in Nederland

Soort contact ^{1,2}	Weeknummer	Contacten ³	Bereikt	% Bereikt	Op tijd bereikt ⁴	% Op tijd bereikt	Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index ⁵	% Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index
Totaal	27	1547	1478	95.5	929	80.4	580	47.2
	28	1694	1600	94.5	861	78.2	736	59.2
	29	3276	3166	96.6	1825	81.4	1461	58.8
	30	4129	3956	95.8	2528	83.1	1805	56.1
	31	6297	6067	96.3	3733	81.0	2681	54.5
	32	7027	6533	93.0	4225	78.2	2971	54.8
	33	7502	7100	94.6	4367	79.8	3099	55.9
	34	8823	8222	93.2	4968	79.8	3642	56.1
	35	10245	9616	93.9	6286	84.7	4904	63.6
	36	13673	12958	94.8	8107	84.0	6233	61.1
Huisgenoten	37	17048	15538	91.1	10057	80.6	6841	54.0
	27	614	587	95.6	390	75.7	248	48.1
	28	615	602	97.9	378	75.9	254	49.3
	29	1210	1177	97.3	687	76.1	543	55.2
	30	1545	1481	95.9	959	77.8	641	50.1
	31	2415	2332	96.6	1548	80.2	1045	52.5
	32	2746	2534	92.3	1690	77.4	1117	52.8
	33	2704	2553	94.4	1704	77.6	1223	56.8
	34	3492	3256	93.2	2118	79.2	1472	54.8
	35	4130	3871	93.7	2621	82.1	1948	60.2
Overige nauwe contacten	36	5801	5507	94.9	3669	83.3	2800	61.1
	37	7658	7159	93.5	4725	80.5	3189	53.6
	27	910	878	96.5	538	84.7	332	47.0
	28	1066	996	93.4	483	80.1	481	66.2
	29	2050	1979	96.5	1132	85.0	917	61.3
	30	2562	2462	96.1	1567	86.9	1163	60.3
	31	3865	3724	96.4	2181	81.6	1633	55.9
	32	4261	3981	93.4	2527	78.8	1848	56.1
	33	4764	4522	94.9	2649	81.1	1871	55.4
	34	5286	4936	93.4	2842	80.3	2163	57.0
	35	6084	5730	94.2	3659	86.6	2953	66.2
	36	7797	7396	94.9	4420	84.6	3428	61.1
	37	9270	8345	90.0	5325	80.6	3646	54.4

¹ Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

² Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

³ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD. Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32, 33 en 34 zijn de gegevens over aantal contacten over deze weken niet volledig en worden na week 37 niet weergegeven.

⁴ Op tijd: startdatum monitoring binnen 2 dagen na datum melding index bij GGD. Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

⁵ Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de eerste ziektedag van de index case. Deze zijn geëxcludeerd.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR
BRABANT

Tabel 15: Indicatoren van tijdigheid van het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten

Soort contact ^{1,2}	Weeknummer	Contacten ³	Bereikt	% Bereikt	Op tijd bereikt ⁴	% Op tijd bereikt	Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index ⁵	% Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index
Totaal	27	135	125	92.6	92	80.7	60	51.3
	28	91	91	100.0	59	78.7	35	44.9
	29	161	160	99.4	127	95.5	79	63.7
	30	190	170	89.5	131	84.5	77	48.7
	31	330	325	98.5	236	85.8	163	56.4
	32	474	468	98.7	360	84.1	260	58.4
	33	534	526	98.5	415	86.3	276	55.8
	34	843	826	98.0	646	87.7	421	56.4
	35	975	964	98.9	761	91.9	670	74.2
	36	1094	1068	97.6	860	90.5	636	65.3
	37	1303	1281	98.3	1063	96.0	788	67.2
	38	1607	1549	96.4	1340	94.2	680	46.3
	39	2271	693	30.5	483	86.7	241	44.1
	40	1010	819	81.1	733	94.8	272	36.1
	41	165	103	62.4	70	79.5	43	52.4
Huisgenoten	27	44	39	88.6	21	60.0	13	36.1
	28	33	33	100.0	20	66.7	14	48.3
	29	44	44	100.0	32	88.9	18	62.1
	30	36	33	91.7	26	83.9	15	48.4
	31	96	94	97.9	59	72.0	36	42.9
	32	146	144	98.6	109	90.1	85	64.4
	33	180	178	98.9	122	78.2	78	47.6
	34	276	272	98.6	214	87.3	142	57.0
	35	376	369	98.1	288	88.1	253	71.3
	36	355	351	98.9	274	89.3	224	72.0
	37	485	473	97.5	387	95.6	267	62.8
	38	689	669	97.1	579	94.3	339	53.1
	39	991	314	31.7	194	85.5	99	43.8
	40	447	342	76.5	292	94.2	131	42.1
	41	95	50	52.6	34	85.0	18	48.6
Overige nauwe contacten	27	89	86	96.6	71	89.9	47	58.0
	28	58	58	100.0	39	86.7	21	42.9
	29	117	116	99.1	95	97.9	61	64.2
	30	150	133	88.7	104	86.0	62	50.0
	31	233	230	98.7	177	91.7	127	62.0
	32	327	323	98.8	251	82.0	175	56.1
	33	353	347	98.3	292	90.1	197	59.7
	34	565	552	97.7	430	87.8	278	56.2
	35	597	593	99.3	472	94.4	416	76.2
	36	739	717	97.0	586	91.1	412	62.1
	37	816	806	98.8	675	96.4	520	69.7
	38	918	880	95.9	761	94.2	341	41.0
	39	1279	379	29.6	289	87.6	142	44.2
	40	562	476	84.7	440	95.2	141	31.9
	41	70	53	75.7	36	75.0	25	55.6

¹ Andere, met nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

² Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

³ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD.

⁴ Op tijd: startdatum monitoring binnen 2 dagen na datum melding index bij GGD. Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

⁵ Sommige patiënten zijn niet in contact met COVID-19 op 10 maart 2020, de eerste ZD bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

10 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Hart voor Brabant vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni kunnen alle personen met klachten passend bij SARS-CoV-2 infectie (COVID-19) zich laten testen door de GGD, bijvoorbeeld in de teststraten. Voor 1 juni is in alle GGD regio's het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT geïmplementeerd. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data van voorbije volledige kalenderweken vanaf 1 juni 2020, geëxporteerd op 11 oktober 2020. Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. Omdat alleen geboortjaar beschikbaar is om de leeftijd van patiënten te bepalen, is 2020 minus het geboortjaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat ongeveer de helft van de patiënten een jaar te oud is ingeschat.

Tabel 16: Aantal testen uitgevoerd door de GGD, met bekende uitslag

Weeknummer	Totaal aantal testen met uitslag	Aantal positief	Percentage positief
23	3209	70	2.2
24	3821	54	1.4
25	4122	44	1.1
26	3619	30	0.8
27	3904	31	0.8
28	4303	26	0.6
29	5298	26	0.5
30	6498	31	0.5
31	5636	65	1.2
32	5397	120	2.2
33	5616	149	2.7
34	8356	227	2.7
35	9863	228	2.3
36	11767	257	2.2
37	12827	314	2.4
38	12786	541	4.2
39	12588	720	5.7
40	13327	1207	9.1
41 ¹	14617	1964	13.4
Totaal	147554	6104	4.1

¹ De gegevens van week 41 zijn nog niet volledig.

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 17: Aantal testen en percentage positief per doelgroep uitgevoerd door de GGD.

Groep	Vanaf 1 juni			Afgelopen kalender week ¹		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Kinderen 0-3 jaar	1	284	0.4	0	3	0.0
Kinderen 4-11 jaar	39	4389	0.9	13	89	14.6
Kinderen 12-17 jaar	409	15835	2.6	146	1364	10.7
Zorgmedewerkers	363	9726	3.7	140	1201	11.7
Onderwijs/kinderopvang	324	9011	3.6	134	1281	10.5
Mantelzorgers	16	371	4.3	8	59	13.6
Horeca	190	2890	6.6	52	341	15.2
Handhaving	46	891	5.2	17	120	14.2
Contactberoep	862	16444	5.2	275	1946	14.1
Overig/onbekend	3710	87052	4.3	1149	8142	14.1
Getest ihkv BCO ²	144	661	21.8	30	71	42.3
Totaal	6104	147554	4.1	1964	14617	13.4

¹ Van 5 oktober tot en met 11 oktober.² Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.Tabel 18: Het aantal testen afgenomen bij **volwassenen**, die niet in het kader van bron- en contactonderzoek zijn afgenomen, en waarbij geen beroepsuitvoering in de twee weken voor de test is gespecificeerd in CoronIT.


Weeknummer	Totaal aantal afspraken	Aantal afspraken zonder doelgroep informatie	Percentage zonder doelgroep informatie
23	3194	2390	74.8
24	3954	2383	60.3
25	3625	1864	51.4
26	2975	1326	44.6
27	3114	1503	48.3
28	3428	1619	47.2
29	4234	2076	49.0
30	4535	2413	53.2
31	4697	2701	57.5
32	5121	3019	59.0
33	5382	3104	57.7
34	6443	3624	56.2
35	9056	5239	57.9
36	10120	3812	37.7
37	9868	3486	35.3
38	7044	3154	44.8
39	8758	3131	35.8
40	10637	4217	39.6
41 ¹	14975	5673	37.9
Totaal	121160	56734	46.8

¹ De gegevens van week 41 zijn nog niet volledig.


10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI



Figuur 4: Aantal positieve en negatieve testen per week en per doelgroep vanaf 1 juni. NB: De reikwijdtes van de y-assen verschillen. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.



Figuur 5: Percentage positieve testen per doelgroep en per kalenderweek vanaf 1 juni. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.



Figuur 6: Aantal testen per 100.000 inwoners per GGD regio waar de patiënt woont in de afgelopen kalenderweek (van 5 oktober tot en met 11 oktober). De grijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal positieve en negatieve testen vanaf 1 juni per leeftijdsgroep en geslacht.

Leeftijdsgroep	Mannen			Vrouwen		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
0-4	2	229	0.9	1	163	0.6
5-9	8	1153	0.7	13	1007	1.3
10-14	77	4785	1.6	67	4093	1.6
15-19	321	7085	4.5	346	7586	4.6
20-24	486	6644	7.3	514	8430	6.1
25-29	344	5789	5.9	293	7916	3.7
30-34	256	5973	4.3	254	8941	2.8
35-39	202	5668	3.6	171	8191	2.1
40-44	162	4919	3.3	218	6917	3.2
45-49	209	4309	4.9	269	5934	4.5
50-54	273	4031	6.8	305	5546	5.5
55-59	225	3686	6.1	211	5002	4.2
60-64	175	3326	5.3	166	4576	3.6
65-69	80	2725	2.9	92	3228	2.9
70-74	70	2096	3.3	73	2136	3.4
75-79	30	1141	2.6	40	1166	3.4
80-84	23	573	4.0	24	620	3.9
85-89	8	208	3.8	12	277	4.3
90-94	1	60	1.7	1	88	1.1
95+	1	7	14.3	0	18	0.0
Niet vermeld	0	0	0.0	0	0	0.0
Totaal	2953	64407	4.6	3070	81835	3.8

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
~	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
	39	0
	40	0
	41	2
GGD Den Bosch - Thuisbemonstering	23	57
	24	42
	25	39
	26	27
	27	53
	28	62
	29	62
	30	76
	31	57
	32	50
	33	42
	34	64
	35	61
	36	92
	37	71
	38	70
	39	87
	40	102
	41	135
GGD Rosmalen - Kinderstraat (0-6jr)	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
GGD Tilburg - Kinderstraat (0-6jr)	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	1
	36	1
	37	1
	38	137
	39	0
	40	0
	41	0
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
GGD Uden - Kinderstraat (0-6jr)	33	0
	34	1
	35	1
	36	1
	37	1
	38	72
	39	177
	40	0
	41	6
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	6
	37	89

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
NB D Rosmalen - Vliertwijksestraat 36a	38	155
	39	0
	40	17
	41	0
	23	1321
	24	1569
	25	1525
	26	1412
	27	1379
	28	1503
	29	1816
	30	2052
	31	1739
	32	1844
	33	2200
	34	2860
	35	3804
	36	4845
	37	5159
	38	3233
	39	3087
	40	2967
	41	5251
NB D Tilburg - Burgermeester Damstraat	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	1879
	32	2109
	33	2103
	34	2377
	35	3635
	36	3831
NB D Tilburg - Burgermeester Damstraat 7	37	3693
	38	2541
	39	3387
	40	3815
	41	4099
	23	756
	24	996
	25	1101

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
	26	997
	27	1085
	28	1291
	29	1374
	30	1411
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
	39	0
	40	0
	41	0
NB D Uden - Zadelmakersstraat 12	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	838
	29	1227
	30	1309
	31	1310
	32	1484
	33	1584
NB D Uden - Zadelmakersstraat 12 (10 navigeren)	34	1935
	35	2563
	36	3868
	37	4135
	38	3265
	39	3112
	40	3099
	41	5086
	23	1242
	24	1662
	25	1507
	26	1128
	27	1037
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
PRIO NB D Rosmalen - Vliertwijksestraat 36a	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
	39	0
	40	0
	41	0
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	5.1.2e	
	5.1.2e	
	5.1.2e	
	40	749
	41	789
PRIO NB D Tilburg - Burgermeester Damstraat	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	5.1.2e	
	5.1.2e	
	5.1.2e	

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
PRIO NB D Uden - Zadelmakersstraat 12	40	560
	41	566
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	1
	37	1
	38	12
	39	12
	40	732
	41	786

11 Vergelijking met landelijke situatie

Tabel 21: Aantal meldingen van de afgelopen en vorige week

Veiligheidsregio	Aantal meldingen afgelopen week	Aantal meldingen per 100000 afgelopen week	Aantal meldingen vorige week	Aantal meldingen per 100000 vorige week
Nederland-totaal	41067	235.9	25939	149.0
Rotterdam-Rijnmond	5091	384.7	3552	268.4
Amsterdam-Amstelland	4115	384.4	3114	290.9
Haaglanden	3567	319.3	2656	237.8
Zuid-Holland-Zuid	1359	295.8	720	156.7
Utrecht	3898	287.7	2247	165.9
Zaanstreek-Waterland	968	285.4	529	156.0
Hollands-Midden	2181	269.6	1471	181.9
Brabant-Zuidoost	1951	249.9	1045	133.9
Midden- en West-Brabant	2614	233.6	1435	128.2
Twente	1428	226.3	839	133.0
Gooi en Vechtstreek	581	226.0	375	145.9
Kennemerland	1233	224.2	824	149.8
Gelderland-Zuid	1212	215.8	830	147.8
Brabant-Noord	1346	202.9	747	112.6
Gelderland-Midden	1413	202.8	754	108.2
Drenthe	874	177.0	393	79.6
Limburg-Noord	825	158.6	451	86.7
Flevoland	671	158.6	429	101.4
Fryslân	1024	157.5	591	90.9
Groningen	922	157.4	774	132.1
Noord- en Oost-Gelderland	1287	155.5	677	81.8
IJsselland	772	145.3	444	83.6
Noord-Holland-Noord	761	114.8	573	86.5
Limburg-Zuid	595	99.6	265	44.4
Zeeland	358	93.4	196	51.1

11 VERGELIJKING MET LANDELIJKE SITUATIE

Tabel 22: Leeftijdsverdeling van de GGD t.o.v. leeftijdsverdeling Nederland over de afgelopen week

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld GGD	% GGD	Totaal gemeld Nederland	% Nederland
Totaal gemeld	2101		38511	
0-4	3	0.1	47	0.1
5-9	7	0.3	135	0.4
10-14	43	2.0	1131	2.9
15-19	181	8.6	3395	8.8
20-24	237	11.3	4546	11.8
25-29	213	10.1	3837	10.0
30-34	172	8.2	3134	8.1
35-39	135	6.4	2770	7.2
40-44	148	7.0	2734	7.1
45-49	181	8.6	3186	8.3
50-54	198	9.4	3642	9.5
55-59	173	8.2	3131	8.1
60-64	141	6.7	2340	6.1
65-69	82	3.9	1355	3.5
70-74	76	3.6	1062	2.8
75-79	37	1.8	727	1.9
80-84	31	1.5	575	1.5
85-89	33	1.6	414	1.1
90-94	9	0.4	249	0.6
95+	1	0.0	85	0.2
Niet vermeld	0	0.0	16	0.0

11 VERGELIJKING MET LANDELIJKE SITUATIE

Tabel 23: Top 10 settings¹ van de GGD t.o.v. de settings-aantallen in Nederland over de afgelopen week

Setting	Aantal Nederland	% Nederland	Aantal GGD	% GGD
Thuisituatie (huisgenoten)	4047	58.0	235	54.4
Werksituatie	942	13.5	68	15.7
Overige familie	726	10.4	39	9.0
Verpleeghuis	687	9.8	34	7.9
Kennissen en vrienden	256	3.7	21	4.9
School en kinderopvang	271	3.9	13	3.0
Vrijtijdsbesteding, zoals sportclub	284	4.1	13	3.0
Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten	86	1.2	13	3.0
Overig	108	1.5	11	2.5
Horeca	124	1.8	11	2.5

¹ Alleen settings waarvan er minstens 1 aantal bekend is, worden gepresenteerd.