



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Epidemiologische situatie COVID-19 in GGD Hart voor Brabant

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM

9 oktober 2020, 10:00

Samenvatting

Tot en met 9 oktober 10:00 uur zijn er in GGD Hart voor Brabant in totaal 10091 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Tot nu toe zijn 1494 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 908 mensen overleden.

Een overzicht van de COVID-19 situatie op landelijk niveau is [hier](#) te vinden.

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is [hier](#) te vinden. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Er worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op SARS-CoV-2. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Vanaf 1 mei wordt bij melding van een in het ziekenhuis opgenomen positief geteste patient, nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was. Daarom geven we sinds 1 mei in de rapportages van de ziekenhuisopnames alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doen we zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is [hier](#) te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is [hier](#) te vinden.

Dit document is vertrouwelijk en verdere verspreiding valt onder de verantwoordelijkheid van de GGD. Door eventuele kleine aantallen kunnen personen mogelijk herleidbaar zijn.

Inhoudsopgave

	Pagina
1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD Hart voor Brabant vanaf 27 februari 2020	3
2 COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant vanaf 6 juli 2020	4
3 Top vijf gemeenten in de afgelopen week	6
4 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week	7
5 Reishistorie van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	8
6 Beroep van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	9
7 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week	10
8 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra vanaf 6 juli 2020	12
9 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant	14
9.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek	14
10 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Hart voor Brabant vanaf 1 juni	20
11 Vergelijking met landelijke situatie	31

Klik op de titel om naar de betreffende paragraaf in het document te gaan.

1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD Hart voor Brabant vanaf 27 februari 2020

Tabel 1: Aantal door de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gemeld door GGD en aantal overleden COVID-19 patiënten gemeld door GGD¹

Gezondheidsstatus	Totaal	%	Meldingen afgelopen week ²	Gecorrigeerd ³	Verschil met vorige week ⁴
Totaal gemeld	10091		1733	-3	1730
Ziekenhuisopname	1494	14.8	11	0	11
Overleden ⁵	908	9.0	3	0	3

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


² Meldingen die tussen 2 oktober 10:00 en 9 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld. Dit betreft het aantal meldingen, opnames en overlijdens die in de afgelopen week nieuw aan het RIVM zijn gerapporteerd. Datum van melding aan de GGD, ziekenhuisopname of overlijden kan echter in een andere week vallen. Bij overige tabellen en figuren in dit rapport wordt de datum van melding, ziekenhuisopname of overlijden gebruikt. Deze cijfers zijn dus niet hetzelfde.

³ Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 2 oktober 10:00 en 9 oktober 10:00. Behalve dat er nieuwe meldingen worden ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per dag kunnen daardoor variëren.

⁴ Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 9 oktober 10:00 ten opzichte van 2 oktober 10:00.

⁵ Voor 3 sterfgevallen is aangegeven dat COVID-19 niet de directe oorzaak van overlijden is.


2 COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant vanaf 6 juli 2020



Figuur 1: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020. (A) Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum. (B) Aantal aan de GGD gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar datum van ziekenhuisopname. (C) Aantal aan de GGD gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM van 6 juli t/m 2 oktober 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 2 oktober 10:01 uur t/m 9 oktober 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier weergegeven worden. Van enkele patiënten is de datum van opname en/of de datum van overlijden niet bekend. Deze kunnen daarom niet worden weergegeven in deze figuren. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 6 JULI 2020



Figuur 2: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020, per leeftijdsgroep. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

3 Top vijf gemeenten in de afgelopen week

In de afgelopen week zijn binnen de veiligheidsregio('s) van GGD Hart voor Brabant het grootste aantal GGD-meldingen ontvangen van COVID-19 patiënten die woonachtig zijn in de onderstaande gemeentes. Dit kunnen dus ook meldingen betreffen van personen die bij een teststraat in een andere GGD-regio zijn getest.

Tabel 2: De vijf gemeenten met het grootste aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week ^{1,2}

Veiligheidsregio	Gemeente	Aantal meldingen per 100.000	Aantal meldingen	Bevolking 2020
Brabant-Noord	Mill en Sint Hubert	301.7	33	10939
Brabant-Noord	Landerd	286.1	45	15730
Midden- en West-Brabant	Loon op Zand	205.1	48	23408
Brabant-Noord	Oss	195.8	180	91915
Midden- en West-Brabant	Goirle	192.4	46	23904

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 2 oktober 10:01 t/m 9 oktober 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

4 LEEFTIJDVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT
GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN IN DE AFGELOPEN WEEK

4 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten in de afgelopen week

Tabel 3: Leeftijdverdeling van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	1697		5		2	
0-4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9	1	0.1	0	0.0	0	0.0
10-14	34	2.0	0	0.0	0	0.0
15-19	142	8.4	0	0.0	0	0.0
20-24	200	11.8	0	0.0	0	0.0
25-29	172	10.1	0	0.0	0	0.0
30-34	140	8.2	0	0.0	0	0.0
35-39	115	6.8	0	0.0	0	0.0
40-44	122	7.2	0	0.0	0	0.0
45-49	138	8.1	0	0.0	0	0.0
50-54	172	10.1	0	0.0	0	0.0
55-59	121	7.1	0	0.0	0	0.0
60-64	123	7.2	1	20.0	0	0.0
65-69	58	3.4	1	20.0	0	0.0
70-74	63	3.7	0	0.0	0	0.0
75-79	29	1.7	1	20.0	0	0.0
80-84	35	2.1	2	40.0	2	100.0
85-89	22	1.3	0	0.0	0	0.0
90-94	9	0.5	0	0.0	0	0.0
95+	1	0.1	0	0.0	0	0.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 2 oktober 10:01 t/m 9 oktober 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Tabel 4: Man-vrouwverdeling van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten in de afgelopen week^{1,2}

Geslacht	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	1697		5		2	
Man	793	46.7	4	80.0	1	50.0
Vrouw	904	53.3	1	20.0	1	50.0
Niet vermeld	0	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Betreft het aantal COVID-19 patiënten met een datum van melding aan de GGD, opnamedatum of datum van overlijden in de periode van 2 oktober 10:01 t/m 9 oktober 10:00 uur.

² Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

5 REISHISTORIE VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

5 Reishistorie van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

Tabel 5: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest¹

	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ²	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	5251		1733	
Reishistorie	447	8.5	27	1.6
Geen reishistorie	3790	72.2	1159	66.9
Niet vermeld	1014	19.3	547	31.6

¹ Of een COVID-19 patiënt wel of geen reishistorie heeft, wordt vanaf 31 augustus 2020 bepaald door de volgende criteria: a) De patiënt heeft bij de GGD aangegeven een reishistorie te hebben en b) er zit maximaal 14 dagen tussen de terugkomst en de eerste ziektedag van de patiënt.

² Meldingen die tussen 2 oktober 10:00 en 9 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

Tabel 6: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest naar verblijfplaats

Land van verblijf	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Frankrijk	88	19.7	1	3.7
Spanje	83	18.6	0	0.0
Duitsland	57	12.8	9	33.3
België	49	11.0	7	25.9
Turkije	37	8.3	0	0.0
Griekenland	36	8.1	1	3.7
Hongarije	35	7.8	0	0.0
Italië	26	5.8	3	11.1
Malta	17	3.8	0	0.0
Polen	15	3.4	2	7.4
Oostenrijk	14	3.1	1	3.7
Luxemburg	11	2.5	0	0.0
Kroatië	6	1.3	0	0.0
Bosnië en Herzegovina	5	1.1	0	0.0
Bulgarije	5	1.1	0	0.0
Slowakije	5	1.1	0	0.0
Overig	51	11.4	4	14.8

¹ Meldingen die tussen 2 oktober 10:00 en 9 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

6 Beroep van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

Tabel 7: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar beroep

Beroep	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ¹	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld met beroep	5251		1733	
Afvalverwerking	2	0.0	1	0.1
Buitenland	1	0.0	0	0.0
Gezondheidsmedewerker	605	11.5	223	12.9
Groenvoorziening	8	0.2	3	0.2
Horecamedewerker	205	3.9	52	3.0
Klinisch laboratorium	4	0.1	1	0.1
Landbouw	14	0.3	4	0.2
N.v.t. (kinderen, gepensioneerden, werkzoekenden)	1179	22.5	361	20.8
Onderwijs	281	5.4	111	6.4
Overige contactberoepen	178	3.4	51	2.9
Schoonmaakbranche	24	0.5	5	0.3
Seksindustrie	0	0.0	0	0.0
Transport	47	0.9	6	0.3
Werk met dieren of dierlijke producten	36	0.7	5	0.3
Onbekend	793	15.1	392	22.6
Andere sector	1874	35.7	518	29.9

¹ Meldingen die tussen 2 oktober 10:00 en 9 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

7 *SETTING VAN MOGELIJKE BESMETTING VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT GEMELDE COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK*

7 Setting van mogelijke besmetting van bij GGD Hart voor Brabant gemelde COVID-19 patiënten vanaf 6 juli 2020 en in de afgelopen week

In het brononderzoek door de GGD wordt bij COVID-19 patiënten nagegaan of er gerelateerde ziektegevallen zijn. Als dit het geval is wordt vermeld in welke setting de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden.

Tabel 8: Aantal aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten naar aanwezigheid van gerelateerde ziektegevallen¹

Gerelateerde ziektegevallen aanwezig	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ²	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	5251		1733	
Ja, setting vermeld	2235	42.6	377	21.8
Ja, setting niet vermeld	405	7.7	198	11.4
Ja, setting onbekend	32	0.6	5	0.3
Nee	1646	31.3	630	36.4
Niet vermeld	933	17.8	523	30.2

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Meldingen die tussen 2 oktober 10:00 en 9 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

7 SETTING VAN MOGELIJKE BESMETTING VAN BIJ GGD HART VOOR BRABANT GEMELDE
COVID-19 PATIËNTEN VANAF 6 JULI 2020 EN IN DE AFGELOPEN WEEK

Tabel 9: Vermelde mogelijke settings van besmetting van aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen^{1,2}

Setting	Vanaf 6 juli		Afgelopen week ³	
	Aantal	%	Aantal	%
Thuisituatie (huisgenoten)	1191	53.3	207	54.9
Overige familie	178	8.0	27	7.2
Partner, niet samenwonend ⁴	6	0.3	1	0.3
Kennissen en vrienden ⁴	146	6.5	16	4.2
Werksituatie	274	12.3	66	17.5
School en kinderopvang	80	3.6	12	3.2
Medereiziger / reis / vakantie ⁴	173	7.7	1	0.3
Vlucht ⁴	6	0.3	0	0.0
Horeca ⁵	146	6.5	7	1.9
Feest / verjaardag / borrel ⁴	63	2.8	9	2.4
Studentenvereniging/-activiteiten ⁴	87	3.9	1	0.3
Vrijtijdsbesteding, zoals sportclub	112	5.0	18	4.8
Religieuze bijeenkomsten	7	0.3	0	0.0
Koor	0	0.0	0	0.0
1e lijn gezondheidszorg / huisarts	2	0.1	1	0.3
2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis	15	0.7	5	1.3
Overige gezondheidszorg	8	0.4	1	0.3
Verpleeghuis	111	5.0	40	10.6
Woonzorgcentrum voor ouderen	37	1.7	6	1.6
Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten	6	0.3	2	0.5
Woonvoorziening voor lichamelijk beperkten	2	0.1	1	0.3
Overige woonvoorziening	19	0.9	5	1.3
Dagopvang voor ouderen	6	0.3	0	0.0
Dagopvang voor verstandelijk beperkten	1	0.0	0	0.0
Dagopvang voor lichamelijk beperkten	0	0.0	0	0.0
Overige dagopvang	4	0.2	0	0.0
Hospice	0	0.0	0	0.0
Uitvaart ⁴	8	0.4	0	0.0
Overig	93	4.2	13	3.4

¹ Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Per patiënt kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 9 worden berekend ten opzichte van het aantal patiënten waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en tenminste één setting is vermeld (Tabel 8).


³ Meldingen die tussen 2 oktober 10:00 en 9 oktober 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

⁴ Tot 6 augustus werden deze settings geregistreerd als 'overige setting'. Vanaf 6 augustus is de GGD gevraagd deze overige settings nader te specificeren.

⁵ Vanaf 1 juli is deze setting gestructureerd nagevraagd.

8 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen en woonzorgcentra vanaf 6 juli 2020

Vanaf 1 juli is gestructureerd nagevraagd of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont. Vanaf 8 september wordt deze informatie gebruikt om het aantal COVID-19 patiënten woonachtig in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, en het aantal bewoners met COVID-19 die overleden zijn, te monitoren.



Figuur 3: Aantal verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met COVID-19 gemeld aan de GGD vanaf 6 juli 2020¹. (A) Aantal gemelde verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar publicatiedatum RIVM. (B) Aantal overleden verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar datum van overlijden.

¹ Vanaf 29 september is de definitie voor verpleeghuis- of woonzorgcentrumbewoner aangepast. Voorheen werd dit afgeleid uit een combinatie van woonlocatie en leeftijd (ouder dan 70) of doordat de GGD aangaf dat de besmetting in een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen had plaats gevonden. Nu wordt door de GGD voor alle patiënten systematisch nagevraagd of zij bewoner zijn van een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen. Indien onbekend is of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont, wordt de oude definitie gebruikt. Deze definitieverandering -met terugwerkende kracht sinds 1 juli- geeft een scherper beeld (lager) van het werkelijk aantal besmette personen en locaties.

Meldingen aan het RIVM t/m 2 oktober 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 2 oktober 10:01 uur t/m 9 oktober 10:00 uur zijn weergegeven in geel. De werkelijke aantallen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten zijn hoger dan hier weergegeven omdat waarschijnlijk niet alle mogelijk besmette personen getest worden. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.

9 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen aan de GGD Hart voor Brabant

9.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek

Wanneer iemand besmet is met het nieuwe coronavirus start de GGD met bron- en contactonderzoek (BCO) volgens een [landelijk protocol](#), met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het contactonderzoek richt zich op personen met wie de besmette persoon de afgelopen tijd in contact is geweest. Nauwe contacten zijn mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Andere (niet nauwe) contacten van de besmette persoon zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar wel 1,5 meter afstand was.

De GGD neemt contact op met de nauwe contacten van de besmette persoon en adviseert hen tot 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon thuis in quarantaine te blijven. De andere (niet nauwe) contacten krijgen een brief of e-mail. Contacten moeten zich bij de eerste klachten zo snel mogelijk laten testen. Nauwe contacten worden op individuele basis geregistreerd, indien zij gelinkt zijn aan meerdere besmette personen worden ze niet dubbel in de rapportage meegenomen. Niet nauwe contacten worden pas individueel geregistreerd als ze zich bij de GGD melden met klachten.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR
BRABANT

Tabel 10: Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzoek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd¹

Week	Nieuwe meldingen	Gevonden ihkv BCO ²		Contactinventarisatie uitgevoerd		Contactinventarisatie op tijd ³	
		Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
27	32	—	—	30	93.8	23	92.0
28	34	10	29.4	33	97.1	24	88.9
29	21	7	33.3	21	100.0	14	87.5
30	32	7	21.9	32	100.0	27	96.4
31	71	16	22.5	71	100.0	49	83.1
32	128	21	16.4	128	100.0	93	86.9
33	152	29	19.1	150	98.7	114	87.7
34	207	30	14.5	202	97.6	155	90.1
35	263	69	26.2	256	97.3	185	84.9
36	243	76	31.3	240	98.8	177	89.8
37	338	78	23.1	328	97.0	233	86.3
38	543	116	21.4	527	97.1	350	79.5
39	873	109	12.5	825	94.5	499	70.1
40	1384	121	8.7	1167	84.3	358	47.5

¹ Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten deze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

² Geen volledige gegevens over week 27.

³ Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum contactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR
BRABANT

Tabel 11: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹

Soort contact ^{2,3}	Week-nummer ⁴	Contacten ⁵	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ⁶	Positief geteste contacten ⁷	% Positief geteste contacten ⁷
Totaal	27	135	4.5	10	7.4
	28	91	2.8	7	7.7
	29	161	7.7	7	4.3
	30	190	5.9	6	3.2
	31	330	4.6	32	9.7
	32	474	3.7	27	5.7
	33	534	3.6	33	6.2
	34	843	4.2	57	6.8
	35	975	3.8	60	6.2
	36	1094	4.6	103	9.4
	37	1303	4.0	125	9.6
	38	1607	3.0	156	9.7
	39	2271	2.8	143	6.3
	40	1010	0.9	69	6.8
Huisgenoten	27	44	1.5	7	15.9
	28	33	1.0	0	0.0
	29	44	2.1	6	13.6
	30	36	1.1	4	11.1
	31	96	1.4	16	16.7
	32	146	1.1	16	11.0
	33	180	1.2	18	10.0
	34	276	1.4	22	8.0
	35	376	1.5	34	9.0
	36	355	1.5	49	13.8
	37	485	1.5	57	11.8
	38	689	1.3	85	12.3
	39	991	1.2	100	10.1
	40	447	0.4	49	11.0
Overige nauwe contacten	27	89	3.0	3	3.4
	28	58	1.8	7	12.1
	29	117	5.6	1	0.9
	30	150	4.7	1	0.7
	31	233	3.3	15	6.4
	32	327	2.6	11	3.4
	33	353	2.4	15	4.2
	34	565	2.8	35	6.2
	35	597	2.3	26	4.4
	36	739	3.1	54	7.3
	37	816	2.5	68	8.3
	38	918	1.7	71	7.7
	39	1279	1.6	43	3.4
	40	562	0.5	20	3.6

¹ Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32, 33, 34 en 38 zijn de gegevens over deze weken mogelijk niet volledig.

² Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

³ Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

⁴ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

⁵ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD.

⁶ Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 10.

⁷ In verband met de monitorperiode van 10 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente periode.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR BRABANT

Tabel 12: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek onder niet nauwe contacten van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹

Soort contact	Week-nummer ²	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ³
Niet nauwe contacten	27	457	15.2
	28	176	5.3
	29	468	22.3
	30	606	18.9
	31	2366	33.3
	32	2626	20.5
	33	6158	41.1
	34	8295	41.1
	35	8006	31.3
	36	6190	25.8
	37	8376	25.5
	38	11847	22.5
	39	16630	20.2
	40	11975	10.3

¹ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

² Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 10.

³ In verband met de monitorperiode van 10 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente periode.

Tabel 13: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek onder niet nauwe contacten van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten¹, in Nederland

Soort contact	Weeknummer ²	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding ³
Niet nauwe contacten	27	2571	6.4
	28	2933	6.7
	29	5283	5.8
	30	7306	5.8
	31	12352	5.4
	32	17952	5.0
	33	18132	4.7
	34	19707	5.7
	35	23694	6.9
	36	28938	6.1
	37	48218	6.3

¹ Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32, 33 en 34 zijn de gegevens over deze weken niet volledig en worden gegevens na week 37 niet weergegeven.

² Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

³ Hierbij worden alleen de nieuwe COVID-19 meldingen meegenomen waarvoor contactinventarisatie is uitgevoerd, zie Tabel 10.

⁴ In verband met de monitorperiode van 10 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente periode.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR BRABANT

Tabel 14: Indicatoren van tijdigheid van het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten, in Nederland

Soort contact ^{1,2}	Weeknummer	Contacten ³	Bereikt	% Bereikt	Op tijd bereikt ⁴	% Op tijd bereikt	Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index ⁵	% Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index
Totaal	27	1547	1478	95.5	929	80.4	580	47.2
	28	1694	1600	94.5	861	78.2	736	59.2
	29	3276	3166	96.6	1825	81.4	1461	58.8
	30	4129	3956	95.8	2528	83.1	1805	56.1
	31	6297	6067	96.3	3733	81.0	2679	54.5
	32	7027	6533	93.0	4226	78.2	2971	54.8
	33	7502	7100	94.6	4367	79.8	3098	55.9
	34	8823	8221	93.2	4970	79.8	3642	56.1
	35	10244	9615	93.9	6286	84.7	4883	63.5
	36	13672	12957	94.8	8100	84.0	6149	61.1
	37	17050	15539	91.1	10052	80.6	6825	54.0
Huisgenoten	27	614	587	95.6	390	75.7	248	48.1
	28	615	602	97.9	378	75.9	254	49.3
	29	1210	1177	97.3	687	76.1	543	55.2
	30	1545	1481	95.9	959	77.8	641	50.1
	31	2415	2332	96.6	1548	80.2	1045	52.5
	32	2746	2534	92.3	1690	77.4	1117	52.8
	33	2704	2553	94.4	1704	77.6	1222	56.7
	34	3492	3255	93.2	2120	79.2	1472	54.8
	35	4130	3871	93.7	2621	82.1	1941	60.1
	36	5800	5506	94.9	3664	83.3	2751	61.1
	37	7658	7159	93.5	4715	80.5	3178	53.6
Overige nauwe contacten	27	910	878	96.5	538	84.7	332	47.0
	28	1066	996	93.4	483	80.1	481	66.2
	29	2050	1979	96.5	1132	85.0	917	61.3
	30	2562	2462	96.1	1567	86.9	1163	60.3
	31	3865	3724	96.4	2181	81.6	1631	55.9
	32	4261	3981	93.4	2528	78.8	1848	56.1
	33	4764	4522	94.9	2649	81.1	1871	55.4
	34	5286	4936	93.4	2842	80.3	2163	57.0
	35	6083	5729	94.2	3659	86.6	2939	66.1
	36	7797	7396	94.9	4418	84.6	3393	61.1
	37	9272	8346	90.0	5330	80.6	3641	54.4

¹ Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

² Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

³ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD. Vanwege onvolledige registratie bij een aantal GGD'en in week 32, 33 en 34 zijn de gegevens over aantal contacten over deze weken niet volledig en worden na week 37 niet weergegeven.

⁴ Op tijd: startdatum monitoring binnen 2 dagen na datum melding index bij GGD. Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

⁵ Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de eerste ziekte dag van de index case. Deze zijn geëxcludeerd.

9 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD HART VOOR
BRABANT

Tabel 15: Indicatoren van tijdigheid van het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten

Soort contact ^{1,2}	Weeknummer	Contacten ³	Bereikt	% Bereikt	Op tijd bereikt ⁴	% Op tijd bereikt	Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index ⁵	% Bereikt binnen 5 dagen na 1e ZD index
Totaal	27	135	125	92.6	92	80.7	60	51.3
	28	91	91	100.0	59	78.7	35	44.9
	29	161	160	99.4	127	95.5	79	63.7
	30	190	170	89.5	131	84.5	77	48.7
	31	330	325	98.5	236	85.8	163	56.4
	32	474	468	98.7	360	84.1	260	58.4
	33	534	526	98.5	415	86.3	276	55.8
	34	843	826	98.0	646	87.7	421	56.4
	35	975	964	98.9	761	91.9	670	74.2
	36	1094	1068	97.6	860	90.5	636	65.3
	37	1303	1281	98.3	1063	96.0	788	67.2
	38	1607	1549	96.4	1340	94.2	680	46.3
	39	2271	692	30.5	484	87.1	243	44.5
	40	1010	819	81.1	735	95.0	272	36.0
Huisgenoten	27	44	39	88.6	21	60.0	13	36.1
	28	33	33	100.0	20	66.7	14	48.3
	29	44	44	100.0	32	88.9	18	62.1
	30	36	33	91.7	26	83.9	15	48.4
	31	96	94	97.9	59	72.0	36	42.9
	32	146	144	98.6	109	90.1	85	64.4
	33	180	178	98.9	122	78.2	78	47.6
	34	276	272	98.6	214	87.3	142	57.0
	35	376	369	98.1	288	88.1	253	71.3
	36	355	351	98.9	274	89.3	224	72.0
	37	485	473	97.5	387	95.6	267	62.8
	38	689	669	97.1	579	94.3	339	53.1
	39	991	313	31.6	195	86.3	101	44.9
	40	447	341	76.3	293	94.5	131	42.1
Overige nauwe contacten	27	89	86	96.6	71	89.9	47	58.0
	28	58	58	100.0	39	86.7	21	42.9
	29	117	116	99.1	95	97.9	61	64.2
	30	150	133	88.7	104	86.0	62	50.0
	31	233	230	98.7	177	91.7	127	62.0
	32	327	323	98.8	251	82.0	175	56.1
	33	353	347	98.3	292	90.1	197	59.7
	34	565	552	97.7	430	87.8	278	56.2
	35	597	593	99.3	472	94.4	416	76.2
	36	739	717	97.0	586	91.1	412	62.1
	37	816	806	98.8	675	96.4	520	69.7
	38	918	880	95.9	761	94.2	341	41.0
	39	1279	379	29.6	289	87.6	142	44.2
	40	562	477	84.9	441	95.2	141	31.8

¹ Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

² Van enkele nauwe contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

³ Het betreft alleen contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD.

⁴ Op tijd: startdatum monitoring binnen 2 dagen na datum melding index bij GGD. Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

⁵ Sommige contacten hebben een startdatum monitoring vóór de eerste ziekte dag van de index case. Deze zijn geëxcludeerd.

10 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD Hart voor Brabant vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni kunnen alle personen met klachten passend bij SARS-CoV-2 infectie (COVID-19) zich laten testen door de GGD, bijvoorbeeld in de teststraten. Voor 1 juni is in alle GGD regio's het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT geïmplementeerd. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data van voorbije volledige kalenderweken vanaf 1 juni 2020, geëxporteerd op 8 oktober 2020. Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. Omdat alleen geboortjaar beschikbaar is om de leeftijd van patiënten te bepalen, is 2020 minus het geboortjaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat ongeveer de helft van de patiënten een jaar te oud is ingeschat.

Tabel 16: Aantal testen uitgevoerd door de GGD, met bekende uitslag

Weeknummer	Totaal aantal testen met uitslag	Aantal positief	Percentage positief
23	3209	70	2.2
24	3821	54	1.4
25	4122	44	1.1
26	3619	30	0.8
27	3904	31	0.8
28	4303	26	0.6
29	5298	26	0.5
30	6498	31	0.5
31	5636	65	1.2
32	5397	120	2.2
33	5616	149	2.7
34	8356	227	2.7
35	9863	228	2.3
36	11767	257	2.2
37	12827	314	2.4
38	12786	541	4.2
39	12588	720	5.7
40 ¹	6848	508	7.4
Totaal	126458	3441	2.7

¹ De gegevens van week 40 zijn nog niet volledig.

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 17: Aantal testen en percentage positief per doelgroep uitgevoerd door de GGD.

Groep	Vanaf 1 juni			Afgelopen kalender week ¹		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Kinderen 0-3 jaar	1	279	0.4	0	3	0.0
Kinderen 4-11 jaar	24	4273	0.6	5	25	20.0
Kinderen 12-17 jaar	216	13729	1.6	40	796	5.0
Zorgmedewerkers	170	8049	2.1	43	707	6.1
Onderwijs/kinderopvang	155	7288	2.1	38	707	5.4
Mantelzorgers	6	296	2.0	1	23	4.3
Horeca	119	2442	4.9	18	176	10.2
Handhaving	23	730	3.2	6	55	10.9
Contactberoep	481	13630	3.5	86	937	9.2
Overig/onbekend	2136	75163	2.8	265	3395	7.8
Getest ihkv BCO ²	110	579	19.0	6	24	25.0
Totaal	3441	126458	2.7	508	6848	7.4

¹ Van 28 september tot en met 4 oktober.² Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.Tabel 18: Het aantal testen afgenomen bij **volwassenen**, die niet in het kader van bron- en contactonderzoek zijn afgenomen, en waarbij geen beroepsuitvoering in de twee weken voor de test is gespecificeerd in CoronIT.


Weeknummer	Totaal aantal afspraken	Aantal afspraken zonder doelgroep informatie	Percentage zonder doelgroep informatie
23	3194	2390	74.8
24	3954	2383	60.3
25	3625	1864	51.4
26	2975	1326	44.6
27	3114	1503	48.3
28	3428	1619	47.2
29	4234	2076	49.0
30	4535	2413	53.2
31	4697	2701	57.5
32	5121	3019	59.0
33	5382	3104	57.7
34	6443	3624	56.2
35	9056	5239	57.9
36	10120	3812	37.7
37	9868	3486	35.3
38	7044	3154	44.8
39	8758	3131	35.8
40 ¹	6647	2244	33.8
Totaal	102195	49088	48.0

¹ De gegevens van week 40 zijn nog niet volledig.


10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI



Figuur 4: Aantal positieve en negatieve testen per week en per doelgroep vanaf 1 juni. NB: De reikwijdtes van de y-assen verschillen. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.



Figuur 5: Percentage positieve testen per doelgroep en per kalenderweek vanaf 1 juni. Een leeg figuur betekent dat er in de betreffende periode geen meldingen waren.



Figuur 6: Aantal testen per 100.000 inwoners per GGD regio waar de patiënt woont in de afgelopen kalenderweek (van 28 september tot en met 4 oktober). De grijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 19: Aantal positieve en negatieve testen vanaf 1 juni per leeftijdsgroep en geslacht.

Leeftijdsgroep	Mannen			Vrouwen		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
0-4	0	224	0.0	1	157	0.6
5-9	5	1125	0.4	7	982	0.7
10-14	40	4325	0.9	37	3701	1.0
15-19	191	6014	3.2	210	6431	3.3
20-24	353	5656	6.2	332	7217	4.6
25-29	200	4806	4.2	178	6724	2.6
30-34	138	5026	2.7	147	7684	1.9
35-39	112	4842	2.3	93	7105	1.3
40-44	82	4203	2.0	118	5906	2.0
45-49	119	3638	3.3	127	5003	2.5
50-54	143	3351	4.3	167	4640	3.6
55-59	124	3102	4.0	111	4229	2.6
60-64	81	2802	2.9	80	3935	2.0
65-69	33	2340	1.4	44	2803	1.6
70-74	26	1822	1.4	27	1852	1.5
75-79	15	1023	1.5	16	1033	1.5
80-84	11	502	2.2	12	534	2.2
85-89	5	187	2.7	4	244	1.6
90-94	1	55	1.8	0	75	0.0
95+	0	3	0.0	0	10	0.0
Niet vermeld	0	0	0.0	0	0	0.0
Totaal	1679	55046	3.1	1711	70265	2.4

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
GGD Den Bosch - Thuisbemonstering	23	57
	24	42
	25	39
	26	27
	27	53
	28	62
	29	62
	30	76
	31	57
	32	50
	33	42
	34	64
	35	61
	36	92
	37	71
	38	70
	39	87
	40	61
GGD Rosmalen - Kinderstraat (0-6jr)	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	4
	37	89
	38	137
	39	0
	40	0
GGD Tilburg - Kinderstraat (0-6jr)	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
GGD Uden - Kinderstraat (0-6jr)	33	0
	34	0
	35	0
	36	16
	37	72
	38	177
	39	0
	40	6
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
NB D Rosmalen - Vliertwijksestraat 36a	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	6
	37	89
	38	155
	39	0
	40	15
	23	1321
	24	1569
	25	1525
	26	1412
	27	1379
	28	1503
NB D Tilburg - Burgermeester Damstraat	29	1816
	30	2052
	31	1739
	32	1844
	33	2200
	34	2860
	35	3804
	36	4845
	37	5159
	38	3233
	39	3087
	40	1971
	23	0

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	1879
	32	2109
	33	2103
	34	2377
	35	3635
	36	3831
	37	3693
	38	2541
	39	3387
	40	2244
NB D Tilburg - Burgermeester Damstraat 7	23	756
	24	996
	25	1101
	26	997
	27	1085
	28	1291
	29	1374
	30	1411
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
	39	0
	40	0
NB D Uden - Zadelmakersstraat 12	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	838
	29	1227
	30	1309
	31	1310
	32	1484

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afnamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
NB D Uden - Zadelmakersstraat 12 (10 navigeren)	33	1584
	34	1935
	35	2563
	36	3868
	37	4135
	38	3265
	39	3112
	40	1965
	23	1242
	24	1662
	25	1507
	26	1128
	27	1037
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
PRIO NB D Rosmalen - Vliertwijksestraat 36a	36	0
	37	0
	38	0
	39	0
	40	0
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
PRIO NB D Tilburg - Burgermeester Damstraat	38	47
	39	408
	40	472
	23	0

10 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD HART VOOR BRABANT VANAF 1 JUNI

Tabel 20: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties per week van de afspraak.
(continued)

Afamelocatie	Afspraak week	Aantal getest
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	35
	39	386
	40	356
PRIO NB D Uden - Zadelmakersstraat 12	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	38
	39	405
	40	464

11 Vergelijking met landelijke situatie

Tabel 21: Aantal meldingen van de afgelopen en vorige week

Veiligheidsregio	Aantal meldingen afgelopen week	Aantal meldingen per 100000 afgelopen week	Aantal meldingen vorige week	Aantal meldingen per 100000 vorige week
Nederland-totaal	33888	194.7	22013	126.5
Rotterdam-Rijnmond	4476	338.2	3024	228.5
Amsterdam-Amstelland	3615	337.7	2928	273.5
Haaglanden	3373	302.0	2480	222.0
Zuid-Holland-Zuid	1103	240.1	555	120.8
Utrecht	3174	234.3	1874	138.3
Zaanstreek-Waterland	747	220.2	488	143.9
Hollands-Midden	1762	217.8	1241	153.4
Brabant-Zuidoost	1642	210.3	919	117.7
Gooi en Vechtstreek	508	197.6	287	111.6
Kennemerland	1064	193.5	733	133.3
Twente	1126	178.4	568	90.0
Midden- en West-Brabant	1954	174.6	1035	92.5
Gelderland-Zuid	966	172.0	764	136.0
Gelderland-Midden	1195	171.5	667	95.7
Groningen	930	158.7	488	83.3
Brabant-Noord	996	150.2	576	86.8
Flevoland	556	131.4	341	80.6
Noord- en Oost-Gelderland	935	113.0	571	69.0
IJsselland	600	112.9	362	68.1
Noord-Holland-Noord	705	106.4	458	69.1
Limburg-Noord	548	105.4	347	66.7
Fryslân	675	103.9	552	84.9
Drenthe	484	98.0	379	76.8
Zeeland	300	78.2	115	30.0
Limburg-Zuid	440	73.7	253	42.4

11 VERGELIJKING MET LANDELIJKE SITUATIE

Tabel 22: Leeftijdsverdeling van de GGD t.o.v. leeftijdsverdeling Nederland over de afgelopen week

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld GGD	% GGD	Totaal gemeld Nederland	% Nederland
Totaal gemeld	1697		31646	
0-4	0	0.0	40	0.1
5-9	1	0.1	94	0.3
10-14	34	2.0	896	2.8
15-19	142	8.4	2901	9.2
20-24	200	11.8	4028	12.7
25-29	172	10.1	3349	10.6
30-34	140	8.2	2628	8.3
35-39	115	6.8	2203	7.0
40-44	122	7.2	2191	6.9
45-49	138	8.1	2612	8.3
50-54	172	10.1	2949	9.3
55-59	121	7.1	2525	8.0
60-64	123	7.2	1803	5.7
65-69	58	3.4	1034	3.3
70-74	63	3.7	808	2.6
75-79	29	1.7	540	1.7
80-84	35	2.1	451	1.4
85-89	22	1.3	338	1.1
90-94	9	0.5	173	0.5
95+	1	0.1	71	0.2
Niet vermeld	0	0.0	12	0.0

11 VERGELIJKING MET LANDELIJKE SITUATIE

Tabel 23: Top 10 settings¹ van de GGD t.o.v. de settings-aantallen in Nederland over de afgelopen week

Setting	Aantal Nederland	% Nederland	Aantal GGD	% GGD
Thuisituatie (huisgenoten)	3484	55.8	207	54.9
Werksituatie	822	13.2	66	17.5
Verpleeghuis	533	8.5	40	10.6
Overige familie	641	10.3	27	7.2
Vrijtijdsbesteding, zoals sportclub	286	4.6	18	4.8
Kenissen en vrienden	235	3.8	16	4.2
Overig	108	1.7	13	3.4
School en kinderopvang	282	4.5	12	3.2
Feest / verjaardag / borrel	59	0.9	9	2.4
Horeca	138	2.2	7	1.9

¹ Alleen settings waarvan er minstens 1 aantal bekend is, worden gepresenteerd.