

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Delesto B.V.

voor: actualisatie omgevingsvergunning

activiteiten: ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
wegens actualisatieplicht

locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum

bevoegd gezag: provincie Groningen

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2020-000658

zaaknummer
Omgevingsdienst Groningen: Z2020-00012345

verzenddatum: 24 november 2021

ONTWERPBESLUIT

Onderwerp

Op 28 juli 1994 is een omgevingsvergunning verleend aan Delesto B.V., gelegen aan Oosterhorn 4 te Farmsum voor een nieuwe en de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor het produceren van elektriciteit, stoom, gecomprimeerde lucht en geprecarbonateerde loog. Verder is o.a. op 13 juni 2000 als op 9 september 2003 een ambtshalve wijziging doorgevoerd.

De inrichting, genaamd Delesto B.V. is gelegen aan Oosterhorn 4 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O2 nummer 242 en sectie O1 nummers 6 en 990. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 94/14.028.

Wij zijn voornemens een aantal voorschriften van deze vergunning te wijzigen of in te trekken. De wijziging bestaat uit het actualiseren van de vigerende omgevingsvergunning(en) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Ontwerpbesluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluit, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.30, 2.31, eerste lid, onder b, van de Wabo in samenhang met artikel 5.10, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), de bij besluit van 28 juli 1994, met kenmerk 94/14.028 verleende omgevingsvergunning van Delesto B.V. te wijzigen, waarbij:

- de volgende voorschriften worden ingetrokken:
 - Hoofdstuk A Algemeen; voorschriften A.1 t/m A.3
 - Hoofdstuk C Opslagtanks en magazijnen; voorschriften C.1 t/m C.4
 - Hoofdstuk D Opslag en gebruik van gasflessen; voorschriften D.1 t/m D.4
 - Hoofdstuk E Gasontvangststation en onder- en bovengrondse gasleiding; voorschriften E.1 t/m E.3
 - Hoofdstuk F Gasbranderinstallaties; voorschriften F.1 t/m F.3
 - Hoofdstuk G Brandveiligheid; voorschriften G.1 t/m G.3
 - Hoofdstuk H Lucht; voorschrift H.1
 - Hoofdstuk K Afvalstoffen; voorschriften K.1 t/m K.6
 - Hoofdstuk L Keuringen en inspecties; voorschrift L.1
 - Hoofdstuk M Evaluatieprogramma MER; voorschriften M.1 en M.2
- de nieuwe voorschriften zoals opgenomen in het onderdeel 'Voorschriften' van dit besluit worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning van 28 juli 1994, nummer 94/14.028;
- de documenten 'BREF check Op- en overslag bulkgoederen 2006 Delesto', 'BREF check Grote Stookinstallaties 2017 Delesto' en 'BREF check Koelsystemen 2001 Delesto' worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning van 28 juli 1994, nummer 94/14.028;
- het document 'PGS 15 GAP-analyse Delesto 2016 – 28 april 2021' wordt toegevoegd aan de omgevingsvergunning van 28 juli 1994, nummer 94/14.028.

Kennisgeving en terinzagelegging

Van dit ontwerpbesluit wordt kennisgegeven op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Eemsdelta en in het provinciehuis.

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft eenieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor het mondeling indienen van een zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het loket vergunningen van de provincie Groningen 050-3164911.

Ondertekening en verzending

Dit document is nog geen definitief besluit en daarom niet ondertekend.

Verzenddatum: 24 november 2021.

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

- Delesto b.v., t.a.v. mv A.J. Westphal, Postbus 124, 9930 AC Farmsum;
- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta, Postbus 15, 9900 AA Appingedam;
- Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

2. AFVALWATER

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

- 2.1.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
- b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

- 2.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

2.2 Olieafscheider onderhoudsregiem

- 2.2.1 De olieafscheider en slibvangput moeten:

- Zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd.
- Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging moet in de inrichting aanwezig zijn.
- De bij het onderhoud vrijkomende afvalstoffen mogen niet alsnog met het afvalwater worden geloosd.

3. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN

3.1 Afvalscheiding

3.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie;
- metaalafval;
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen.

3.2 Opslag van afvalstoffen

3.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

3.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

3.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3.2.4 Vergunninghouder registreert de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen, over tenminste de afgelopen 5 jaar.

4. LUCHT

4.1 Algemeen

4.1.1 Om de emissie van NO_x naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas in ketels en afkomstig van de verbranding van aardgas in gasturbines te voorkomen of te verminderen wordt bij de gasturbine units gebruik gemaakt van droge lage-NO_x-branders of van een stoominjectie.

4.1.2 De emissie van NO_x naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas in gasturbines wordt voorkomen door bij de afgassenketels van unit 2200 en 2300 lage-NO_x-branders toe te passen.

4.1.3 De vergunninghouder moet, uiterlijk 12 maanden na datum van onherroepelijk worden van dit besluit, aan de hand van de actuele emissiemetingen van NO_x en CO in de afgassen van de unit 2200 en 2300 beoordelen of aan de meest strenge kant van de toepassing zijnde range emissieniveaus van BBT-conclusies 44 voor grote stookinstallaties wordt voldaan en overlegt de resultaten van deze BBT-toets aan het bevoegd gezag.

5. EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslag van gasflessen (ADR-klasse 2)

- 5.1.1 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	8
1.1 Gegevens aanvrager	8
1.2 Projectbeschrijving	8
1.3 Uitgebreide procedure	8
1.4 Vergunde situatie	8
1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht	9
1.6 Adviezen	9
1.7 Toezenden ontwerpbesluit	10
2. MILIEU-INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	11
2.1 Toetsingskader actualisatieplicht	11
2.2 Samenhang met overige wet- en regelgeving	11
2.3 Best Beschikbare Technieken	12
2.4 Nationale milieubeleidsplan	14
2.5 Provinciaal omgevingsbeleid	14
2.6 Bijzondere bedrijfsomstandigheden	15
2.7 Afvalstoffen	15
2.8 Afvalwater	16
2.9 Bodem	16
2.10 Energie	17
2.11 Lucht	17
2.12 Externe veiligheid	19
2.13 Algemene voorschriften	19

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Delesto B.V. is gelegen aan de Oosterhorn 4 te Farmsum. Het betreft een inrichting voor het produceren van elektriciteit, stoom, gecomprimeerde lucht en geprecarbonateerde loog.

De inrichting bestaat uit de onderdelen:

- “Delesto 1”, een warmte/kracht-centrale met 3 STEG-eenheden (Stoom- en Gas) van samen ca. 170 MWe;
- “Delesto 2”, een warmte/kracht-centrale met 1 STEG-eenheid van ca. 350 MWe;
- “Reserve-installatie 7/8” met 1 STEG-eenheid van ca. 30 MWe.

1.2 Projectbeschrijving

Artikel 2.30, eerste lid, 4 van de Wabo verplicht het bevoegd gezag regelmatig te bezien of voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Op basis van artikel 2.31, eerste lid, onder b van de Wabo, wijzigt het bevoegd gezag voorschriften als blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt.

Geconstateerd is dat de aan de bij besluit van 28 juli 1994 verleende omgevingsvergunning verbonden voorschriften met betrekking tot:

- Opslagtanks en magazijnen
- Opslag en gebruik van gasflessen
- Gasontvangstation en onder- en bovengrondse gasleiding
- Gasbranderinstallaties
- Brandveiligheid
- Lucht
- Bodem
- Afvalstoffen
- Algemeen, keuringen en inspecties
- Evaluatieprogramma MER

moeten worden gewijzigd in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 2.31, eerste lid, onder b, van de Wabo). Wij zullen daarom gewijzigde dan wel aanvullende voorschriften met betrekking tot deze aspecten aan de vergunning verbinden.

1.3 Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

1.4 Vergunde situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	28 juli 1994	94/14.028	Gehele inrichting omvattende revisievergunning

Ambtshalve wijziging	15 juni 2000	2000/8.200a/24 RMM	Wijziging geluidvoorschriften
Ambtshalve wijziging	9 september 2003	2003-15.795/37	Actualiseren diverse aspecten
Milieuneutrale verandering	10 november 2011	356525	Het verplaatsen van een opslagvoorziening voor trafo-olie
Milieuneutrale verandering	23 mei 2012	318329	Toepassen synthesegas op gasturbine
Milieuneutrale verandering	10 juli 2015	38660	Aanpassing bestaande gasturbine Unit 2300
Milieuneutrale verandering	31 augustus 2018	GR-L-000099	Op een later tijdstip melden van ongewone voorvallen
Milieuneutrale verandering	5 oktober 2018	Z2017-00011224	Verplaatsing (deels) van persluchtproductie
Milieuneutrale verandering	9 oktober 2018	Z2017-00006188	Wijziging twee voorschriften stookinstallatie

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting vallen onder één of meerdere categorieën van bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geldt dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn. Aangezien de inrichting een inrichting is waartoe een IPPC-installatie behoort (bijlage I, categorie 1.1 van de Richtlijn industriële emissies) zijn wij op grond van artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo in samenhang met artikel 3.3 en bijlage I onderdeel C van het Bor bevoegd gezag voor de inrichting. Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving aan de orde komen. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De activiteiten van de inrichting vallen onder de volgende in Bijlage I onderdeel C van het Bor genoemde categorieën:

- categorie 1.3 sub b: verbrandingsmotoren met vermogen >15 MW;
- categorie 1.4 sub c: verbrandingsmotoren met een totaal geïnstalleerd vermogen >15 MW.

Aangezien er sprake is van activiteiten die onder categorie 1.4 vallen is er sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voorgenoemde is in artikel 2.26 van de Wabo, juncto de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) gereguleerd.

We hebben wij het bestuur van de veiligheidregio (Veiligheidsregio Groningen), binnen wiens gebied de betrokken inrichting is gelegen, bij de totstandkoming van dit (ontwerp)besluit betrokken. Verder hebben we de wettelijke adviseurs zoals de gemeente Eemsdelta en het ministerie van ILT het ontwerp van ons besluit om advies gezonden.

1.7 Toezenden ontwerpbesluit

Toezenden ontwerpbesluit

Het ontwerp van het besluit is gestuurd aan:

- Inrichtinghouder;
- Veiligheidsregio Groningen ;
- ILT/RWS.

2. MILIEU-INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Toetsingskader actualisatieplicht

Op grond van artikel 2.30 en artikel 2.31, lid 1 onder b van de Wabo in samenhang met artikel 5.10, van het Bor moet het bevoegd gezag regelmatig bezien of de omgevingsvergunningvoorschriften nog toereikend zijn. Als blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt, wijzigt het bevoegd gezag voorschriften van de omgevingsvergunning.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a, b en c van de Wabo hebben wij onder meer de volgende aspecten betrokken bij de wijziging voor de omgevingsvergunning:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert;
6. het geldende milieubeleidsplan;
7. de in aanmerking komende beste beschikbare technieken.

Wij beperken ons in het onderstaande tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.2 Samenhang met overige wet- en regelgeving

IPPC-installaties

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU. PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting bevinden zich IPPC-installaties vallende onder de volgende categorieën uit bijlage I van de RIE.

- Categorie 1.1 – Het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting is op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo in samenhang met (of juncto) artikel 2.1, tweede lid, van het Bor aangemerkt als een inrichting, waartoe een IPPC-installatie behoort en waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor deze activiteiten moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. Paragraaf 3.2.2 In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheden of aardgaskwaliteit;
3. Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie;
4. Paragraaf 5.1.1 Grote stookinstallatie

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit zijn op grond van het bovenstaande, hoofdstuk E, 'Gasontvangststation en onder- en bovengrondse gasleidingen' en hoofdstuk F 'Gasbranderinstallaties' van de vigerende revisievergunning niet meer van toepassing. Deze voorschriften worden bij dit besluit dan ook ingetrokken. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

2.3 Best Beschikbare Technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT-rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;

- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening (nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op basis van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

2.3.1 Concrete bepaling best beschikbare technieken

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT, bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening, is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT-conclusies Grote stookinstallaties (augustus 2017);
- BREF Koelsystemen (december 2001);
- BREF Op- en overslag bulkgoederen (juli 2006).

Tevens hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen – versie 1.0 september 2016.

2.3.2 Conclusies BBT

Op ons verzoek zijn op 29 april 2021 de documenten 'BREF check Op- en overslag bulkgoederen 2006 Delesto', 'BREF check Grote Stookinstallaties 2017 Delesto' en 'BREF check Koelsystemen 2001 Delesto' (verder BREF-toetsen) en het document 'PGS 15 GAP analyse Delesto 2016 – 28-04-2021' (verder GAP-analyse) toegezonden. In deze documenten is de bedrijvigheid getoetst aan zowel de informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Mor, als de relevante BBT-conclusies van de van toepassing zijnde BREF's.

Na toetsing van de documenten voldoet de inrichting – met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften – aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.4 Nationale milieubeleidsplan

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan (NMP). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van omgevingsvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NO_x, SO₂ en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van Delesto B.V. voldoet aan het NMP.

2.5 Provinciaal omgevingsbeleid

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in de Omgevingsvisie 2016–2020, die Provinciale Staten van Groningen op 1 juni 2016 hebben vastgesteld en is op 15 juli 2016 in werking getreden. Hierin is het beleid vastgelegd voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in onze provincie.

Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt naar een goede balans gezocht tussen leefbaarheid, milieu en economie. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden nagestreefd:

- een duurzame economische structuur, concurrerend, bereikbaar en toekomstbestendig;
- een duurzame, aantrekkelijke, leefbare en veilige leefomgeving in sterke steden en vitale dorpen, omgeven door een mooi landschap.

Bij de uitvoering van beide doelen staat duurzame ontwikkeling centraal in ons handelen. Dit gaat om de economische, sociale en ecologische domeinen, waarbij gekeken wordt naar effecten zowel in het nu als in de toekomst. Het gaat daarbij ook om begrippen als houdbaar, leefbaar en rechtvaardig. Ons beleid resulteert in een leefbare (people), aantrekkelijke en veilige (planet) en concurrerende en bereikbare (profit) provincie.

In deel C Beleid, hoofdstuk 20 “Tegengaan milieuhinder” (bladzijde 122 e.v.) worden de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op de milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden. Voor de uitvoering hiervan is op 13 december 2016 het “Milieuplan provincie Groningen 2017–2020” (hierna MP) vastgesteld. Het MP is voor een belangrijk deel de voortzetting van bestaand beleid. Nieuwe elementen zijn overgenomen uit de adviezen van het Evaluatie Rapport, van de Noordelijke Rekenkamer en uit de evaluatie van het Vergunnings-, Toezichts- en Handhavingskader (VTH-kader). Daarnaast zijn de onderstaande zaken nieuw in het MP.

- Voor meerdere milieuthema's verwijst het MP naar andere uitvoeringsprogramma's: (1) energie en klimaat, (2) bodem en ondergrond, (3) water, (4) duurzame ontwikkeling en (5) veiligheid.
- Het programma “Strategie Gezondheid en Milieu 2014–2016” is afgelopen. Het beleid wordt evenwel voortgezet en is opgenomen in het MP.
- Het MP geeft het startschot voor een milieumonitor. Hierin worden bestaande milieu gerelateerde rapportages geïntegreerd. Hiertoe zijn specifieke indicatoren ten behoeve van de Structuurvisie Eemshaven–Delfzijl opgenomen.
- In het MP is het operationele VTH-beleid opgenomen voor de grote industriële- en afvalbedrijven.

Hiermee vervalt een groot deel van de huidige, aparte Beleidsregel Vergunningen, Toezicht en handhaving 2016. Bijlage 1 van het MP bevat onze Vergunningenstrategie Wabo (Milieu). Hiermee wordt deels voldaan aan de toekomstige landelijke verplichting uit het Besluit VTH.

- Milieuklachten gaan wij sneller afhandelen en wij zorgen dat de klacht sneller terecht komt bij het bedrijf dat de (vermoedelijke) bron is van de milieuhinder. De geur-app die wordt ontwikkeld en uitgerold samen met stakeholders met het oog op gezondheid en milieu, past hierbij.
- Voor het plangebied van de Structuurvisie Eemshaven–Delfzijl is gebiedspecifiek beleid opgesteld voor geur, geluid en omgevingsveiligheid. Dat beleid is opgenomen in het MP.
- In het gebiedsgerichte milieubeleid richten wij ons op een faciliterende en regisserende rol richting gemeenten. Aanleiding is de herindeling tot feitelijke gebieden en de komst van de Omgevingswet in 2021. Wij bereiden de overdracht voor naar de gemeenten van een aantal taken en bevoegdheden, waaronder bodembeheer.
- Daar waar wij sturing of invloed hebben op afval en input voor industriële productie, stimuleren wij naast –preventie– nadrukkelijk de overgang naar een circulaire en bio-based economie binnen het thema afval.

Met dit MP dragen wij bij aan een schoon en veilig Groningen. De provincie Groningen stimuleert de overgang naar een circulaire economie en draagt zorg voor haar rol als bevoegd gezag voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Bij het bepalen van milieunormen wordt vooral uitgegaan van gezondheidseffecten voor bewoners. De toestand van het milieu in Groningen wordt daarom beter gemonitord. Een belangrijk speerpunt is het verminderen van hinder door stank, lawaai en veiligheidsrisico's en het zetten van stappen naar een duurzame leefomgeving. De werkwijze van het bedrijf voldoet aan het MP.

2.6 Bijzondere bedrijfsomstandigheden

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken binnen de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden ondernomen. Op deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing. Artikel 17.2 van de Wm verplicht de drijver om van een ongewoon voorval zo spoedig mogelijk melding te doen aan het bevoegd gezag. Verder moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval voor de fysieke leefomgeving te voorkomen, te beperken dan wel ongedaan te maken.

Via de milieuneutrale wijziging in 2018 zijn via een maatwerkprocedure voorschriften opgesteld voor het op een later tijdstip melden van ongewone voorvallen in het geval van niet significante nadelige gevolgen voor het milieu. De voorschriften van deze vergunning (kenmerk GR-L-000099) blijven onverminderd van kracht.

2.7 Afvalstoffen

2.7.1 Afvalstoffen algemeen

In deel B3 van het Landelijk afvalbeheerplan (verder LAP) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal afvalstoffen die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

In de vigerende omgevingsvergunning wordt dit aspect onvoldoende gereguleerd. De voorschriften K.1 t/m K.6 komen daarom te vervallen en bij dit besluit worden actuele voorschriften ten aanzien van afvalscheiding en de opslag van de afvalstoffen opgenomen.

2.8 Afvalwater

2.8.1 Algemeen

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Binnen Delesto B.V. vindt, zoals aangegeven in de BREF-toets Koelsystemen, directe lozing van koelwater plaats op oppervlaktewater. Hiervoor is mogelijk een waterwetvergunning benodigd, de beschouwing hiervan valt buiten dit besluit.

2.8.2 Vet/olie afscheider

Met betrekking tot de olieafscheider is het voorschrift A.3 uit de revisievergunning verouderd, dit voorschrift wordt dan ook ingetrokken. Onduidelijk is wat de leeftijd is van de aanwezige olieafscheider, maar voor olieafscheiders van voor 1 maart 1997 is in het geheel geen onderhoudsregime beschikbaar. In het geval dat het Activiteitenbesluit milieubeheer zaken niet expliciet regelt, is de zorgplicht van artikel 2.1 van toepassing. In dit geval gaat het om de volgende onderdelen van het 2^e lid:

- m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting (en dus ook van de daar aanwezige installaties zoals olieafscheiders en slibvangers);
- n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
- o. het doelmatig beheer van afvalwater.

Met een maatwerkvoorschrift op basis van de zorgplicht leggen we een praktische invulling hiervan vast via een te hanteren onderhoudsregime voor de olieafscheider. Wij hebben gekozen om minimaal jaarlijks de installatie te controleren en te reinigen, dit schriftelijk te laten registreren en vrijkomende afvalstoffen via de juiste kanalen te laten afvoeren.

2.9 Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit (afdeling 2.4), uitgezonderd artikel 2.11 lid 1. Dit artikel omvat het uitvoeren van een nulsituatie onderzoek bij oprichting. Voor de inrichting is bij de revisievergunning in 1994 via voorschrift J.1 een bodemonderzoek voorgeschreven. Aan dit aspect wordt dus voldaan.

In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

2.10 Energie

2.10.1 Algemeen

Het Europese, landelijke en provinciale beleid is gericht op het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Energiebesparing is, naast duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening. Om duurzaam en structureel aandacht te behouden voor het efficiënt omgaan met energie en daarmee zo veel als mogelijk aan de beleidsdoelstelling te voldoen is het van belang dat in de omgevingsvergunning actuele en adequate energiebesparingsvoorschriften opgenomen worden.

Deze energiebesparingsvoorschriften moeten ertoe leiden:

1. dat door/namens de vergunninghouder een adequaat en actueel energiebesparingsonderzoek uitgevoerd wordt;
2. dat dit onderzoek ter instemming aan het bevoegd gezag wordt overgelegd;
3. dat door de vergunninghouder ten minste de uit het onderzoek voortvloeiende rendabele energiebesparingsmaatregelen binnen redelijke termijnen worden uitgevoerd;
4. dat de vergunninghouder jaarlijks aan het bevoegd gezag rapporteert over energie en meer in het bijzonder over de uitvoering van de rendabele maatregelen;
5. dat door de vergunninghouder het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek elke vier jaar herhaald wordt.

In het landelijke beleid, zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning", worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld, waarvoor een wettelijke energiebesparingsverplichting geldt. Onder deze drempelwaarden geldt een zorgplicht om energieverspilling tegen te gaan.

2.10.2 ETS-bedrijven

Energie-audit en MEE

Vergunninghouder neemt deel aan het convenant MEE. Het in dat kader geschreven energie efficiëntie plan geldt als invulling van de energie-audit plicht.

CO₂-emissiehandel

De Europese Unie heeft een systeem van CO₂-emissiehandel (ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO₂-uitstoot verplicht CO₂-rechten te kopen en de mogelijkheid geeft het teveel aan rechten eventueel te verkopen. Delesto B.V. is verplicht om aan CO₂-emissiehandel deel te nemen.

Artikel 5.12 van het Besluit omgevingsrecht verbiedt het bevoegd gezag om voor deze installaties voorschriften te verbinden aan de vergunning ter bevordering van een zuinig gebruik van energie. Daarom zijn voor deze installaties in deze vergunning geen energievoorschriften opgenomen.

2.11 Lucht

2.11.1 Algemeen beleid

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Abm. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Abm regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Abm in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtsreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Als er voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden alsdan voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

2.11.2 Inleiding luchtemissies

De geldende vergunning heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Binnen de inrichting van Delesto B.V. vindt uitstoot van gassen plaats vanuit de stookinstallaties. De grote stookinstallaties aanwezig bij Delesto B.V. vallen onder paragraaf 5.1.1 'Grote stookinstallatie' van het Activiteitenbesluit. De voorschriften opgenomen in deze paragraaf zijn rechtstreeks werkend en daarom zijn geen extra voorschriften hierover opgenomen bij dit besluit. Door de rechtstreekse werking van het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling zijn ook de monitoringsverplichtingen van toepassing voor Delesto B.V.

Toetsing bij IPPC-installaties

Delesto B.V. is een inrichting voor het produceren van elektriciteit, stoom, gecompriemde lucht en geprecarbonateerde loog. Betreffende deze activiteiten zijn de BBT-conclusies uit de BREF 'Grote Stookinstallaties'.

De volgende BBT-conclusies uit de BREF 'Grote Stookinstallaties' zijn van toepassing:

- BBT 3 bepaalt de monitoring van de belangrijkste procesparameters die relevant zijn voor emissies naar lucht en water.
- BBT 6 bepaalt om de emissies naar lucht van CO en onverbrande stoffen te verminderen om te zorgen voor geoptimaliseerde verbranding en een geschikte combinatie van technieken.
- BBT 8 bepaalt om emissies naar lucht tijdens normale bedrijfsomstandigheden te voorkomen of verminderen dat door passend ontwerp, gebruik en onderhoud de emissiereductiesystemen zo worden gebruikt dat de capaciteit en beschikbaarheid optimaal worden benut.
- BBT 9 bepaalt dat om de algemene milieuprestaties van verbrandings- en/of vergassingsinstallaties te verbeteren en de emissies naar lucht te verminderen, verschillende elementen opgenomen dienen te worden in de kwaliteitsborgings-/kwaliteitscontroleprogramma's van het milieubeheersysteem.
- BBT 41 bepaalt om de NO_x-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas in ketels te voorkomen of te verminderen aangewezen technieken worden gebruikt.
- BBT 42 bepaalt om de NO_x-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas in gasturbines te voorkomen of te verminderen aangewezen technieken worden toegepast.
- BBT 44 bepaalt om de CO-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van aardgas te voorkomen of te verminderen, om te zorgen voor geoptimaliseerde verbranding en/of oxidatiekatalysatoren te gebruiken.

Binnen Delesto B.V. zijn gasturbines 2300 en 7000 voorzien van droge lage-NO_x-branders en gasturbine 2200 is voorzien van een stoominjectie.

Voor de opslag van vloeistoffen en vloeibare gassen in tanks zal voor de preventie en reductie van emissies tevens voldaan moeten worden aan de BBT-conclusies uit de BREF Op- en overslag van bulkgoederen 2006, zoals getoetst in het document 'BREF check Op- en overslag bulkgoederen 2006 Delesto'.

2.11.3 Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de huidige vergunning, inclusief de door het bedrijf aangeleverde notitie 'BREF-toetsen', blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

2.12 Externe veiligheid

2.12.1 Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor.

De volgende installaties, activiteiten of processen kunnen invloed uitoefenen op de veiligheid:

1. Opslag van gassen, zoals ammoniak, argon, stikstof, acetyleen, zuurstof en waterstof.

Ad.1 – Voor de opslag van gassen in cilinders is de PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: september 2016 aangewezen als best beschikbare techniek. Er is een GAP-analyse voor de PGS 15 opgevraagd met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen bij Delesto B.V. De GAP-analyse is uitgevoerd en toegevoegd aan deze vergunning (document 'GAP-analyse'). De installatie voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de PGS 15. Voorschriften D.1 t/m D.4 van de vigerende vergunning worden vervangen door bij dit besluit gevoegde nieuwe voorschriften, rekening houdend met de uitgevoerde GAP-analyse.

2.12.2 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

De in de vigerende vergunning opgenomen voorschriften met betrekking tot Brandveiligheid (G.1 tot en met G.3) worden daarom met deze vergunning ingetrokken.

2.13 Algemene voorschriften

De algemene voorschriften A.1 en A.2 van de vigerende vergunning zijn door veranderende wetgeving niet meer actueel. Hiertoe worden deze voorschriften bij dit besluit ingetrokken en nieuwe, actuele voorschriften worden toegevoegd.

Voor deze actualisatie hebben wij de door Delesto B.V. toegestuurde BREF-toetsen met betrekking tot de BREF Grote Stookinstallaties, de BREF Koelsystemen en de BREF Op- en overslag bulkgoederen getoetst. Wij zijn van oordeel dat bij Delesto B.V., met de bij dit besluit gevoegde voorschriften, voldoende maatregelen worden toegepast om emissies naar het milieu voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.