


ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERK

verleend aan

Wagenvoort Vuurwerk BV

voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding te verwijderen, op 27 augustus 2022 tussen 22:00 tot 24:00 uur op de locatie: Zuiderhaven (zwaairom) ter hoogte van de Elderbrug te Groningen.



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 5 juli 2022
Nr. 2022-068125/K2202, UITVVO.

Verzonden: 6 juli 2022

Besluiten hierbij tot het verlenen van een ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit aan Wagenvoort Vuurwerk B.V. te Wapenveld, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, en na ontbranding te verwijderen op 27 augustus 2022 op de locatie: Zuiderhaven (zwaairom) ter hoogte van de Eelderbrug te Groningen (coördinaten: 53°12'48.04"N 6°33'33.17"E). De opbouw begint op 27 augustus 2022 omstreeks 10:00 uur en de ontbranding vindt plaats op enig tijdstip tussen 22:00 en 24:00 uur.

1. ONTBRANDINGSTOESTEMMING VUURWERKBESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 11 december 2021 ontvingen wij het verzoek van Wagenvoort Vuurwerk B.V. om de in aanhef genoemde ontbrandingstoestemming krachtens het Vuurwerkbesluit.

2. PROCEDURE

2.1 Ontvangst toestemmingsverzoek / adviezen

Het verzoek is door ons beoordeeld. Het verzoek hebben wij op 7 maart 2022 verzonden aan de volgende betrokken adviseurs:

- de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.
- de gemeente Groningen
- de Luchtverkeersleiding Nederland

Gezien de omvang en de locatie van het evenement wordt, tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, door de brandweer geen wacht- of bewakingsdienst ingesteld. Dit betekent dat er geen blusvoertuig nabij de afsteekplaats zal worden opgesteld. Wel maakt de brandweer de opmerking dat tijdens het evenement in 2015 is geconstateerd dat er veel brandende resten neer kwamen op het dak van het clubhuis van de Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze en in de directe omgeving van het appartementencomplex ten oosten van de ontbrandingslocatie. Op diverse balkons van een appartementencomplex (weliswaar buiten de veiligheidszone) stonden/zaten ten tijde van de ontbranding van het vuurwerk personen.

In haar schriftelijk advies van 15 maart 2022 heeft de Veiligheidsregio Groningen (brandweer) aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de onderhavige ontbrandingstoestemming.

Omdat het ontbranden van vuurwerk in een zogenoemde TCR-controllzone plaatsvindt, hebben wij specifieke gegevens (middels een daarvoor bestemd formulier) met het verzoek om advies verzonden aan:

- de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

In haar schriftelijke reactie heeft LVNL aangegeven dat gezien de locatie en de hoogte geen advies uit te willen brengen. De ontbranding kan plaatsvinden zonder vooraf toestemming te vragen aan de luchtverkeersleiding van Groningen Airport Eelde.

In verband met onze bevoegheid op grond van de Wet natuurbescherming hebben wij het verzoek ter informatie tevens verzonden aan:

- Team Wnb (Soorten) van de Provincie Groningen.

2.2 Verklaring van geen bedenkingen

Op 7 maart 2022 hebben wij een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) met betrekking tot deze ontbrandingstoestemming ingediend bij de burgemeester van de gemeente Groningen met het verzoek om binnen een termijn van twee weken te reageren.

De VVGB hebben wij niet ontvangen. Indien de burgemeester niet binnen de van toepassing zijnde termijn heeft verklaard bedenkingen te hebben, wordt hij geacht geen bedenkingen te hebben.

3. OVERWEGINGEN

3.1 Algemeen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012 met kenmerk IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen welke rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder.

Wij achten dat de voorschriften uit de MR onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu en hebben daarom afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR opgenomen.

3.2 Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

3.2.1 OVERWEGINGEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

In afwijking op de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand dan in de ontbrandingstoestemming is genoemd. In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.1 opgenomen dat enkel met vooraf goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- Artikel 3.11, lid 2 van de MR:
In dit artikel zijn voorwaarden gesteld aan het verplaatsen van het vuurwerk over water. In afwijking van dit artikel is in voorschrift 1.2 opgenomen dat er twee locaties mogen zijn. Een locatie voor uitsluitend aanvoer van materialen (zoals kabels, mortierrekken, afdekzeilen e.d.) en de toe te passen vuurwerkartikelen vanuit de vrachtwagen direct naar het ponton, waarna het ponton wordt verplaatst naar de opbouwlocatie. Alsmede na de show de afvoer van deze materialen en vuurwerkrestanten vanaf de ontbrandingslocatie naar de Sluiskade (voor afvoer van materiaal en vuurwerkrestanten vanaf ponton naar de vrachtwagen).

3.2.2 OVERWEGINGEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvullingen op de MR zijn voorschriften met betrekking tot de volgende artikelen c.q. onderwerpen opgenomen.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in het bezit moet zijn van bevoegde gezag (Gedeputeerde Staten van Groningen).

- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR is voorschrift 2.2 toegevoegd. In dit voorschrift is opgenomen dat de documenten welke op de locatie aanwezig dienen te zijn ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 3.2 van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat indien de schietlijst wordt gewijzigd, de wijzigingen dienen te passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming (minimale veiligheidsafstand tot het publiek).
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.4 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat vanaf het moment van aanvoer van het vuurwerk tot en met afvoeren van het vuurwerk continu toezicht op het afsteekterrein aanwezig dient te zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.5 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat op de locatie in het belang van de veiligheid en in overleg met het bevoegde gezag (Gedeputeerde Staten van Groningen) van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.6 toegevoegd.
In dit voorschrift is opgenomen dat minimaal 3 uur voor aanvang van de ontbranding de regionale weersverwachtingen opgevraagd dienen te worden.
- In aanvulling op artikel 2.3, lid 2 van de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van de Provincie Groningen en de vuurwerkcoördinator opgenomen met wie contact moet worden opgenomen als het evenement wordt afgelast.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd.
Net als vorig jaar dient tijdens de ontbranding van het vuurwerk op ieder dak van het clubhuis van de Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze (Praediniussingel 32 te Groningen) een brandwacht aanwezig te zijn.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd.
De bewoners van appartementencomplex Preadiniussingel 20, met name die met een balkon aan de westzijde, dienen omwille van hun veiligheid schriftelijk verzocht te worden om tijdens de ontbranding van het vuurwerk zich niet op het balkon te begeven.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.10 toegevoegd.
Hierin is opgenomen dat het ponton op de ontbrandingslocatie, tijdens de ontbranding van het vuurwerk op een bepaalde manier moet zijn verankerd. Tevens wordt aangegeven waar de materialen en de vuurwerkartikelen worden aan- en afgevoerd, en waar de opbouwlocatie zich bevindt.

4. OVERIGE WETGEVING

4.1 Algemeen

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn in de MR, beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of welke in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op de bedrijfsatige vuurwerkontbranding zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de onderstaande tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

activiteit	van toepassing zijnde wetgeving
vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
evenement	Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

4.2 Wet natuurbescherming (Wnb)

Wij zijn bevoegd gezag voor de Wnb. Volgens de zorgplicht uit deze wet dient vooraf onderzocht te worden welke effecten de activiteit, het ontbranden van vuurwerk, op beschermde soorten heeft. Indien door deze activiteit verbodsbepalingen overtreden kunnen worden (zoals het verstoren van vleermuizen of vogels), kan daarvoor bij ons een ontheffing aangevraagd worden. Neem voor meer informatie contact op met Provincie Groningen, Team Wnb (Soorten), via het telefoonnummer +31503164911 of via Natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

5. BESLUIT

Gedeputeerde Staten besluiten;

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de bij dit besluit behorende verzoek om ontbrandingstoestemming deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de aan deze ontbrandingstoestemming verbonden voorschriften niet anderszins bepalen;
3. dat aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften worden verbonden in afwijking van of in aanvulling op de Ministeriële Regeling;
4. dit besluit te zenden aan Wagenvoort Vuurwerk B.V.;
5. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - de burgemeester van de gemeente Groningen;
 - de Veiligheidsregio Groningen (brandweer);
 - de Politie eenheid Noord-Nederland;
 - de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Groningen, 6 juli 2022

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:



M.D.N. Deenik MSc

Teamleider VTH

Domein Uitvoering

VOORSCHRIFTEN - afwijkingen ten opzichte van de MR

1.1

In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:

Er mag enkel met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming worden afgeweken.

1.2

In afwijking van artikel 3.11, lid 2 van de MR

Aan de Sluiskade ter hoogte van de Museumbrug mag uitsluitend materiaal (zoals kabels, mortierrekken, afdekzeilen e.d.) en de vuurwerkartikelen vanuit de vrachtwagen worden overgebracht naar het ponton. Het ponton dient daarna versleept te worden naar de dukdalven aan de zuidzijde van het clubhuis van de Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze (Praediniussingel 32, 9711 AG Groningen). Na afloop van de vuurwerkshow mogen deze materialen en de vuurwerkrestanten aan de Sluiskade vanaf het ponton naar de vrachtwagen worden overgebracht.

VOORSCHRIFTEN - aanvullingen ten opzichte van de MR

2.1

In aanvulling op de MR:

De aanvrager dient de definitieve schietlijst, waarin opgenomen de juiste omschrijving en de artikelnummers van de vuurwerkartikelen (deze mogen per categoriesoort worden opgegeven), minimaal vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement aan Gedeputeerde Staten te hebben overgelegd.

2.2

In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR:

De genoemde documenten mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.

2.3

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

De wijzigingen genoemd in dit artikel dienen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag te zijn gemeld. Indien de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegde gezag (Gedeputeerde Staten van Groningen) niet heeft ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

2.4

In aanvulling op de MR:

Bij de opbouw- c.q. afsteeklocatie dient de toepasser/afsteker ervoor te zorgen dat er vanaf het moment van aanvoer tot en met het ontbranden van vuurwerk en de nacontrole (alsmede het eventueel afvoeren van niet tot ontbranding gekomen vuurwerk) continu toezicht aanwezig is.

2.5

In aanvulling op artikel 2.3 van de MR:

Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd indien die wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen dienen in overleg met de toezichthouder van de Provincie Groningen te worden doorgevoerd.

2.6

In aanvulling op artikel 3.7 van de MR:

Uiterlijk 3 uur voor aanvang van de ontbranding dient door de toepasser/afsteker de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij één van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2.7

In aanvulling op de MR:

Indien het vuurwerkevenement wordt afgelast wordt door de toepasser/afsteker hiervan zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan aan de Provincie Groningen (e-mail:

vuurwerk@provinciegroningen.nl). Indien de afgelasting plaatsvindt op de dag van het evenement, in het weekend of op een feestdag, dan dient eveneens onverwijld contact te worden opgenomen met de vuurwerkcoördinator van de Provincie Groningen de heer J. Dubbelman (e-mail: j.dubbelman@provinciegroningen.nl).

2.8

In aanvulling op de MR:

Op ieder dak van het clubhuis van de Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze (Praediniussingel 32 te Groningen) dient tijdens de ontbranding van het vuurwerk een brandwacht aanwezig te zijn.

2.9


De bewoners van appartementencomplex Preadiniussingel 20, met name die met een balkon aan de westzijde, dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement omwille van hun veiligheid schriftelijk verzocht te worden om tijdens de ontbranding van het vuurwerk zich niet op het balkon te begeven.

2.10

In aanvulling op de MR:

Het ponton dient op de ontbrandingslocatie, tijdens de ontbranding van het vuurwerk aan twee zijden verankerd te zijn (zie onderstaand kaartje).

Schematische weergave van de ontbrandingslocatie alsmede de veiligheidszone



Schematische weergave van de aan- en afvoerlocatie materialen en vuurwerkartikelen alsmede vuurwerkrestanten (1- Sluiskade/Museumbrug) en tevens de opbouwlocatie van de vuurwerkshow (2- Praediniussingel 32)

