

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Beschikking Omgevingsvergunning

Aanvrager	:	Groenrecycling Twente BV
Aangevraagde activiteiten	:	Milieuneutraal veranderen
Locatie	:	Mossendamsdwarsweg 1a te Goor
Datum ontvangst aanvraag	:	12 juli 2018
Datum beschikking	:	4 september 2018
Kenmerk	:	2018/0440440
Projectnummer	:	Z-HZ_WABO-2018-00328

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 12 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van M-Tech Nederland BV als gemachtigde namens Groenrecycling Twente BV. Het betreft een aanvraag voor het intrekken van de vigerende vergunning voor wat betreft het terreindeel dat vergund en in gebruik is t.b.v. de biomassa-installatie van BioEnergie Twente (BET) en de vergunde bedrijfsmatige activiteiten van BET. De aanvraag gaat over de locatie Mossendamsdwarsweg 1a te Goor. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO nummer 3752489.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e en artikel 3.10 lid 3 (milieuneutraal).


1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I. de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - het intrekken van de vigerende vergunning voor wat betreft het terreindeel dat vergund en in gebruik is t.b.v. de biomassa-installatie van BET en de vergunde bedrijfsmatige activiteiten van BET;
- II. dat de volgende voorschriften uit de revisievergunning van 30 september 2004 met kenmerk EMT/2004/3976 worden ingetrokken:
 - voorschrift 2.2.7 inzake bronvermogen geluid voor de BDE-installatie;
 - voorschrift 6.2.1 inzake aanwezigheid van brand-/rookmelders en aansluiting hiervan op een automatische doormeldinstallatie voor zover dit betrekking heeft op de BDE installatie;
 - voorschriften 7.1.1 t/m 7.1.7 inzake eisen die tegemoet komen aan het Besluit verbranden afvalstoffen (BVa);
 - voorschriften 7.2.1 en 7.2.2 inzake de maatregelen en voorzieningen ten aanzien van de afgasreinigingsinstallatie;
 - voorschrift 7.2.3 inzake beveiliging leidingstelsels verbrandingsinstallatie;
 - voorschriften 7.2.4 t/m 7.2.10 inzake stof-/doekenfilter BDE-installatie;
 - voorschrift 12.1.1 inzake bedieningsvoorschriften, voor zover deze betrekking hebben op de BDE-installatie.
- III. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - De aanvraag (kenmerk 2018/0376896);
 - Beschrijving veranderingen (kenmerk 2018/0376893);
 - Tekeningen (kenmerk 2018/0376892);
 - Akoestisch onderzoek (kenmerk 2018/0376890).

1.3 Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Wuijster', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Hof van Twente.
- Waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

1.4 Rechtsmiddelen

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op internet; <http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>. De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

INHOUDSOPGAVE

Beschikking Omgevingsvergunning	1
1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1.1 Onderwerp	3
1.2 Besluit	3
1.3 Ondertekening en verzending	4
1.4 Rechtsmiddelen	4
Voorschriften Milieu.....	6
Procedurele Overwegingen.....	8
3. PROCEDURELE ASPECTEN.....	9
3.1 Gegevens aanvrager	9
3.2 Projectbeschrijving	9
3.3 Huidige vergunnings situatie	9
3.4 Bevoegd gezag	9
3.5 Volledigheid van de aanvraag	10
3.6 Procedure	10
3.7 Adviezen	10
Inhoudelijke Overwegingen Milieu	11
5. TOETSINGSKADER MILIEU	12
5.1 Inleiding	12
5.2 Toetsing gevolgen voor milieu	12
5.3 Toetsing andere inrichting	14
5.4 Toetsing milieueffectrapport	14
5.5 Conclusie	14
BIJLAGE 1	15

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Voorschriften Milieu

Aanvrager	:	Groenrecycling Twente BV
Aangevraagde activiteiten	:	Milieuneutraal veranderen
Locatie	:	Mossendamsdwarsweg 1a te Goor
Datum ontvangst aanvraag	:	12 juli 2018
Datum beschikking	:	4 september 2018
Kenmerk	:	2018/0440440
Projectnummer	:	Z-HZ_WABO-2018-00328

2. GELUID VOORSCHRIFTEN

2.1 Representatieve bedrijfssituatie

2.1.1

De geluidsvoorschriften 5.1.2 en 5.1.3 van de vergunning met kenmerk 2007/0502326 van 10 augustus 2007 worden vervangen door de onderstaande geluidvoorschriften.

2.1.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten vanwege de representatieve bedrijfssituatie 1, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordeling spunt	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		dagperiode 07.00-19.00 uur $h_o = +1,5/5$ m	avondperiode 19.00-23.00 uur $h_o = +5,0$ m	nachtperiode 23.00-07.00 uur $h_o = +5,0$ m
1, 10	Twickelerweg 7	45	20	20
2, 11	Twickelerweg 9	45	16	16
3, 12	Twickelerweg 11	41	12	12
4, 13	Mossendamsweg 3	42	14	14
5, 14	Mossendamsweg 5	43	10	10
6, 15	Vergunningspunt zuid	45	22	22
7, 16	Vergunningspunt zuidwest	53	30	30
8, 17	Vergunningspunt west	48	17	17
9, 18	Vergunningspunt noordwest	44	16	16

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in de bijlage 1.

2.1.3

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten vanwege de representatieve bedrijfssituatie 2, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordeling spunt	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
		dagperiode 07.00-19.00 uur $h_o = +1,5/5$ m	avondperiode 19.00-23.00 uur $h_o = +5,0$ m	nachtperiode 23.00-07.00 uur $h_o = +5,0$ m
1, 10	Twickelerweg 7	44	20	20
2, 11	Twickelerweg 9	45	16	16
3, 12	Twickelerweg 11	40	12	12
4, 13	Mossendamsweg 3	41	14	14
5, 14	Mossendamsweg 5	43	10	10
6, 15	Vergunningspunt zuid	43	22	22
7, 16	Vergunningspunt zuidwest	53	30	30
8, 17	Vergunningspunt west	49	17	17
9, 18	Vergunningspunt noordwest	46	16	16

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in bijlage 1.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Procedurele Overwegingen

Aanvrager	:	Groenrecycling Twente BV
Aangevraagde activiteiten	:	Milieuneutraal veranderen
Locatie	:	Mossendamsdwarsweg 1a te Goor
Datum ontvangst aanvraag	:	12 juli 2018
Datum beschikking	:	4 september 2018
Kenmerk	:	2018/0440440
Projectnummer	:	Z-HZ_WABO-2018-00328

3. PROCEDURELE ASPECTEN

3.1 Gegevens aanvrager

Op 12 juli 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Groenrecycling Twente BV aan de Mossendamsdwarsweg 1a te Goor.

3.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is te omschrijven als het intrekken van de vigerende vergunning voor wat betreft het terreindeel dat vergund en in gebruik is t.b.v. de biomassa-installatie van BET en de vergunde bedrijfsmatige activiteiten van BET. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de beschrijving van de veranderingen bij de aanvraag om vergunning.

3.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort vergunning	datum	kenmerk	onderwerp
Wm-vergunning	30 september 2004	EMT/20043976	Revisie
WVO-vergunning	8 oktober 2004	141657	Lozing afvalwater
8.19 melding	2 mei 2005	EMT/2005/2067	Milieuneutrale verandering
Wm-vergunning	24 november 2006	EMT/2006/4591	Ambtshalve wijziging
8.19-melding	5 december 2006	EMT/2006/0044034	Milieuneutrale verandering
Wm-vergunning	10 augustus 2007	2007/0502329 2007/0502326	Verandering
WVO-vergunning	13 augustus 2007	07.07552	Wijziging lozing afvalwater
Wm-vergunning	6 januari 2011	2010/0197846	Verandering
omgevingsvergunning	24 juni 2013	2013/0208964	Milieuneutrale verandering
omgevingsvergunning	5 februari 2016	2016/0037807	Milieuneutrale verandering

3.4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

3.5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

3.6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 19 juli 2018 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven via <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-5384.html> .

3.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. In dit geval zijn er geen aangewezen adviseurs die betrokken moeten worden bij de beoordeling van de aanvraag.

4. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

4.1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. De inrichting is daarmee vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, van toepassing is.

4.2 Coördinatie met de Waterwet

Aangezien er geen noodzaak is voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Waterwet, is er ook geen sprake van een coördinatie met de Waterwet.

4.3 Wet natuurbescherming

Voor het voorgenomen project is op 7 juli 2018 een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd. Deze aanvraag voor een vergunning op basis van de Wnb was al ingediend voordat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Hierdoor haakt de procedure niet aan bij de procedure voor de omgevingsvergunning.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Inhoudelijke Overwegingen Milieu

Aanvrager	:	Groenrecycling Twente BV
Aangevraagde activiteiten	:	Milieuneutraal veranderen
Locatie	:	Mossendamsdwarsweg 1a te Goor
Datum ontvangst aanvraag	:	12 juli 2018
Datum beschikking	:	4 september 2018
Kenmerk	:	2018/0440440
Projectnummer	:	Z-HZ_WABO-2018-00328

5. TOETSINGSKADER MILIEU

5.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. In de onderstaande paragrafen lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

5.2 Toetsing gevolgen voor milieu

Wij hebben de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens getoetst aan de aspecten genoemd in de inleiding. Wij overwegen daarbij het volgende:

Geluid

De gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning is aangevraagd ten gevolge van de splitsing van het bedrijf. De intrekking betreft het terrein waarop de biomassa-installatie is gelegen. Het rekenmodel is aangepast aan de nieuwe situatie. Alle geluidsbronnen behorende bij de biomassa-installatie zijn uit het rekenmodel verwijderd, behalve de shovel. De shovel kan worden ingezet voor het leveren van biomassa van GRT naar de biomassa-installatie. De overige geluidsbronnen blijven onveranderd.

Voor de inrichting gelden de geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau opgenomen in de beschikking van de provincie Overijssel, kenmerk 2007/0502326 (voorschriften) en 2007/0502329 (considerans), van 10 augustus 2007.

De akoestische effecten van de intrekking zijn onderzocht en ze zijn beschreven in de notitie 'Akoestisch onderzoek in het kader van een milieuneutrale veranderingsvergunning ingevolge de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).' Het akoestisch rapport is opgesteld conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

In de rapportage zijn de resultaten van berekeningen opgenomen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De geluidsniveaus zijn bepaald voor twee representatieve bedrijfssituaties.

Uit het geluidsrapport blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van alle beoordelingspunten afnemen in beide representatieve bedrijfssituaties in de avond- en nachtperiode en op vier beoordelingspunten in de dagperiode ten opzichte van de vergunde waarden. Gelet hierop, worden de geluidsvoorschriften voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau aangepast en wordt er aangesloten bij de berekende geluidsniveaus uit tabel 4.a en 4.b van de akoestische rapportage.

De intrekking van de vergunning heeft geen invloed op het maximale geluidsniveau en leidt niet tot wijziging van de geluidsvoorschriften.

De intrekking van de vergunning heeft ook geen invloed op de indirecte hinder.

Wat het geluidsaspect betreft kan de milieuneutrale verandering geaccepteerd worden.

De geluidsvoorschriften 5.1.2 en 5.1.3 voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit de vigerende vergunning van 10 augustus 2007 (kenmerk 2007/0502326 (voorschriften) en 2007/0502329 (considerans)) moeten worden vervangen door gewijzigde geluidvoorschriften behorende bij dit besluit.

Lucht

Als gevolg van het intrekken van de activiteiten met betrekking tot de biomassa-installatie, komen een aantal activiteiten te vervallen die mogelijk van invloed zijn op emissies naar de lucht. Hierbij kan worden gedacht aan emissie van stof (grof en fijn), NOx, geur en overige verbrandingsgassen.

De aangevraagde verandering is voor lucht milieuneutraal en de voorgenomen verandering leidt niet tot wijziging van de luchtvoorschriften.

Bodem

Het intrekken van de activiteiten met betrekking tot de biomassa-installatie is niet van invloed op de kwaliteit van de bodem/grondwater en het aspect bodembescherming.

De aangevraagde verandering is voor bodem milieuneutraal en de voorgenomen verandering leidt niet tot wijziging van de bodemvoorschriften.

Externe veiligheid/brandveiligheid

De activiteiten met betrekking tot de vergunde biomassa-installatie betreffen een potentiële risicobron met betrekking tot explosie- en brandgevaar. In de vergunde situatie zijn de installaties behorende tot de biomassa-installatie, waar mogelijk sprake kan zijn van explosiegevaar c.q. stofexplosie (o.a. afgasreiniging) explosieveilig uitgevoerd overeenkomstig de ATEX-richtlijnen. Daarnaast is ter plaatse van de biomassa-installatie in de vergunde situatie sprake van opslag van potentieel brandbare stoffen (biomassa) alsook van potentieel brandgevaarlijke activiteiten (biomassa-installatie). De voornoemde activiteiten komen te vervallen als gevolg van het intrekken van de activiteiten met betrekking tot de biomassa-installatie, waardoor per saldo sprake is van een gunstigere situatie voor de bedrijfs- en externe veiligheid ten opzichte van de vergunde situatie.

De aangevraagde verandering is voor externe veiligheid/brandveiligheid milieuneutraal en de voorgenomen verandering leidt niet tot wijziging van de veiligheidsvoorschriften.

Afvalwater

De afvalwaterstromen van de biomassa-installatie worden, via een eigen rioleringsstelsel onafhankelijk van het rioleringsstelsel van GRT, geloosd. Als gevolg van het intrekken van de activiteiten met betrekking tot de biomassa-installatie c.q. het intrekken van de omgevingsvergunning voor het betreffende terreindeel, zal de vergunde hoeveelheid afvalwater die geloosd wordt door GRT derhalve afnemen ten opzichte van de vergunde situatie.

De aangevraagde verandering is voor het lozen van afvalwater milieuneutraal en de voorgenomen verandering leidt niet tot wijziging van de lozingsvoorschriften.

Afvalstoffen

Als gevolg van het intrekken van de activiteiten met betrekking tot de biomassa-installatie is er geen sprake meer van het vrijkomen van verbrandingsgassen binnen de inrichting van GRT en leidt per saldo dus tot minder bedrijfsafvalstoffen ten opzichte van de vergunde situatie.

De aangevraagde verandering is voor afval milieuneutraal en de voorgenomen verandering leidt niet tot wijziging van de afvalvoorschriften.

Energie

De biomassa-installatie is vergund met als doel het verbranden van biomassa ten behoeve van de productie van elektrische en thermische energie. De installaties die onderdeel uitmaken van de biomassa-installatie hebben in de vergunde situatie een aanzienlijk verbruik aan elektriciteit tot gevolg. Nu de activiteiten van de biomassa-installatie ingetrokken worden, komt hiermee ook het elektriciteitsverbruik gerelateerd aan de biomassa-installatie te vervallen. Dit betekent dat het elektriciteitsverbruik van GRT ten opzichte van de vergunde situatie zal afnemen.

De aangevraagde verandering is voor het energieverbruik milieuneutraal en de voorgenomen verandering leidt niet tot wijziging van de energievoorschriften.

Conclusie gevolgen milieu

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

5.3 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

5.4 Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen onder niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Een MER of MER-beoordeling is daarom niet aan de orde.

5.5 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1 : LIGGING VAN BEOORDELINGSPUNTEN

