

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Dutch Fireworks Professional B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Bolwerksplas of Bolwerksweg in Deventer
Datum evenement	: 7 juni 2019
Datum beschikking	: 11 april 2019
Kenmerk beschikking	: 2019/0113867
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-000685

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	5
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	8
2.5	Locatie.....	8
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	9
2.7	Regeling en voorschriften	9
2.8	Toetsing aanvraag	11
2.9	Overige wet- en regelgeving	12
2.10	Conclusie	12
3	Voorschriften	13
3.1	Waterweg in de veiligheidszone	13
3.2	Definitieve schietlijst	13
3.3	Schuin opstellen van vuurwerkartikelen	13
3.4	Singlerow cakebox F4 professioneel	13
3.5	Bereikbaarheid afsteeklocaties en gebouwen	13
3.6	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht.....	13
3.7	Hobbymatig houden van dieren	13
3.8	Pontons	13
3.9	Gebouwen in veiligheidszone.....	13
3.10	Toestemming afzetten wegen.....	14

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 17 februari 2019 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 7 juni 2019 op de locatie Bolwerksplas of Bolwerkweg in Deventer. Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen van vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 10:00 uur en 01:29 uur de volgende dag.

In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 22:30 uur en 23:59 uur plaatsvindt.

Op 26 maart 2019 hebben we een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft onder andere een tekstuele verduidelijking van de opstelling van de vuurwerkartikelen en een aangepaste situatietekening.

Op 27 april 2018 hebben we een aanvulling⁴ op de aanvraag ontvangen. In deze aanvulling heeft de aanvrager een scenario uitgewerkt in verband met een mogelijke hoge waterstand in de IJssel: Een ponton op de Bolwerksplas of een afsteeklocatie op de Bolwerkweg.

Op 2 april 2019 hebben we opnieuw een aanvulling⁵ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een aangepaste schietlijst voor de locatie Bolwerkweg.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
 - aanvraag van 17 februari 2019:
 - aanvraagformulier
 - schietlijst Deventer Zomerkermis 07-06-2019
 - aanvullende gegevens van 26 maart 2019:
 - tekstuele aanvulling
 - overzicht locatie Deventer Zomerkermis 07-06-2019.1
 - aanvullende gegevens van 27 maart 2019:
 - tekstuele aanvulling
 - locatieoverzicht zomerkermis Deventer 07-06-2019 bij hoogwater
 - locatieoverzicht zomerkermis Deventer 07-06-2019 bij hoogwater-ponton + ADN
 - aanvullende gegevens van 2 april 2019:
 - tekstuele aanvulling
 - schietlijst Deventer Zomerkermis 7 juni 2019 bij hoogwater.1
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

¹ ons kenmerk: 2019/0048253

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2019/0099500

⁴ ons kenmerk: 2019/0099506

⁵ ons kenmerk: 2019/0105551

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Dutch Fireworks Professional B.V.;
- b. Burgemeester van Deventer;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 19 februari 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 26 en 27 maart 2019 een alternatieve afsteeklocatie en bijbehorende schietlijst aan de aanvraag is toegevoegd, hebben wij op 29 maart 2019 de aanvullende gegevens aan het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland toegezonden.

Omdat met de aanvullende gegevens van 2 april 2019 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 10 april 2019 hebben wij het advies⁶ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. De brandweer adviseert ons om voor de afsteeklocaties vanaf pontons (afsteeklocaties A en B) onderstaande adviespunten te verwerken in de beschikking:

1. de aanvrager van het evenement bij Rijkswaterstaat om toestemming vraagt;
2. in de ontbrandingstoestemming een voorschrift op wordt genomen dat naast bedrijfsmatig gehouden dieren ook hobbymatig gehouden dieren in of rondom de veiligheidszone naar een veilige plaats worden gebracht;
3. het ponton stabiel op het water ligt;
4. het ponton op minimaal twee plaatsen wordt verankerd;
5. er een waterweg in de veiligheidszone aanwezig mag zijn;
6. voldoende bewakingspersoneel wordt ingezet om scheepvaartverkeer te signaleren en actie te nemen om het evenement te onderbreken;
7. de bewoners binnen de veiligheidszone door de organisatie van het vuurwerkevenement worden geïnformeerd over de veiligheidsaspecten;
8. het toegepaste vuurwerk per ponton op wordt gevraagd of voorafgaand aan het evenement hierop wordt gecontroleerd;
9. één kant van de Bolwerksweg over een breedte van minimaal 3,5 meter en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden wordt van obstakels en voertuigen;
10. een voorschrift wordt opgenomen om maatregelen te laten nemen zodat het verkeer op de brug wordt gewaarschuwd voor mogelijk vallende vuurwerkresten;
11. de opbouw van het vuurwerk op minimaal 25 meter afstand vanaf de brug moet plaats vinden;
12. de afstekker ook in verbinding staat met de toezichthouders op de brug.

⁶ ons kenmerk: 2019/0113924

In het advies is aangegeven dat wanneer de vuurwerkartikelen vanaf de Bolwerksweg tot ontbranding worden gebracht (afsteeklocatie C) de adviespunten 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 en 12 te verwerken in de beschikking.

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende een toestemming van Rijkswaterstaat hebben wij niet overgenomen. Een eventuele toestemming op grond van het Binnenvaartpolitiereglement wordt afgegeven door Rijkswaterstaat. Omdat wij op dit punt geen bevoegd gezag zijn, kunnen wij deze verplichting niet opnemen in de voorschriften. Wel adviseren wij de toepasser in paragraaf 2.7 om deze toestemming aan te vragen bij Rijkswaterstaat.
- Advies 2 betreffende hobbymatig gehouden dieren in of rondom de veiligheidszone hebben wij overgenomen. In aanvulling op de Regeling hebben wij voorschrift 3.7 opgenomen betreffende de aanwezigheid van hobbymatig gehouden dieren.
- Advies 3 betreffende de stabiliteit van de ponton hebben wij niet overgenomen. In de Regeling is in artikel 2.6, eerste lid opgenomen dat vuurwerk stabiel moet worden opgesteld. In de toelichting op dit artikel staat dat vuurwerk zodanig moet worden opgesteld dat omvallen niet mogelijk is. Met betrekking tot dit aspect hebben wij dan ook geen aanvullende voorschriften opgenomen.
- Advies 4 betreffende het verankeren van het ponton hebben wij deels overgenomen. In voorschrift 3.8 hebben we opgenomen dat er een deugdelijke voorziening moet worden getroffen die het afdrijven van het ponton voorkomt.
- Advies 5 betreffende de aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone hebben wij overgenomen. In voorschrift 3.1 is opgenomen dat de IJssel binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Advies 6 betreffende voldoende bewakingspersoneel om scheepvaart te signaleren hebben wij niet overgenomen. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, is in artikel 2.10, 2e lid, opgenomen dat de veiligheidszone zodanig moet zijn afgezet dat duidelijk is dat de veiligheidszone verboden is voor onbevoegden. Daarnaast is in artikel 3.6, 2e lid onder b. opgenomen dat binnen de veiligheidszone tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen vaartuigen aanwezig mogen zijn. Omdat dit aspect afdoende is geregeld in de Regeling, hebben wij hierover geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- Advies 7 betreffende het informeren van bewoners binnen de veiligheidszone hebben wij overgenomen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de afsteeklocaties A of B dan zijn binnen de veiligheidszones een gedeelte van een woning en gebouwen aanwezig op of behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer. In voorschrift 3.9 is opgenomen dat de toepasser de eigenaren en/of gebruikers van de gebouwen schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.
- Advies 8 betreffende het bepalen van het toe te passen vuurwerk per ponton hebben wij niet overgenomen. In de aanvullende gegevens van 26 maart 2019 heeft de aanvrager aangegeven dat de opstelling van de vuurwerkartikelen zodanig plaats vindt dat de bij het vuurwerkartikel behorende veiligheidsafstand conform de Regeling nooit buiten de op de situatietekeningen aangegeven veiligheidszone valt. Deze situatietekeningen maken onderdeel uit van deze ontbrandingstoestemming.
- Advies 9 betreffende het vrijhouden van de Bolwerksweg hebben wij overgenomen. Uit de toelichting op het advies en een telefonische toelichting van de brandweer blijkt dat het advies gaat over de aanwezigheid van obstakels en voertuigen aan de rand van de veiligheidszone aan de noordwest kant van de Bolwerksweg (vanaf de Worp naar de Bolwerksweg) . Het afsteekterrein en de bebouwing aan de Bolwerksweg zijn in geval van een calamiteit alleen bereikbaar via de Bolwerksweg. Omdat in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk over dit onderwerp geen voorschriften zijn opgenomen, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.5 opgenomen.
- Advies 10 betreffende het waarschuwen van het verkeer op de brug hebben wij niet overgenomen. De Wilhelminabrug valt buiten de veiligheidszone. De straal van de in de aanvraag aangegeven veiligheidszone is in overeenstemming met de veiligheidsafstanden tot aan het publiek zoals genoemd in paragraaf 3.1 van de Regeling. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat er buiten de aangegeven veiligheidszone vuurwerkresten neerkomen. Met betrekking tot dit aspect hebben wij dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.

- Advies 11 hebben wij niet overgenomen. In de Regeling is in artikel 2.1 is bepaald hoe groot het afsteekterrein minimaal moet zijn. In artikel 1.1, lid 1 is aangegeven dat onder afsteekterrein onder anders moet worden verstaan 'het terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd'. Omdat de minimale afmetingen in de Regeling zijn vastgelegd hebben wij met betrekking tot dit aspect dan ook geen aanvullende voorschriften opgenomen.
- Advies 12 betreffende communicatie tussen de afstecker en de toezichthouders op de brug hebben wij niet overgenomen. In de Regeling is in artikel 2.2, lid 2 opgenomen dat de afstecker tijdens het vuurwerkevenement zicht moet houden op onder andere de veiligheidszone. De Wilhelminabrug valt buiten de aangegeven veiligheidszones en het is dus niet noodzakelijk dat de brug voor publiek wordt afgesloten. Omdat de brug buiten de veiligheidszone valt hebben wij over de communicatie tussen de afstecker en de toezichthouders op de brug geen aanvullend voorschrift opgenomen.

Extreme droogte

In het advies geeft de brandweer aan, gelet op het beperkte risico op brand binnen de veiligheidszone, geen bezwaar te hebben wanneer het evenement ook bij fase 2 doorgaat.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag en aanvullende gegevens van 26 en 27 maart 2019 op 28 maart 2019 verzonden aan de burgemeester van Deventer met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens van 2 april 2019 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde burgemeester toegezonden.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

2.5 Locatie

De aanvraag bevat drie mogelijke afsteeklocaties:

- Locatie A: Bolwerksplas, kleine pontons.
Deze locatie is de voorkeurslocatie en zal worden gebruikt bij een normale waterstand in de IJssel.
- Locatie B: Bolwerksplas, groot ponton.
Deze locatie is een alternatieve locatie en kan worden gebruikt bij een hoge waterstand in de IJssel.
- Locatie C: Bolwerksweg
Deze locatie is een alternatieve locatie en kan worden gebruikt bij een hoge waterstand in de IJssel.

Voor dezelfde locaties hebben wij voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk. Op 8 juni 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan het afsteekterrein.

Tijdens het locatiebezoek en uit de situatietekeningen is gebleken dat:

- Afsteeklocatie A:
 - binnen de veiligheidszone een waterweg (de IJssel) aanwezig is;
 - binnen de veiligheidszone gebouwen behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer aanwezig zijn;
 - binnen een afstand van 180 meter (veiligheidsafstand vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

- Afsteeklocatie B:
 - binnen de veiligheidszone een waterweg (de IJssel) aanwezig is;
 - binnen de veiligheidszone een weg (de Bolwerksweg) aanwezig is;
 - binnen de veiligheidszone (een gedeelte van) een woning op het adres Bolwerksweg 9 in Deventer en gebouwen behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer aanwezig zijn;
 - binnen een afstand van 180 meter (veiligheidsafstand vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.
- Afsteeklocatie C:
 - binnen de veiligheidszone een waterweg (de IJssel) aanwezig is;
 - binnen de veiligheidszone wegen (de Bolwerksweg en Hoge Worp) aanwezig zijn;
 - binnen een afstand van 135 meter (veiligheidsafstand vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocaties zijn:

- Afsteeklocatie A: N 52 14 56.9, E 6 9 16.1
- Afsteeklocatie B: N 52 14 56.3, E 6 9 14.8
- Afsteeklocatie C: N 52 14 53.9, E 6 9 11.0

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 april 2012, met kenmerk MPM 24354.

Certificaat van vakbekwaamheid

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van **L.P. Langras**. Het certificaat van deze persoon is verlopen. Wanneer de certificaat van deze persoon niet wordt verlengd, mag deze personen alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

PSE (theatervuurwerk)

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁷ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

- *Waterweg*

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.6, lid 3, onder b. van deze regeling. In dit artikel is opgenomen dat er binnen de veiligheidszone geen waterwegen aanwezig mogen zijn. Uit de aanvraag blijkt echter dat in de veiligheidszones wél een waterweg aanwezig is, namelijk de IJssel. In voorschrift 3.1 is opgenomen dat de betreffende waterweg bij dit vuurwerkevenement in de veiligheidszone mag liggen.

⁷ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

In overleg met Rijkswaterstaat zijn wij tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt:

- Voor het gebruik van de IJssel, anders dan in overeenstemming met de functie, is op grond van de Waterwet, een vergunning nodig, tenzij voor de activiteit een uitzondering is gemaakt in het Waterbesluit en/of de Waterregeling. In de Waterregeling is opgenomen dat evenementen die niet langer duren dan 3 maanden uitgezonderd zijn de vergunningplicht. Wel geldt voor deze activiteiten een meldingsplicht (Waterregeling artikel 6.14, lid 1).

Wij adviseren de toepasser dan ook conform artikel 6.14 van de Waterregeling een melding te doen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

- Voor de borging van de veiligheid en de vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de IJssel is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Rijkswaterstaat moet aan de aanvrager een toestemming hebben verleend op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement voor het afsteken van vuurwerk langs de IJssel.

Wij adviseren de toepasser dan ook conform artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement toestemming te vragen bij de hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

- *Singleshots T1-T2 PSE, F2 consument en F4 professioneel / Singlerow cakebox F2 consument en F4 professioneel*

Op grond van artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 2.6 lid 3 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk dat loodrecht ten opzichte van het grondvlak is gemonteerd, maar schuin wordt opgesteld, zodanig wordt opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een hoek vormt van minimaal 60 graden met het horizontale vlak.

Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt echter dat de betreffende singleshots en singlerow cakeboxen in een schuinere stand tot ontbranding worden gebracht dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. In voorschrift 3.3 is opgenomen dat deze vuurwerkartikelen zodanig mogen worden opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een kleinere hoek mag vormen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak.

Op de schietlijsten is bij de betreffende vuurwerkartikelen de maximale hoogte van het effect aangegeven. Op de situatietekeningen zijn de opstelplaatsen van de vuurwerkartikelen en de te hanteren veiligheidszone bij dit vuurwerkevenement aangegeven. Doordat de schietlijsten en situatietekeningen deel uitmaken van deze beschikking, liggen de opstelplaatsen en de veiligheidszones vast.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt en dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is, omdat:

- de afstand tussen afsteeklocatie en publiek bij alle afsteeklocaties minimaal 90 meter is en daarmee groter is dan de maximale hoogte van de effecten van deze vuurwerkartikelen;
- de Wilhelminabrug vrij wordt gehouden van publiek;
- de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland over dit onderwerp geen negatief advies heeft gegeven.

Op 8 juni 2018 zijn deze vuurwerkartikelen op dezelfde manier tot ontbranding gebracht. Ter plaatse hebben wij geconstateerd dat de effecten van deze vuurwerkartikelen binnen 90 meter van de afsteeklocatie blijven.

- *Singlerow cakebox F4 professioneel*

Op grond van artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.3 lid 2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. In dit artikel is opgenomen dat bij het tot ontbranding brengen van professionele cakeboxen met een kaliber <3 inch een veiligheidsafstand in acht moet worden genomen van 120 metervuurwerk.

Uit de aanvraag blijkt dat dit vuurwerkartikel op een veiligheidsafstand van 90 tot het publiek tot ontbranding zullen worden gebracht. In voorschrift 3.4 hebben wij opgenomen dat het vuurwerkartikel singlerow cakebox F4 professioneel op een afstand van 90 meter ten opzichte van het publiek mag worden toegepast.

Op de schietlijsten is bij het betreffende vuurwerkartikel de maximale hoogte van het effect aangegeven. Op de situatietekeningen de opstelplaatsen van de vuurwerkartikelen en de te hanteren veiligheidszone bij dit vuurwerkevenement aangegeven. Doordat de schietlijsten en situatietekeningen deel uitmaakt van deze beschikking, liggen de opstelplaatsen en de veiligheidszones vast.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt en dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is, omdat:

- de afstand tussen afsteeklocatie en publiek bij alle afsteeklocaties minimaal 90 meter is en daarmee groter is dan de maximale hoogte van de effecten van dit vuurwerkartikel;
- de Wilhelminabrug vrij wordt gehouden van publiek;
- de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland over dit onderwerp geen negatief advies heeft gegeven.

Op 8 juni 2018 is dit vuurwerkartikel met dezelfde veiligheidsafstand tot ontbranding gebracht. Ter plaatse hebben wij geconstateerd dat de effecten van dit vuurwerkartikel binnen 90 meter van de afsteeklocatie blijven.

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

a. Waterweg in de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszones is de IJssel aanwezig. De aanwezigheid van deze waterweg binnen de veiligheidszone is verwerkt in hoofdstuk 2.7.

b. Schietlijst

Op de bij de aanvraag van 17 februari 2019 en aanvullende gegevens van 2 april 2019 gevoegde schietlijsten ontbreken 'de fabrikant' en 'de artikelnummers' van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.2 opgenomen.

c. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.6 opgenomen.

d. Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Binnen en rondom de veiligheidszones bij alle afsteeklocaties kunnen dieren aanwezig kunnen zijn. Op bedrijfsmatig gehouden dieren is artikel 3.6, eerste lid van de Regeling van toepassing. Voor hobbymatig gehouden dieren hebben wij voorschrift 3.7 opgenomen.

e. Pontons

Uit de aanvraag blijkt dat bij de afsteeklocaties A en B de vuurwerkartikelen vanaf pontons tot ontbranding zullen worden gebracht. In aanvulling op de Regeling hebben wij voor het gebruik van pontons voorschrift 3.8 opgenomen.

f. Gebouwen in de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszone bij de afsteeklocaties A en B is een gedeelte van een woning op het adres Bolwerksweg 9 in Deventer en/of gebouwen behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer aanwezig. In artikel 3.6, lid 3 onder c van de Regeling is opgenomen dat in de veiligheidszone gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit de gebouwen gaan. In aanvulling op de Regeling hebben wij in voorschrift 3.9 opgenomen dat de toepasser de eigenaren en/of gebruikers van de woning en gebouwen schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.

g. Wegen binnen de veiligheidszone

In de veiligheidszone bij de afsteeklocaties B en C liggen de Bolwerksweg en/of de Hoge Worp. Deze wegen tijdens het afsteken van het vuurwerk vanaf de afsteeklocatie Bolwerksweg zijn afgezet. Hierop is artikel 3.6, lid 5 van de Regeling van toepassing. Op grond van artikel 3B.3a, tweede lid, onder f van het Vuurwerkbesluit, moet bij de aanvraag om ontbrandingstoestemming een toestemming voor het afzetten van de wegen toegevoegd worden. Aangezien deze toestemming niet bij de aanvraag is gevoegd hebben wij voorschrift 3.10 opgenomen.

h. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt enkel in de avonden van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

Ook kan op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement toestemming van het bevoegde gezag nodig zijn. Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 3.6, lid 3 onder b, artikel 2.6 lid 3 en artikel 3.3 lid 2 van deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Waterweg in de veiligheidszone

De waterweg De IJssel mag binnen de veiligheidszones aanwezig zijn, overeenkomstig de aanvullende gegevens van 26 en 27 maart 2019.

3.2 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag van 17 februari 2019 of de aanvullende gegevens van 2 april 2019.

3.3 Schuin opstellen van vuurwerkartikelen

De vuurwerkartikelen Singleshots T1-T2 PSE, F2 consument en F4 professioneel en Singlerow cakebox F2 consument en F4 professioneel mogen zodanig worden opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een kleinere hoek vormt dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak.

3.4 Singlerow cakebox F4 professioneel

Het vuurwerkartikel singlerow cakebox F4 professioneel mag op een veiligheidsafstand van 90 meter ten opzichte van het publiek worden toegepast.

3.5 Bereikbaarheid afsteeklocaties en gebouwen

De Bolwerksweg moet aan de noordwestkant, ter hoogte van de rand van de veiligheidszone vrijgehouden worden van obstakels en (geparkeerde) auto's. Hierbij moet de doorgangsruijnte minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog zijn.

3.6 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht zijn de artikelen 4.3 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

3.7 Hobbymatig houden van dieren

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn binnen de veiligheidsafstand die ingevolge artikel 3.2 onderscheidenlijk 3.3. van de regeling in acht wordt genomen, vermeerderd met 50%, geen hobbymatig gehouden dieren in de buitenlucht aanwezig, tenzij de toepasser met de eigenaar van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8 Pontons

Wanneer gebruik wordt gemaakt van afsteeklocatie A of B moet in het belang van de veiligheid van het publiek een deugdelijke voorziening te worden getroffen die het afdrijven van de pontons voorkomt.

3.9 Gebouwen in veiligheidszone

Wanneer gebruik wordt gemaakt van afsteeklocatie A of B moet uiterlijk zeven werkdagen voor de dag van het vuurwerkevenement de toepasser de bewoners van de woning op het adres Bolwerksweg 9 in Deventer en/of eigenaren van gebouwen bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer schriftelijk op de hoogte stellen van de datum, het tijdstip, de inhoud, de gevaren en de hinderaspecten van het vuurwerkevenement. Hierbij moet de toepasser aangeven dat in de veiligheidszone aanwezige ramen en deuren van deze gebouwen gesloten moeten zijn.

3.10 Toestemming afzetten wegen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van afsteeklocatie B of C moet uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement voor het afzetten van de Bolwerksweg en/of Hoge Worp, een toestemming van de Burgemeester of van de eigenaar van de weg/wegen (indien het een eigen weg betreft) aan Gedeputeerde Staten, via email aan meldpunt@overijssel.nl worden overgelegd.