

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 088 11 88 671
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

Zaaknummer 5821654

Heutink Groep B.V.
[REDACTED]
Postbus 19
8280 AA GENEMUIDEN

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
07.12.2020	2020/0342477	div.		

Onderwerp: Vergunning Wet natuurbescherming

Geachte h[REDACTED]

U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden (verder Wnb – Natura 2000-gebieden) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 7 mei 2020¹ ontvangen. De aanvraag betreft realiseren van woningen aan de Belterweg in Belt-Schutsloot. In deze brief geven wij onze beslissing weer.

Besluit

Wij verlenen u een vergunning² voor het realiseren van woningen aan de Belterweg in Belt-Schutsloot. De motivering voor ons besluit is in bijlage 2 (overwegingen) weergegeven.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de vergunning:

- Aeries berekening aanlegfase, kenmerk S14EBtZGKMRR;
- Aeries berekening gebruiksfase, kenmerk Rmys5zEiL3dS.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Voorschriften

Wij verbinden aan de vergunning voorschriften. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven.

¹ EDO-kenmerk 2020/0136461

² Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

Leges

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd³.
De verschuldigde leges zijn:

Artikel Code	Artikel omschrijving	Leges bedrag
7.1.2	WNB aanvraag vergunning art 2.7 3 ^e lid in samenhang met PAS art. 1.13 WNB overige activiteiten	
Totaal leges		€ 2.179,00

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat tevens vermeld hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Overijssel Lokaal (telefoon 038 – 499 88 99, keuze 2). Het loket is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur). Daarnaast kunt u voor het onderdeel stikstofdepositie de website van BIJ12 (www.bij12.nl) raadplegen. U gaat dan naar het onderwerp 'Helpdesk stikstof en Natura 2000'.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Bijlagen:

Bijlage 1	Voorschriften
Bijlage 2	Overwegingen bij het besluit
Bijlage 3	Aerius berekening aanlegfase, kenmerk S14EBtZGKMRR
Bijlage 4	Aerius berekening gebruiksfase, kenmerk Rmys5zEiL3dS

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk.

³ Belastingverordening Overijssel

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter, als u belanghebbende bent.

U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

1. u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend,
Of:
2. het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend,
Of:
3. u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

Uw beroepschrift kunt u op 3 manieren versturen.

1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
2. Met een faxbericht. Het faxnummer van Rechtbank Overijssel is: 088 - 361 0061
3. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier vind u op www.rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de hiervoor genoemde website. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 - 361 5555.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u het hierboven genoemde telefoonnummer.

BIJLAGE 1 - VOORSCHRIFTEN

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geeft u dan altijd aan dat het gaat om de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het bedrijf en ons kenmerk van dit besluit. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de melding of uw verzoek bestemd is. Het meldpunt is bereikbaar via de telefoon onder nummer 038 425 24 23 of via het e-mailadres meldpunt@overijssel.nl.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Deze vergunning is alleen geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts-)personen. De vergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. U voert het woningbouwproject uit volgens de inrichtingstekening en de onderbouwing bij de aanvraag. Wijzigingen hierin legt u ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag, provincie Overijssel, team vergunningen. De effecten op de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied door wijzigingen beoordeeld u opnieuw. Deze beoordeling stuurt u mee met de beschrijving van de wijzigingen. Alleen na toestemming van de provincie is voorgenomen afwijkingen toegestaan. Neem voor overleg contact op met het meldpunt.
3. Het project mag maximaal in werking zijn in overeenstemming met de onderstaande twee tabellen:

Tabel 1: aanlegfase

Bronnummer Aeriuss-calculator kenmerk aanlegfase: S14EBtZGKMRR	Omschrijving	Aantal-eenheid jaar	Emissie NOx (kg/jaar)
1 Mobiele werktuigen	Graafmachine		<1 kg/j
	Dumper		<1 kg/j
	Minigraver (graafmachine)		<1 kg/j
	Hijskraan		<1 kg/j
	Ruw terrein heftruck		<1 kg/j
	Trilplaat/stamper		<1 kg/j
	Betonpomp		<1 kg/j
2 Wegverkeer	Licht verkeer	990 voertuigen per jaar	<1 kg/j
	Middelzwaar vrachtverkeer	73 voertuigen per jaar	<1 kg/j
	Zwaar vrachtverkeer	87 voertuigen per jaar	<1 kg/j

Tabel 2: gebruiksfase

Bronnummer Aeriuss-calculator kenmerk gebruiksfase: Rmys5zEiL3ds	Omschrijving	Aantal-eenheid	Emissie NOx (kg/jaar)
1 Verkeer	Licht verkeer	72 voertuigen per etmaal	<1 kg/j
2 Verkeer	Licht verkeer	16 voertuigen per etmaal	<1 kg/j

Bijlage 2 - Overwegingen bij het besluit

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen zijn als volgt opgebouwd:

A	WEERGAVE VAN DE FEITEN	6
A1	Vergunningaanvraag	6
A1.1	Projectomschrijving	6
A1.2	Periode	6
A1.3	Onderliggende documenten	6
A1.4	Aanvullende gegevens	6
A2	Bevoegdheid	6
A2.1	Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd	6
A3	Procedure	7
A3.1	Overeenstemming andere provincie	7
A3.2	Adviesverzoek aan gemeente	7
A4	Toetsingskader Natura 2000-gebieden	7
A4.1	Wettelijke regels	7
A4.2	Provinciaal beleid	7
A4.2.1	Beleidsregel Natuur Overijssel	7
A5	Vergunningplicht	7
B	TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN	8
B1	Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden	8
B1.1	Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden	8
B1.2	Beoordelen stikstofeffecten	8
B1.3	Vaststellen overige effecten	8
B1.4	Effecten op Natura 2000-gebieden buiten Nederland	9
B1.5	Toetsing aan overige vereisten	10
B1.6	Eindconclusie toetsing	10
B2	Zienswijzen	10
B2.1	Bespreking van ingediende zienswijze	10
B3	Adviezen	10
B3.1	Bespreking van adviezen	10
C	SLOTCONCLUSIE	10

A WEERGAVE VAN DE FEITEN

A1 Vergunningaanvraag

A1.1 Projectomschrijving

U vraagt een vergunning aan in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het onderdeel Natura-2000 gebieden. De aanvraag betreft het realiseren van 11 woningen aan de Belterweg in Belt-Schutsloot.

Het plangebied zorgt ervoor dat de leefbaarheid van Belt-Schutsloot wordt vergroot. De leefbaarheid van kleine kernen staat onder druk vanwege afnemende inwoneraantallen en vergrijzingen. Hierdoor komen voorzieningen onder druk te staan en daarmee de leefbaarheid van het dorp. Met de ontwikkeling van de kleinschalige woningbouw wordt invulling gegeven aan de woningaanvraag in de gemeente Steenwijkerland. Uit een analyse van Companen in het kader van het bestemmingsplan blijkt dat Belt-Schutsloot als woningmarktregio gezien kan worden. De toekomstige woningen zijn gericht op de lokale markt.

A1.2 Periode

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

A1.3 Onderliggende documenten

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden:

- aanvraagformulier;
- Voortoets stikstof Belterweg in Belt-Schutsloot, 7 mei 2020;
- Aerius berekening aanlegfase, kenmerk RSewSiSNGXxj;
- Aerius berekening gebruiksfase, kenmerk Rmys5zEiL3dS.
- Memo aanvullende gegevens, 9 juni 2020;
- Natuurtoets woning Belterweg, 31 juli 2020;

Op 15 oktober was de nieuwe release van het Aerius-rekenprogramma. Alle (ontwerp)beschikkingen, na 15 oktober 2020, dienen met gebruikmaking van deze nieuwe release te zijn doorberekend. Uit deze berekeningen volgt dat er geen gevolgen zijn voor de depositie en dat de aanvraag ongewijzigd kan blijven. De volgende berekeningen geven aan dat de aanvraag nog steeds vergunbaar is:

- Aerius berekening aanlegfase versie 2020, kenmerk S14EBtZGKMRR;
- Aerius berekening gebruiksfase versie 2020, kenmerk Rmys5zEiL3dS.

A1.4 Aanvullende gegevens

Op 13 mei 2020 zijn aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn op 10 juni 2020 ontvangen en ingeboekt onder nummer 2020/0165973. Op 4 augustus 2020 zijn er nog aanvullende gegevens ontvangen en ingeboekt onder nummer 2020/0217445.

A2 Bevoegdheid

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Overijssel. De activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming⁴. Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel zijn bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze provinciegrens liggen. Het gaat daarbij om gebieden in andere provincies (Wnb, art. 1.3, derde lid) en/of buiten Nederland.

⁴ Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid

A3 Procedure

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaard⁵ voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid).

A3.1 Overeenstemming andere provincie

De effecten van stikstofdepositie vanuit uw project hebben geen invloed op Natura 2000-gebieden die op het grondgebied van andere provincies liggen. Om de vergunning te verlenen is er dan ook geen overeenstemming nodig van andere provincies.

A3.2 Adviesverzoek aan gemeente

Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Steenwijkerland gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te reageren.

Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

A4.1 Wettelijke regels

Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Voor de effecten van stikstofdepositie zijn ook het Besluit natuurbescherming (titel 2.1) en de Regeling natuurbescherming (hoofdstuk 2) belangrijk. Bij ons oordeel houden we rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met regionale en lokale bijzonderheden⁶.

Voor o.a. woningbouwprojecten heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een stikstofregistratiesysteem opgezet. Hier kunnen woningbouwprojecten gebruik van maken, voor zover het om woningen gaat die niet zijn aangesloten op het gasnet. In dit register wordt 70% van de depositieruimte opgenomen die ontstaat door het nemen van bronmaatregelen. In hoofdstuk 2 van de Regeling natuurbescherming⁷ is dit verder uitgewerkt.

Aanspraak maken op deze depositieruimte kan alleen als binnen het project alle mogelijkheden om de depositie zo laag mogelijk te houden zijn benut. De depositieruimte is alleen beschikbaar voor concrete projecten die op korte termijn worden uitgevoerd.

A4.2 Provinciaal beleid

Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in de Beleidsregel Natuur Overijssel. Deze regels maken onderdeel uit van ons toetsingskader. In onderstaande paragraaf zijn de relevante onderdelen uit het provinciale beleid opgenomen.

A4.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel

Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in de Beleidsregel Natuur Overijssel. Deze regels maken onderdeel uit van ons toetsingskader. Voor de activiteiten in de aanvraag zijn geen aanvullende regels vanuit ons beleid van toepassing.

A5 Vergunningplicht

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

⁵ GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877

⁶ Wnb, art. 1.10, derde lid.

⁷ Wijziging van 23 maart 2020 – Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur

Voor de activiteit geldt de vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

B TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN

B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden

B1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden

Het bouwproject heeft door de uitstoot van stikstofhoudende gassen invloed op Natura 2000-gebieden. De achtergronddepositie van stikstof in de omgeving van het Natura 2000-gebied is hoger dan de kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden. Hierdoor is de kans op significante gevolgen voor stikstofgevoelige habitat of leefgebieden van soorten niet uit te sluiten. Voor deze activiteiten is een vergunning vereist op basis van de Wet natuurbescherming.

B1.2 Beoordelen stikstofeffecten

Uit de projectomschrijving blijkt dat u verschillende maatregelen treft om de stikstofemissie zo laag mogelijk te houden. Ondanks deze maatregelen blijft er sprake van een (tijdelijke) toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige delen van Natura 2000-gebieden. Het gaat hierbij om 0,18 mol stikstof per hectare per jaar voor de aanlegfase. In de gebruiksfase is een toename van 0,17 mol stikstof per hectare per jaar berekend. Om deze toename weg te nemen wilt u gebruik maken van de stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem (verder SSRS).

In het stikstofregistratiesysteem is depositieruimte opgenomen die gerealiseerd wordt door het verlagen van de snelheid op snelwegen naar 100 km per uur. Deze maatregel heeft de Rijksoverheid genomen ten behoeve van woningbouwprojecten en zeven infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat.

De afname van stikstofdepositie komt voor ten minste 30% ten goede van de natuur en is niet meer beschikbaar voor andere doeleinden. De overige 70% is toegevoegd aan het SSRS en is beschikbaar voor woningbouwprojecten en de zeven infrastructurele projecten.

Wij hebben het aangevraagde project in het SSRS geplaatst. We gaan daarbij uit van de aanlegfase en gebruiksfase, omdat deze fase de hoogste depositie veroorzaakt. Uit de doorrekening⁸ van dit project blijkt dat de benodigde stikstofruimte beschikbaar is.

B1.3 Vaststellen overige effecten

Uw project bevindt zich op minder dan 500 m afstand van het Natura 2000-gebied 'De Wieden'. Hierdoor zijn, naast de effecten van stikstofdepositie, andere effecten niet uit te sluiten. Uw bedrijfsactiviteiten zijn getoetst aan overige effecten (naast stikstofdepositie) op de instandhoudingsdoelen van de kwalificerende vogelsoorten, habitatsoorten en habitattypen van dit Natura 2000-gebied.

Gebiedsbeschrijving

Het gebied De Wieden is een uitgestrekt laagveenmoeras met meren en kanalen met daartussen natte graslanden, natte heiden, trilvenen, galigaanmoerassen, rietland en moerasbos. Het gebied is een restant van het laagveengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Fryslân uitstreckte. Een groot deel bestaat uit uitgeveende petgaten. Alle successiestadia van open water tot en met moerasheide en veenbos zijn aanwezig. Het gebied De Wieden is beïnvloed door het oude rivierstelsel van de Overijsselse Vecht. Er komen ondiepe kleiafzettingen voor. Door vervening, met bredere petgaten, zijn de grote meren ontstaan. Het Giethoornse- en Duingermeer zijn natuurlijke meren.

Doelstellingen

In onderstaande tabellen zijn de doelstellingen voor de habitattypen, soorten en vogels weergegeven. Zij hebben gezamenlijk de begrenzing van dit Natura 2000-gebied bepaald. De doelstellingen zijn gericht op de leefgebieden van plantengemeenschappen (habitattypen) en soorten. Op basis van de regels vanuit Europa, vertaalt in de Nederlandse wetgeving, mag er geen verslechtering optreden van leefgebieden van soorten en/of plantengemeenschappen. Dat wordt beoordeeld ten opzichte van de datum waarop dit

⁸ Berekeningen AERIUS Register van 23 juli 2020 met AERIUS-kenmerk Rmys5zEil3dS en RSewSiSNgXxj

gebied onder de bescherming werd gebracht van de Europese Vogelrichtlijn (24 maart 2000) danwel de Europese Habitatrichtlijn (7 december 2004). Voor zover er sprake is van een behoudsdoelstelling moet dit gezien worden als een minimumeis.

Doelstellingen voor habitattypen

		Landelijke staat van instandhouding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3140	kranswierwateren	-	>	>
H3150	meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	-	>	>
H4010B	vochtige heiden (laagveen gebied)	-	>	>
H6410	blauwgraslanden	--	>	>
H6430A	ruigten en zomen (moerasspirea)	+	=	=
H6430B	ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	-	=	=
H7140A	overgangs- en trilvenen (trilvenen)	--	>	=
H7140B	overgangs- en trilvenen (veenmosrietland)	-	=	=
H7210	*galigaanmoerassen	-	>	>
H91D0	* hoogveenbossen	-	=	>

Toelichting symbolen:

SVI -- zeer ongunstig; - matig gunstig, + gunstig)

= Behoudsdoelstelling

> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

* prioritaire soort of habitatype

De effecten in bovenstaande tabel hebben niet op alle betrokken vogelsoorten, dier- en plantensoorten en plantengemeenschappen (habitattypen) een effect.

Beoordeling overige effecten

Het plangebied bestaat uit een klein perceel en omring is door sloten. Op het moment is het terrein braakliggend. Het perceel wordt wel onderhouden doordat er gemaaid wordt. De woningbouw betekent een toename van verhard oppervlak ten opzicht van de huidige situatie. Effecten op grond van de oppervlakte zijn uitgesloten. De woningbouw veroorzaakt geen verdroging voor habitats in De Wieden die hier gevoelig voor zijn. Wij verwachten geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen wat betreft de Habitattypen.

Wat betreft de Habitatsoorten kan er verstoring optreden vanwege trilling, licht en geluid. De toekomstige bewoning grenst aan de Belterweg die door het hele dorp loopt. Naast het plangebied is er al woningbouw gerealiseerd waardoor wij geen negatieve effecten verwachten vanwege trilling, licht of geluid. Wat betreft de broedvogels en niet-broedvogels verwachten wij geen negatieve effecten. Voor deze soorten is er in of nabij het plangebied geen geschikt habitat aanwezig.

Conclusie

Uit de toetsing van uw aangevraagde project blijkt dat er geen sprake is van negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen. Wij zien geen aanleiding om de gevraagde vergunning te weigeren. Er zijn geen andere vereisten relevant die weigering rechtvaardigen.

B1.4 Effecten op Natura 2000-gebieden buiten Nederland

Wij betrekken ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden buiten onze landsgrenzen bij ons besluit. Wij constateren dat de gewenste bedrijfsontwikkeling geen invloed heeft op Natura 2000-gebieden die in Duitsland liggen. Voor de beoordeling van de toename sluiten wij aan bij de Duitse beoordelingssystematiek. De Duitse overheid oordeelt dat er geen sprake is van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol Stikstof per hectare per jaar. De aangevraagde situatie veroorzaakt op geen enkel habitat op Duits grondgebied een stikstofdepositie die deze

grenswaarde overschrijdt. Nadere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden op Duits grondgebied is hierdoor niet nodig.

B1.5 Toetsing aan overige vereisten

Op basis van de Wnb⁹ houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging.

Wij zien geen aanleiding om de gevraagde toestemming te weigeren op basis van art. 1.10, derde lid Wnb.

B1.6 Eindconclusie toetsing

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke en beleidsmatige regels.

Op basis van deze overwegingen zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde situatie met bijbehorende stikstofdepositie kan worden verleend.

B2 Zienswijzen

B2.1 Bespreking van ingediende zienswijze

Het ontwerpbesluit heeft van 6 oktober tot en met 18 november ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

B3 Adviezen

B3.1 Bespreking van adviezen

Burgemeester en Wethouders van Steenwijkerland zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

C SLOTCONCLUSIE

E Er zijn geen belemmeringen om de aangevraagde vergunning voor uw project aan de Belterweg in Belt-Schutsloot te verlenen. Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend. Om de kwaliteit van habitats te borgen wordt aan de vergunning voorschriften verbonden.

⁹ Wnb, artikel 1.10, derde lid.

Bijlage 3: Aeries berekening aanlegfase, kenmerk S14EBtZGKMRR

Bijlage 4: Aeries berekening gebruiksfase, kenmerk Rmys5zEiL3dS