

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax: 088 118 86 71
www.overijssel.nl
postbus@overijssel.nl
KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Vivera B.V.

Postbus 56
7450 AB HOLTEN

Inlichtingen bij

@overijssel.nl

Datum	Kenmerk	Zaaknummer	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
06.07.2021	D2021-07-000859	Z-HZ-WNB-2021-002489	1 van 19			122834

Onderwerp: WNB Gebiedsbescherming ontwerpbesluit extern salderen

Geachte ,

U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden (verder Wnb – Natura 2000-gebieden) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 26 maart 2021¹ ontvangen. De aanvraag betreft het in werking hebben van een productiebedrijf van vleesvervangers en plantaardige producten aan de Montageweg 2 en Handelsweg 9 in Holten. In deze brief geven wij onze voorgenomen beslissing weer.

Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens u een vergunning² voor het in werking hebben van een productiebedrijf van vleesvervangers en plantaardige producten aan de Montageweg 2 en Handelsweg 9 in Holten te verlenen. De motivering voor ons voorgenomen besluit is in bijlage 2 (overwegingen) weergegeven.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de vergunning:

- technische plattegrondtekening, projectnr. 201900195, tekeningnr. B6-2-000, laatst gewijzigd d.d. 3 maart 2021 (bijlage 3).
- verschilberekening AERIUS Calculator met kenmerk RSLDZ2ghupR d.d. 22 april 2021 (bijlage 4);
- verschilberekening AERIUS Calculator met kenmerk RiDLxBmRG6KD d.d. 22 april 2021 (bijlage 5);
- verschilberekening AERIUS Calculator met kenmerk RpkffMDbwPcA d.d. 14 juli 2021 (bijlage 6).

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Met het in werking treden van deze nieuwe natuurvergunning vervangt die de (oude) natuurvergunning (kenmerk 2018/0344413, d.d. 4 juli 2018). Zodra de nieuwe natuurvergunning onherroepelijk is geworden, vervalt de (oude) natuurvergunning van 4 juli 2018 met kenmerk 2018/0344413.

Voorschriften

Wij verbinden aan de vergunning voorschriften. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven.

¹ EDO-kenmerk 2021/0087251

² Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

Leges

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd³. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van het uiteindelijke besluit.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het Overijssel Lokaal (telefoon 038 – 499 88 99, keuze 2). Het lokaal is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur). Daarnaast kunt u voor het onderdeel stikstofdepositie de website van BIJ12 (www.bij12.nl) raadplegen. U gaat dan naar het onderwerp 'Helpdesk stikstof en Natura 2000'.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:

- | | |
|------------------|--|
| Bijlage 1 | Voorschriften |
| Bijlage 2 | Overwegingen bij het besluit |
| Bijlage 3 | Technische plattegrondtekening, projectnr. 201900195, tekeningnr. B6-2-000, laatst gewijzigd d.d. 3 maart 2021; |
| Bijlage 4 | AERIUS Calculator berekening met kenmerk RSLLDZ2ghupR d.d. 22 april 2021; |
| Bijlage 5 | AERIUS Calculator berekening met kenmerk RiDLxBmRG6KD d.d. 22 april 2021; |
| Bijlage 6 | AERIUS Calculator berekening met kenmerk RpkffMDbwPcA d.d. 14 juli 2021. |

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van gemeente Rijssen-Holten;
- Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.

³ Belastingverordening Overijssel

Op dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing

Ons college heeft deze procedure van toepassing verklaard op besluiten op basis van de Wet natuurbescherming. Deze procedure geldt alleen voor besluiten voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7, tweede lid). Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt voorbereid, voordat GS een definitief besluit nemen. Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage en gedurende die termijn kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit?

Bent u het niet eens met ons voorgenomen besluit? Dan kunt u een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Uw zienswijze is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

1. U zegt op welk voorgenomen besluit uw zienswijze betrekking heeft.
2. U vermeldt in uw zienswijze welke opmerkingen u heeft bij het ontwerpbesluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw zienswijze.
4. U stuurt de zienswijze op tijd. Op ons voorgenomen besluit staat in welke periode het ter inzage is gelegd. U stuurt ons binnen deze periode uw zienswijze.

Uw zienswijze kunt u schriftelijk verzenden.

U stuurt de zienswijze naar: Provincie Overijssel, team vergunningen, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Onder ons definitieve besluit leest u meer over het instellen van beroep.

Bijlage 1 - Voorschriften

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geeft u dan altijd aan dat het gaat om de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het bedrijf en ons kenmerk van dit besluit. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de melding of uw verzoek bestemd is. Het meldpunt is bereikbaar via de telefoon onder nummer 038 425 24 23 of via het e-mailadres meldpunt@overijssel.nl.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Vergunninghouder mag pas gebruik maken van deze vergunning zodra de omgevingsvergunning (milieu) voor de inrichting aan de Waagweg 5 in Holten is ingetrokken en het besluit daartoe onherroepelijk is geworden. Vergunninghouder moet ervoor zorgen dat een afschrift van het besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk overgelegd wordt aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, eenheid PD, team Vergunningverlening.
2. De activiteit waarvoor de natuurvergunning is verleend, moet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de natuurvergunning worden gerealiseerd.

Bijlage 2 - Overwegingen bij het besluit

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen zijn als volgt opgebouwd:

A	WEERGAVE VAN DE FEITEN	6
A1	Vergunningaanvraag	6
A1.1	Projectomschrijving	6
A1.2	Periode	6
A1.3	Onderliggende documenten	6
A1.4	Aanvullende gegevens	8
A2	Bevoegdheid	8
A2.1	Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd	8
A3	Procedure	8
A3.1	Overeenstemming andere provincie	8
A3.2	Adviesverzoek aan gemeente	8
A4	Toetsingskader Natura 2000-gebieden	8
A4.1	Wettelijke regels	8
A4.2	Provinciaal beleid	8
A4.2.1	Beleidsregel Natuur Overijssel	9
A5	Vergunningplicht	9
B	TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN	9
B1	Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden	9
B1.1	Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden	9
B1.2	Vaststellen referentiesituatie	10
B1.3	Beoordeling mitigerende maatregelen	10
B1.4	Toetsing aan overige vereisten	11
B1.5	Eindconclusie toetsing	11
B2	Adviezen	11
B2.1	Bespreking van adviezen	11
C	SLOTCONCLUSIE	11
Bijlage 3	Plattegrondtekening beoogde situatie	12
Bijlage 4	berekening AERIUS Calculator met kenmerk RSLLDZ2ghupR	14
Bijlage 5	berekening AERIUS Calculator met kenmerk RiDLxBmRG6KD	16
Bijlage 6	berekening AERIUS Calculator met kenmerk RpkffMDbwPcA	18

A WEERGAVE VAN DE FEITEN

A1 Vergunningaanvraag

A1.1 Projectomschrijving

U vraagt een vergunning aan in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het onderdeel Natura 2000-gebieden. De aanvraag betreft het in werking hebben van een productiebedrijf van vleesvervangers en plantaardige producten aan de Montageweg 2 en Handelsweg 9 in Holten. Voor uw bedrijf aan de Montageweg 2 in Holten is eerder een natuurvergunning verleend (d.d. 4 juli 2018, kenmerk 2018/0344413). Als referentiesituatie gaat u uit van deze natuurvergunning.

Het project behelst het samenvoegen van de percelen Montageweg 2 en Handelsweg 9 in Holten. Hierbij wordt de eerder vergunde nieuwbouw aan de Montageweg anders uitgevoerd. De wijziging en uitbreiding bestaat in hoofdzaak uit het bijplaatsen van een productielijn (productielijn 31) in het bestaande gebouw aan de Handelsweg 9, nieuwbouw (productielijn 41) op zowel perceel Montageweg als Handelsweg en wijziging/uitbreiding van infrastructuur rondom het gebouw (onder andere aanleg parkeerplaats) voornamelijk op het perceel aan de Montageweg.

Voor het beoogde project wordt intern gesaldeerd met de vergunde rechten voor de Montageweg 2. Daarnaast zal extern worden gesaldeerd met de bestaande rechten van Waagweg 5 in Holten (ook in bezit van Viverra). Verzocht is om in onderhavige vergunning een voorschrift op te nemen, dat pas gebruik kan worden gemaakt van de vergunning Wet natuurbescherming als de omgevingsvergunning milieu voor de Waagweg 5 is ingetrokken.

Een overzicht van het aangevraagde situatie is in bijlage 4 (beoogde situatie) weergegeven.

A1.2 Periode

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

A1.3 Onderliggende documenten

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden:

- aanvraagformulier;
- 122384-21-004.885_toelichting Vergunningaanvraag Viverra.pdf;
- bijlage 1 machtigingsformulierinclKvK.pdf;
- bijlage 2a 2020.03.11 - Project Encko en Viverra op zelfde perceel ikv intern salderen (007).pdf;
- bijlage 2c Tekening situatie_B6-2-000_Situatie_2021-03-03.pdf;
- bijlage 3 6-2-305_Daktekening met emissiepunten.pdf;
- bijlage 4_AKTE_van_statutenwijziging_Viverra_Support_B_V.pdf;
- bijlage 5_AKTE_van_statutenwijziging_Viverra_Holding_B_V.pdf;
- bijlage 6_statutenwijziging_Viverra BV - Viverra Holding BV.pdf;
- bijlage 7a 180809 huurovk vgm getekend ww.pdf;
- bijlage 7b Tekening bij huurovereenkomst.pdf;
- bijlage 8 18.03.02 Akte van levering definitief Montageweg.pdf;
- bijlage 9 Encko activastaten Nieuwbouw (002).xls;
- bijlage 10 Wm96158 Hinderwetvergunning+Bijlagen bij vergunning WM 96.158.Ni.pdf;
- bijlage 11a Wm 8.19 melding 19970703 Plaatsen waterzuivering.pdf;
- bijlage 11b Wm 8.19 Ontvangstbevestiging melding uitbreidingen 19970721.pdf;
- bijlage 12a aankoop heteluchttunnel.pdf;
- bijlage 12b aankoop stoomketel.pdf;
- bijlage 12c fotos installaties.pdf;
- bijlage 13 20201229 Energie verslag Host.pdf;
- bijlage 14 WM0127 Machinelijst (002).pdf;
- bijlage 15 WM0203 StoomketelThermischeOlieBaklijn (002).pdf;
- bijlage 16 VG0301 PlaatsingWellijn.pdf;

- bijlage 17 VG0328 PlaatsenopslagOlie.pdf;
- bijlage 18 VG0406 PlaatsenArboxen (002).pdf;
- bijlage 19 VG0424 VervangenGyro.pdf;
- bijlage 20 WM0462 Productielijn vinken (002).pdf;
- bijlage 21 VG0516 Reinwatertank.pdf;
- bijlage 22 WM05-29 uitspraak_.pdf;
- bijlage 23 VG0610 Extra Gyro.pdf;
- bijlage 24 VG0619 ExtraProductielijn.pdf;
- bijlage 25 VG0625 Extra tempereercel.pdf;
- bijlage 26 VG07-03 Opslaan vlokmiddel.pdf;
- bijlage 27 WM IA0701 Cappaciteit75tonperdag.pdf;
- bijlage 28 VG08-02 PlaatsenSlibtank (003).pdf;
- bijlage 29 WM07014 AanvraagMilieu (002).pdf;
- bijlage 30_122834-21-004.514-notd02-Uitgangspunten stikstofberekeningen Viverra incl. aanlegfase_signed.pdf;
- bijlage 31 Verklaring intrekken omgevingsvergunning.pdf;
- bijlage 32 122834-21-004.672-rapc01-Passende beoordeling stikstof Viverra.pdf;
- bijlage 2b_1_B3-1-011_Doornseden_2021-03-03.pdf;
- bijlage 2b_2_B6-2-003_gevels_2021-03-30.pdf;
- bijlage 2b_3_B6-2-005_Begane grond - totaal_2021-03-03.pdf;
- bijlage 2b_4_B6-2-011_Doornseden_2021-03-03.pdf;
- bijlage 2b_5_B6-2-105_1e verdieping_2021-03-03.pdf;
- bijlage 2b_6_B6-2-205_2e verdieping_2021-03-03.pdf;
- bijlage 2b_7_B6-2-305_Daktekening_2021-03-03.pdf;
- bijlage 2b_8_B6-2-505_Technisch plafond totaal_2021-03-03.pdf;
- bijlage 2b_9_P6-2-005_Begane grond totaal_2021-03-03.pdf.

Aanvullende gegevens, toegezonden op 30 april 2021:

- 122834-21-006.901-notd-Aanvullende gegevens vergunningaanvraag viverra.pdf;
- bijlage I_122834-21-006.637-rapd-Passende Beoordeling stikstof (intern en extern salderen).pdf;
- bijlage II_a_AERIUS_I 122834_Viverra_Scenario 2b__286d_Beooogd lijn 11-41_Montageweg_Waagweg 292671m3_v2.pdf;
- bijlage II_b_AERIUS_II 122834_Viverra_Aanlegfase_Noord_v2.pdf;
- bijlage II_c_AERIUS_III AERIUS_bijlage_20210310132254_S4H2uVbh7cCY_v2.pdf;
- bijlage III_a_Luchtfoto Waagweg 2021.pdf;
- foto 2019 20190206_105720.jpg;
- foto 2019 20190206_112037.jpg;
- foto 2019 20190206_112213.jpg;
- foto 2019 20190206_112220.jpg;
- foto 2019 20190206_113109.jpg;
- foto 2019 20190206_114008.jpg;
- foto 2019 20190206_114046.jpg;
- foto 2019 20190206_114827.jpg;
- foto 2019 20190206_120417.jpg;
- foto april 2021 IMG-20210422-WA0007.jpg;
- foto april 2021 IMG-20210422-WA0008.jpg;
- foto april 2021 IMG-20210422-WA0011.jpg;
- foto april 2021 IMG-20210422-WA0012.jpg;
- foto april 2021 IMG-20210422-WA0013.jpg;
- foto april 2021 MG-20210422-WA0010.jpg;
- foto april 2021IMG-20210422-WA0009.jpg.

Ambtshalve is een AERIUS-verschilberekening gemaakt van de beoogde situatie en de referentiesituatie, kenmerk RpkffMDbwPcA d.d. 14 juli 2021 (bijlage 6).

A1.4 Aanvullende gegevens

Op 22 april 2021 zijn aanvullende gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn op 30 april 2021 ontvangen.

A2 Bevoegdheid

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Overijssel. De activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming⁴. Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel zijn bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze provinciegrens liggen. Het gaat daarbij om gebieden in andere provincies (Wnb, art. 1.3, derde lid) en/of buiten Nederland.

A3 Procedure

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaard⁵ voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid).

A3.1 Overeenstemming andere provincie

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op ons grondgebied. De effecten van stikstofdepositie vanuit uw bedrijf hebben uitsluitend invloed op Natura 2000-gebieden die op ons grondgebied liggen. Overeenstemming met een andere provincie is niet nodig.

A3.2 Adviesverzoek aan gemeente

Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rijssen-Holten gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te reageren.

Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

A4.1 Wettelijke regels

Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Bij ons oordeel houden we tevens rekening met het derde lid van artikel 1.10 Wnb.

A4.2 Provinciaal beleid

Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in de Beleidsregel Natuur Overijssel. Deze regels maken onderdeel uit van ons toetsingskader. In onderstaande paragraaf zijn de relevante onderdelen uit het provinciale beleid opgenomen.

⁴ Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid

⁵ GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877

A4.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel

In onze Beleidsregel Natuur Overijssel⁶ hebben wij regels gesteld aan extern salderen. Bij extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. In aanvulling daarop heeft het bevoegd gezag besloten om van de feitelijk gerealiseerde capaciteit nog 30% af te romen.

A5 Vergunningplicht

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Voor de activiteit geldt de vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

B TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN

B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden

B1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden

Uw bedrijf heeft door de uitstoot van stikstofverbindingen invloed op verschillende Natura 2000-gebieden, waarvan het Natura 2000-gebied 'Sallandse Heuvelrug' het dichtst bij uw bedrijf ligt (circa 2.400 meter). Rondom uw bedrijf bevinden zich meerdere voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden. Aangezien uw bedrijf stikstof uitstoot en de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden zijn significant negatieve effecten op voorhand niet uit te sluiten.

Uit jurisprudentie⁷ blijkt dat er uitzonderingen zijn voor die gevallen, waarbij de stikstofdepositie niet toeneemt ten opzichte van de milieuvergunde situatie op het tijdstip van aanwijzing⁸ van een beschermd gebied. In die situatie is een passende beoordeling niet noodzakelijk. Jurisprudentie⁹ heeft verder duidelijk gemaakt dat er continuïteit in de bedrijfsvoering moet zitten vanaf de aanwijsdatum van de relevante Natura 2000-gebieden tot vandaag de dag. Dat wil zeggen dat het bedrijf feitelijk nog aanwezig is en nog over een geldende milieuvergunning beschikt. Ook is duidelijk geworden dat alleen op basis van de laagste milieuvergunde situatie vanaf de relevante aanwijsdata tot nu sprake is van 'ammoniakrechten'. Dat geldt alleen als een bedrijf niet over een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming beschikt.

Bij de referentiedatum geldt voor de meeste Habitatrichtlijngebieden de datum van 7 december 2004. De aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden is van eerdere datum. In overeenstemming met de uitspraak van de Raad van State van 7 september 2011¹⁰ geldt voor gebieden die voor 10 juni 1994¹¹ zijn aangewezen deze datum als toetsingsmoment.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak¹² gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. Ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de inwerkingtreding van het PAS geldt nu een extra voorwaarde voor extern salderen. De extra voorwaarde voor extern salderen is dat het stikstofdepositiesaldo van een stoppend agrarisch bedrijf niet dubbel mag worden benut. De Raad van State heeft in de uitspraak verduidelijkt dat naar zijn oordeel de dubbele inzet van stikstofdepositie is uitgesloten als extern gesaldeerd wordt met een bedrijf dat:

⁶ GS-besluit van 10 december 2019, ons kenmerk 2019/0384701

⁷ ABRvS 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1

⁸ Voor speciale beschermingszones in de zin van de Vogelrichtlijn, die zijn aangewezen voor afloop van de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn gelden de bepalingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn vanaf 10 juni 1994

⁹ ABRvS 13 november 2013, zaaknummers 201303243/1/R2 en 201303324/1/R2 en 201303514/1/R2 en 201303816/1/R2; Uitspraak 201211640/1/R2

¹⁰ ABRvS zaaknummer 201003301/1

¹¹ In Overijssel betreft dit 'Weerribben' en 'Engbertsdijkvenen'

¹² ABRvS zaaknummer 201600614/3/R2, 201600617/3/R2, 201600618/3/R2, 201600620/3/R2, 201600622/4/R2, 201600630/3/R2

- a) op 15 juli 2015 geen stikstofdepositie meer veroorzaakte,
- b) op 1 juli 2018 nog stikstofdepositie veroorzaakte of
- c) binnen één kilometer afstand van een Natura 2000-gebied staat.

Uw bedrijf heeft uitsluitend invloed op beschermde gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn.

B1.2 Vaststellen referentiesituatie

U beschikt over een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming van 4 juli 2018 met kenmerk 2018/0344413 voor de locatie Montageweg 2 in Holten. U wilt een uitbreiding/wijziging van uw activiteiten ten opzichte van deze vergunde situatie.

In bijlage 30 bij de aanvraag is in paragraaf 3.4 de referentiesituatie weergegeven.

Conclusie:

Uit de depositieberekening met AERIUS Calculator¹³ blijkt dat er sprake is van een verslechtering van de kwaliteit van Natura 2000-gebieden ten opzichte van de eerder verleende natuurvergunning. In overeenstemming met artikel 2.8 van de Wnb is een passende beoordeling dan aan de orde.

B1.3 Beoordeling mitigerende maatregelen

U treft maatregelen om de stikstofdepositie op habitattypen binnen de omringende Natura 2000-gebieden niet te laten toenemen. U kiest daarbij voor externe salderingsmaatregelen. Wij zien de beschrijving van de maatregelen, in combinatie met depositieberekeningen waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de situaties met en zonder salderen, als een passende beoordeling.

U wilt gebruik maken van de stikstofemissie van de inrichting aan de Waagweg 5 in Holten (in bezit van Vivera). Hiervoor zal de gemeente Rijssen-Holten een intrekkingsbesluit moeten nemen.

Op het moment dat het besluit op onderhavige vergunningaanvraag onherroepelijk wordt, wordt de omgevingsvergunning milieu (Waagweg 5) ingetrokken. Dit voorkomt de toename van stikstofdepositie. In bijlage 31 bij de aanvraag is een verklaring opgenomen van Vivera B.V. waarin wordt bevestigd dat de omgevingsvergunning milieu die ligt op de Waagweg 5 ingetrokken wordt op het moment dat het besluit op onderhavige aanvraag in werking is getreden.

Om bovenstaande te borgen is aan deze vergunning voorschrift 1 verbonden, zodat van deze vergunning pas gebruik kan worden gemaakt als het intrekkingsbesluit voor de Waagweg 5 onherroepelijk is.

Het bedrijf aan de Waagweg 5 in Holten, waarvan de stikstofemissie wordt overgenomen, beschikt niet over een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. Hierdoor kan dit bedrijf alleen emissie verhandelen als er ten tijde van de aanwijzing van gebieden al een milieuvergunning voor dit bedrijf was. Bovendien moet het bedrijf feitelijk nog aanwezig zijn op het moment van intrekking van de milieuvergunning.

Wij hebben vastgesteld dat het bedrijf al voor aanwijzing van gebieden beschikte over een milieuvergunning. Uit de geraadpleegde bronnen met recente informatie¹⁴ blijkt tevens dat het bedrijf feitelijk nog aanwezig is. Hierdoor kan dit bedrijf worden gebruikt voor het salderen. Door recente uitspraken van de Raad van State blijkt dat alleen emissie kan worden verhandeld die overeenkomt met de milieuvergunde situatie met de laagste ammoniakemissie. Dat komt overeen met onze beoordeling van de milieuvergunde situaties van een aanvrager van een vergunning op basis van de Wnb.

Op basis van de milieuvergunningenhistorie hebben we vastgesteld welke stikstofemissie verhandelbaar is. In bijlage 30 bij de aanvraag is in paragraaf 3.5 de verhandelbare emissie weergegeven.

¹³ AERIUS Calculator berekening met kenmerk RpkffMDbwPcA d.d. 14 juli 2021

¹⁴ luchtfoto Atlas van Overijssel

Uit bovenstaande gegevens komt naar voren dat maximaal 182,3 kg NO_x emissie kan worden verhandeld. Deze gegevens zijn gebruikt voor de berekening van stikstofdepositie op de relevante gebieden.

Uit bovenstaande gegevens komt naar voren dat emissie die wordt verhandeld past binnen de milieu-vergunde rechten ten opzichte van de verschillende referentiedata. Uit depositieberekeningen blijkt dat hiermee de toename van stikstofdepositie door de gewenste uitbreiding (zie bijlage 4, AERIUS Calculator berekening met kenmerk RSLLDZ2ghupR d.d. 22 april 2021) te niet wordt gedaan.

Overeenkomstig artikel 2.2.6, zesde lid, van de Beleidsregel Natuur Overijssel is op 29 april 2021 een melding gedaan van de voorgenomen externe saldering.

B1.4 Toetsing aan overige vereisten

Op basis van de Wnb¹⁵ houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging.

Wij zien geen aanleiding om de gevraagde toestemming te weigeren op basis van art. 1.10, derde lid Wnb.

B1.5 Eindconclusie toetsing

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke en beleidsmatige regels.

Op basis van deze overwegingen zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde situatie met bijbehorende stikstofdepositie kan worden verleend.

B2 Adviezen

B2.1 Bespreking van adviezen

Burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

C SLOTCONCLUSIE

Er zijn geen belemmeringen om de aangevraagde vergunning voor uw bedrijf op de locatie Montageweg 2 en Handelsweg 9 in Holten te verlenen. Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend. Om de kwaliteit van habitats te borgen wordt aan de vergunning voorschriften verbonden.

¹⁵ Wnb, artikel 1.10, derde lid.

Bijlage 3 Plattegrondtekening beoogde situatie

Bijlage 4 berekening AERIUS Calculator met kenmerk RSLDZ2ghupR

Bijlage 5 berekening AERIUS Calculator met kenmerk RiDLxBmRG6KD

Bijlage 6 berekening AERIUS Calculator met kenmerk RpkffMDbwPcA

