

[REDACTED]

Brief per e-mail: [REDACTED]

Almelo, 23 november 2022

Betreft: Beschikking BUS-evaluatie Brinkweg 2 in Markelo
Locatiecode: OV173510776
Zaaknummer: Z2022-ODT-014048

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte [REDACTED]

Op 25 oktober 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen via Kruse Milieu en Advies uit Geesteren. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Brinkweg 2 in Markelo. Het evaluatieverslag is opgesteld door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, 25 oktober 2022.

Besluit

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft.

Overwegingen

Op 15 september 2022 hebben wij voor de locatie Brinkweg 2 in Markelo de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen (zaaknummer Z2022-ODT-011484).

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- Er is gesaneerd door middel van ontgraving van de sterk met asbest verontreinigde grond tot onder de interventiewaarde. De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente.
- De sanering is uitgevoerd in de periode van 5 oktober tot en met 11 oktober 2022. De eindmelding is verricht op 11 oktober 2022.
- Tijdens de ontgravingswerkzaamheden is een beperkte stortlocatie met o.a. asbestplaten aangetroffen. In overleg met het bevoegd gezag (toezichthouder) is deze gelijk ontgraven en afgevoerd.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

- Tijdens de sanering heeft er aan de zuidzijde van de voormalige schuur een verkennend asbestonderzoek plaatsgevonden om vast te stellen of aan die zijde eveneens een druppelzone aanwezig is. Uit de onderzoeksgegevens (Kruse Milieu BV, kenmerk JLA/b/22.557, d.d. 3 oktober 2022) blijkt dat er geen sprake is van een asbestverontreiniging in de druppelzone.
- Er is in totaal over circa 10 m² ontgraven tot maximaal 0,6 m-mv. Hierbij is in totaal circa 4 m³ / 8 ton met asbest verontreinigde grond vrijgekomen.
- Alle vrijgekomen verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger of stortplaats).
- Door middel van controlebemonsteringen en analyse is voldaan aan de eisen van eindverificatie. Bij de analyses zijn geen overschrijdingen van de interventiewaarden meer aangetoond en is aan de saneringsdoelstelling 'ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde' voldaan.
- De ontgraving is niet aangevuld.
- Er is ter plaatse van de saneringslocatie geen sprake van een restverontreiniging, dus ook niet van nazorg of gebruiksbeperking(en).

Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.


Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dit moet doen. Ons besluit wordt gepubliceerd op overheid.nl. Voor meer informatie gaat u naar: www.officielenbekendmakingen.nl

Vragen?

Neem dan contact op met mevrouw L. Buzing-Huigen van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage:

1. Informatie over bezwaar maken

Afschrift(en):

- Kruse Milieu BV, t.a.v. de heer P.N. Haverkort, p.haverkort@krusegroep.nl
- Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, t.a.v. de heer D. Huntink
d.huntink@hunneman-milieu.nl
- Gemeente Hof van Twente, vergunningen@hofvantwente.nl

Bijlage 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.