

Provincie Overijssel

T.a.v. [REDACTED]

Luttenbergstraat 2

8012 EE ZWOLLE

Brief per e-mail: [REDACTED]@overijssel.nl

Almelo, 25 april 2022

Betreft: Beschikking BUS-evaluatie Haarlerveldweg 12 in Haarle

Zaaknummer: Z2022-ODT-002048

Locatiecode: OV016306411

WET BODEMBESCHERMING
BESCHIKKING

Geachte [REDACTED],

Op 11 april 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen. Het betreft een verzoek tot instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van de sanering op de locatie Haarlerveldweg 12 in Haarle. Het evaluatieverslag is opgesteld door Geofoxx, kenmerk 20190989, februari 2022.

Besluit

1. Gelet op het onderstaande, stemmen wij overeenkomstig artikel 14 lid 1 van het Besluit uniforme saneringen in met het evaluatieverslag.

Wij merken hierbij wel op dat deze instemming uitsluitend het gesaneerde deel van de locatie betreft.

Overwegingen

Op 2 december 2019 hebben wij voor de locatie Haarlerveldweg 12 in Haarle de BUS melding, categorie immobiel, ontvangen.

De melding is d.d. 2 december 2019 aangevuld met een Meldingsformulier Wijziging Beschikking/ Saneringsplan/ Plan van Aanpak. Deze is d.d. 15 januari 2020 onderbouwd middels het toesturen van een aanvullend asbestonderzoek.

De startmelding sanering is 12 februari 2020 ingediend bij de Omgevingsdienst Twente.

De sanering is uitgevoerd in de periode van 18 t/m 26 februari 2020. De gereedmelding sanering is 28 februari 2020 ontvangen door de Omgevingsdienst Twente.

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175
416
BIC BNGHNL2G

Uit het evaluatieverslag blijkt dat:

- Er is gesaneerd door middel van ontgraving van de sterk met PAK en/of asbest verontreinigde grond;
- De werkzaamheden zijn verricht onder BRL (6000 en 7000) en onder toezicht van de Omgevingsdienst Twente;
- De PAK-verontreiniging, vermoedelijk gerelateerd aan het stortmateriaal, is in totaal over circa 30 m² ontgraven van 1,0 tot maximaal 1,5 m-maaiveld. Hierbij is circa 15 m³ (32 ton) grond vrijgekomen, deze grond is afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger of stortplaats). Stortmateriaal is langs het overige deel van de fundatie niet aangetroffen;
- De asbestverontreiniging is in totaal over circa 98 m² ontgraven tot maximaal 0,2 m-maaiveld. Hierbij is circa 15 m³ (18 ton) grond vrijgekomen, deze grond is afgevoerd naar een erkende verwerker (reiniger of stortplaats);
- In de monsters van de bodem en de wanden van beide ontgravingen lagen alle gehalten beneden de terugsaneerwaarde. Hiermee is aan de doelstelling van de sanering voldaan;
- De ontgraving is niet aangevuld met gecertificeerde grond van buiten de locatie;
- Ter plaatse van de saneringslocatie is geen sprake van een (sterke) restverontreiniging, dus ook niet van nazorg of gebruiksbeperking(en).

Aanvullende opmerkingen afwijkingen eindmonsters PAK-verontreiniging

Ter plaatse van de PAK verontreiniging kon, vanwege het U-vormige profiel slechts 1 wandmonster genomen worden. De ontgraving heeft plaatsgevonden langs de kelder van de stal. De onderzijde van de kelder is niet bereikt waardoor en geen wandmonster genomen kon worden aan de stalzijde. De grond van 0 tot 1,0 m-mv is in twee depots geplaatst en bemonsterd. Na sanering is de grond (<AW2000) weer teruggeplaatst. De verhoogde PAK-gehalten zijn waarschijnlijk te relateren aan het aangetroffen stortmateriaal. Deze afwijking is gemeld aan het bevoegd gezag.


Conclusie

De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het BUS en de Regeling Uniforme Sanering.

Vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] van de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken via 0546-749 500 of per e-mail op info@odtwente.nl. Vermeld dan wel het zaaknummer als u reageert op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van gemeente Hellendoorn,



Ir. Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Bijlage(n):

1. Informatie over bezwaar maken

Afschrift(en):

- Geofoxx: info@geofoxx.nl
- Publicatie provincie Overijssel: [REDACTED]@overijssel.nl

Bijlage 1: Informatie over bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te schrijven aan:

Provincie Overijssel
College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Op de website van de provincie, www.overijssel.nl, vindt u ook of het mogelijk is om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de provinciale website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.