

ONTWERPBESCHIKKING

Ontgrondingenwet

Aanvrager:	VOF Reeve-Kampen
Aangevraagde activiteiten:	Aanvraag ontgrondingsvergunning Reeve Kampen
Datum ontvangst aanvraag:	20.03.2023
Locatie:	Woonwijk Reeve in Kampen
Datum beschikking:	08.06.2023
Kenmerk:	D2023-05-010908
Zaaknummer:	2023-008167

Datum verzending

09.06.2023

Deze ontwerpbeschikking is als volgt opgebouwd:

A.	ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET.....	3
A.1	Aanvraag	3
A.2	Ontwerpbesluit	3
A.3	Uitgangspunten bij het voorgenomen besluit.....	3
A.4	Ondertekening en verzending	4
A.5	Niet mee eens?	5
A.6	Veiligheid en bedrijfsvoering	6
A.7	Bescherming bodem en grondwater	6
A.8	Melden start werkzaamheden	6
A.9	Ontgrondingswerkzaamheden	6
A.10	Aanvoeren grond	6
A.11	Uitvoeren waterpassing	7
A.12	Afwerking, inrichting en beheer.....	7
A.13	Werkplan	7
A.14	Bescherming archeologische waarden	7
A.15	Geldigheidsduur.....	8
B.	OVERWEGINGEN BIJ HET VOORGENOMEN BESLUIT	9
B.1	Doel van de aanvraag	9
B.2	Ontgrondingenbeleid	9
B.3	Ruimtelijke ordening	9
B.4	Bodem	10
B.5	Water.....	10
B.6	Landschap en cultuurhistorie.....	10
B.7	Natuur	10
B.8	Archeologische waarden	11
B.9	Milieu	11
B.10	Overige belangen.....	11
B.11	Cumulatie	12
C.	SLOTCONCLUSIE	13

BIJLAGEN

- 1. Aanvraagformulier**
- 2. Aanvullende informatie aanvraag ontgrondingsvergunning Reeve**
- 3. Ligging plangebied**
- 4. Tekening ontgrondingen kad**
- 5. Tekening ontgroning situ**
- 6. Tekening ontgroning prof**
- 7. Aangepast aanmeldingsnotitie mer-beoordeling ontgroning Reeve te Kampen**

A. ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET

A.1 Aanvraag

Op 20 maart 2023 hebben wij een aanvraag om een ontgrondingsvergunning ontvangen van VOF Reeve-Kampen. Deze aanvraag hebben wij ingeboekt onder kenmerk D2023-03-008232.

De aanvraag betreft ontgrondingen ten behoeve van de aanleg van watergangen in de nieuw te realiseren woonwijk Reeve in Kampen.

Ligging

Het terrein van de aanvraag ligt aan het Reevediep ten zuidwesten van Kampen en is begrensd aan de noordzijde door de Hanzelijn en aan de westzijde door de randmeren Drontermeer en Vossemeer.

Het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft, is plaatselijk bekend als Reeve. De ligging van het plangebied wordt weergegeven in bijlage 3.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwerandmeren ligt op een afstand van circa 250 m.

Het terrein van de aanvraag is in gebruik als grasland en is in eigendom van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Kampen, sectie P, nummers: 4141, 5601, 5602, 5603, 5605, 5736, 6973, 6977, 7311, 7314, 7321 en 7636.

A.2 Ontwerpbesluit

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het voornemen op basis van de aanvraag:

1. aan VOF Reeve-Kampen vergunning te verlenen tot het ontgronden van het hiervoor genoemde terrein zoals aangegeven op de kaarten in bijlagen 4, 5 en 6,
2. de bijlagen 1-7 onderdeel te laten uitmaken van het besluit, voor zover ze niet in strijd zijn met deze voorschriften,
3. aan ons besluit voorschriften te verbinden die zijn weergegeven in deel B.

A.3 Uitgangspunten bij het voorgenomen besluit

De aanvraag betreft ontgrondingswerkzaamheden voor de aanleg van watergangen in de nieuw aan te leggen woonwijk Reeve in Kampen. De inhoud van de ontgroning bedraagt 166.273 m³ en beslaat een oppervlakte van 3,5 ha. De ontgrondingsdiepte is maximaal 3,35 m.

Gezien de aard van de ontgrondingswerkzaamheden is de aanvraag behandeld volgens de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Met de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een vormvrije M.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben beoordeeld dat de werkzaamheden niet M.e.r.-plichtig zijn, besluit GS kenmerk D2023-04-008504 van 17.05.2023.

Terinzagelegging


Deze ontwerpbeschikking met aanvraag en bijlagen leggen wij in het gemeentehuis van de gemeente Kampen en bij de provincie ter inzage.

A.4 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit hebben wij verzonden aan:

- a. Aanvrager: VOF Reeve-Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen,
- b. Adviseur/eigenaar: Burgemeester en Wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen;
- c. Adviseur: Het Oversticht, [REDACTED] (provinciaal archeoloog), Postbus 531, 8000 AM Zwolle;
- d. Eigenaar: Provincie Overijssel, Team grondzaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;
- e. Adviseur: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

A large black rectangular box redacting the signature of the official.

Lars Wuijster
Teamleider vergunningverlening

A.5 Niet mee eens?

Op dit besluit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing

Ons college heeft deze procedure van toepassing verklaard op besluiten op basis van de [wetgeving]. Dit betekent dat eerst een ontwerpbesluit wordt voorbereid, voordat GS een definitief besluit nemen. Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage en gedurende die termijn kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit?

Bent u het niet eens met ons voorgenomen besluit? Dan kunt u een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Uw zienswijze is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

- U zegt op welk voorgenomen besluit uw zienswijze betrekking heeft.
- U vermeldt in uw zienswijze welke opmerkingen u heeft bij het ontwerpbesluit.
- U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw zienswijze.
- U verstuurt de zienswijze op tijd. Op ons voorgenomen besluit staat in welke periode het ter inzage is gelegd. U stuurt ons binnen deze periode uw zienswijze.

Uw zienswijze kunt u schriftelijk verzenden.

U stuurt de zienswijze naar: Provincie Overijssel, team vergunningen, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT

A.6 Veiligheid en bedrijfsvoering

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is in verband met de ontgrondingswerkzaamheden.
3. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
4. Het terrein van vergunning moet aan het einde van de werkdag in een stabiele situatie worden achtergelaten. Bij hoogteverschillen van meer dan 1 meter moet u het talud afwerken onder een helling van ten minste 1 (verticaal) op 2 (horizontaal).
5. Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan waarop dat moment werkzaamheden worden verricht) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering en voldoende waarschuwborden.

A.7 Bescherming bodem en grondwater

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
 - a. moet u bij het gebruik van machines in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
 - b. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel aangevoerde grondspecie en/of grind, of bij verontreiniging van het water in de ontgroning, dient u op eerste aanzegging namens Gedeputeerde Staten op uw eigen kosten onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren. Daartoe moet u eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft, kunnen u namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk of gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden.

A.8 Melden start werkzaamheden

1. Minimaal twee weken vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email (overijsselloket@overijssel.nl) of telefonisch (Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99).
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

A.9 Ontgrondingswerkzaamheden

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de aanvraag met bijlagen;
2. U moet kunnen aantonen hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat het afwerkniveau van de ontgrondingswerkzaamheden is.

A.10 Aanvoeren grond

1. U mag alleen grond aanvoeren, als de grond:
 - van belang is voor de uitvoering en/of afwerking van de ontgrondingswerkzaamheden,
 - geen milieuschade veroorzaakt,
 - voldoet aan de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit.
2. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden, voor zover in een rechtsgeldige omgevingsvergunning niet anders is bepaald.

A.11 Uitvoeren waterpassing

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat door een erkende en onafhankelijke instantie een waterpassing van het terrein van vergunning wordt uitgevoerd. De resultaten van deze waterpassing moeten ten minste in de vorm van een hoogtepunten- en/of hoogtelijnenkaart (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden toegestuurd.

Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten daartoe aangewezen ambtenaren moet u personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking stellen.

A.12 Afwerking, inrichting en beheer

1. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.
2. De (eind-)afwerking van het terrein dient conform de tekeningen van bijlagen 4, 5 en 6 plaatsvinden.

A.13 Werkplan

1. Binnen minimaal twee weken voor de begin van de ontgroning dient u een werkplan (in tweevoud) ter voorleggen aan het team handhaving, Eenheid Publieke Dienstverlening van de provincie Overijssel (overijsselloket@overijssel.nl).
2. Dit werkplan moet ten minste het volgende inhouden:
 - naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgroning, evenals van de persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de vergunningsvoorschriften;
 - een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
 - de fasering in de uitvoering;
 - de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste installaties en/of voorzieningen);
 - het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
 - de locaties van depotplaatsen voor ophoogzand, industriezand, grind en humeuze grond;
 - de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
 - de plaats van de aan te brengen waarschuwborden, de afrastering en de toegangshekken.
3. U dient de ontgroning uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of namens Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het werkplan

worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk voorleggen aan het team handhaving, Eenheid Publieke Dienstverlening van de provincie Overijssel (overijsselloket@overijssel.nl).

A.14 Bescherming archeologische waarden

1. Waar redelijkerwijs mogelijk dient u medewerking te verlenen aan de bescherming van archeologische, geologische en paleontologische bodemvondsten binnen het terrein van vergunning.
2. Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 - 421 32 57.
3. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

A.15 Geldigheidsduur

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt bepaald op 31 december 2030. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

B. OVERWEGINGEN BIJ HET VOorgenomen BESLUIT

Aan deze beschikking met de in B. genoemde voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

B.1 Doel van de aanvraag

De ontgrondingen worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de woonwijk Reeve aan de noordzijde van het Reevediep in Kampen. Het dorp kenmerkt zich door een waterrijke milieu dat wordt gerealiseerd met de aanleg van waterpartijen, grote en kleinere watergangen en de sluis. Voor het graven van grote watergangen is nu de ontgrondingsvergunning aangevraagd.

In totaal worden 3,5 ha watergangen ontgrond met een maximale diepte van 3,35 m. De omvang van deze ontgrondingen bedraagt 166.273 m³.

Het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft, is plaatselijk bekend als Reeve. Het terrein van de aanvraag is in gebruik als grasland en is in eigendom van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Kampen, sectie P, nummers: 4141, 5601, 5602, 5603, 5605, 5736, 6973, 6977, 7311, 7314, 7321 en 7636.

B.2 Ontgrondingenbeleid

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden in principe alleen toegestaan als ze functioneel zijn en mogen bij uitvoering de exploitatie van multifunctionele ontgrondingen in de omgeving niet verstoren. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgraving wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De aanvraag betreft een functionele ontgraving, ten behoeve van de aanleg van watergangen.

Bij de ontgraving komt circa 16.6273 m³ grondspecie vrij, bestaande uit 64.058 m³ humeuze grond en 6.3843 m³ ophoogzand. Het veen wordt afgevoerd en alle overige grond wordt gebruikt voor terreinophoging.

B.3 Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming.

In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: laagveenrestant;
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: laagveenontgining.

In het geldende bestemmingsplan IJsseldelta Zuid, vastgesteld op 25 november 2015, van de gemeente Kampen is de betreffende locatie aangewezen voor wonen en recreatie.

B.4 Bodem

Volgens de bodemkaart Nederland is de bodem in het plangebied gevormd door zeekleigronden en moeras. Er is vanaf maaiveld sprake van een laag humeuze gemeengde kleihoudende zanderige grond gevolgd door veen tot circa 2 a 2,5 m (niet overal aanwezig).

Vanaf 1 oktober 2019 is het tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie van toepassing. Dit betekent dat als de vergunninghouder grond wil afvoeren naar een locatie buiten het projectgebied van de ontgronding, dat hij moet voldoen aan de eisen die wettelijk gesteld worden aan het verplaatsen van grond. Meer informatie over de 'zeer zorgwekkende stoffen' zoals PFAS en PFOS staat op de site van Bodemplus: <https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/>.

Het aan- en afvoeren van grond moet voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Kampen het bevoegd gezag is.

B.5 Water

Op basis van een door Royal Haskoning in 2023 geactualiseerd onderzoek is vastgesteld dat het afgraven van watergangen met een diepte van 2,5 m tot wegzijging in het plangebied zal leiden en tot toename van de interactie tussen het oppervlakte- en grondwater. In het oosten zal de kwelstroom toenemen. Uit het gesimuleerde onderzoek is gebleken dat extreme neerslag en hoge waterstanden de wegzijging laten omslaan in een kwel. Om wegzijging te beperken, wordt een laag klei van 20 cm op de bodem van de watergangen toegepast.

De invloed op de grondwaterstanden in de omgeving is kleiner.

De ontgrondingen zullen niet leiden tot belangrijke nadelige milieueffecten op het water.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft ingestemd met de aanleg van watergangen en de voorgestelde maatregelen.

De gemiddelde waterstand van het freatisch grondwater ligt op circa NAP -1,3 m, waarbij deze in natte perioden kan stijgen tot NAP -0,8 m en in drogere perioden kan dalen tot circa NAP -1,5 m.

B.6 Landschap en cultuurhistorie

Ten gevolge van de aanleg van woonwijk Reeve wijzigt het agrarische polderlandschap in een stedelijk landschap met veel ruimte voor water. De watergangen zorgen voor versterking van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving bij de overgang naar stedelijk landschap.

Het plangebied is niet aangemerkt als een beschermd dorps- of stadsgebied op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel. Een aantal cultuurhistorische lijnelementen loopt nabij het plangebied. Ten gevolge van de realisatie van het plan wordt de Slaper weer gesitueerd op de historische lijn.

B.7 Natuur

De bescherming van soorten, planten en/of dieren, gebieden en houtopstanden is geregeld in de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is rechtstreeks werkend.

De ontgrondingen in het plangebied kunnen van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of dieren en daardoor is er een toets uitgevoerd aan de bepaling van deze wet. Uit deze toets is gebleken dat voor een aantal soorten (grote modderkruiper, rugstreeppad, hermelijn en wezel) een ontheffing Wet natuurbescherming dient te worden aangevraagd en verleend, voorafgaande aan de uitvoeringswerkzaamheden.

Voor de uitvoering van de ontgrondingen is een ecologisch werkprotocol van toepassing.

Wegens eventuele stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied en de bescherming van houtopstanden geldt een vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze vergunningsplicht staat los van de beoordeling van een vergunning conform de Ontgrondingenwet.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet men rekening houden met de broedtijd van de broedende vogels.

B.8 Archeologische waarden

Ten behoeve van de beoordeling van het aspect archeologie is een aantal onderzoeken uitgevoerd.

Deze rapportage en onderzoeken zijn beoordeeld door de provinciale archeoloog Het Oversticht. Wij hebben op 23 maart 2023 het archeologische advies van Het Oversticht ontvangen.

Volgens de provinciale archeoloog is op basis van het bureauonderzoek, booronderzoek en een proefsleufonderzoek in 2021 een terp opgegraven (vindplaats 7) en is door planaanpassing vindplaats 3 veiliggesteld.

Op basis van het uitgevoerde archeologische onderzoek wordt het gebied op dit punt vrijgegeven. Archeologisch onderzoek is niet meer nodig; de ontgrondingsvergunning kan zonder archeologische voorwaarden worden verleend.

B.9 Milieu

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een M.e.r-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In voorschrift A7 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Kampen het bevoegde gezag is.

B.10 Overige belangen

Externe veiligheid

In het plangebied zijn geen risico veroorzakende inrichtingen aanwezig, er worden geen gevaarlijke stoffen geproduceerd noch vervoerd.

Ten noordwesten van het plangebied is een transportroute voor gevaarlijke stoffen aanwezig, de Hanzelijn. De ligging van deze transportroute en de veiligheidscontouren biedt geen beperking noch gevaar voor het uitvoeren van de ontgroningen. Er worden hierdoor geen nadelige effecten verwacht.

Niet-gesprongen explosieven

Op basis van een explosievenonderzoek, uitgevoerd ten behoeve van het realiseren van de bypass Kampen voor het gebied IJsseldelta-Zuid, is geconcludeerd dat in het plangebied geen verhoogd risico bestaat voor het aantreffen van achtergebleven, conventionele explosieven.

Geluid, luchtkwaliteit en verkeer

Ten gevolge van de inzet van machines voor de ontgroningen en transportbewegingen wordt in de periode van de werkzaamheden een toename van geluid en van emissie van stoffen verwacht. Deze toename is tijdelijk en heel beperkt. Bovendien zijn in de directe omgeving van het plangebied geen woningen aanwezig.

Er worden tijdelijke bouwwegen aangelegd die aansluiten op de Slaper en er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de openbare wegen.

B.11 Cumulatie

In de directe omgeving van het plangebied worden geen andere projecten gerealiseerd die tot cumulatieve effecten met de ontgroningen zouden kunnen leiden.

Er is dan geen sprake van nadelige milieueffecten.

C. SLOTCONCLUSIE

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgroning op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.