



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum : 28 mei 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-001533 - gemeente Voorst
Activiteit : het wijzigen van een rundveehouderij aan de Oudhuizerstraat 22, 7382 BS
te Klarenbeek
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : W.A. Lammersen
Zaaknummer : 2014-001533

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van de heer W.A. Lammersen, Oudhuizerstraat 22 te Klarenbeek, hierna te noemen aanvrager, van 27 januari 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het verplaatsen van de veebezetting binnen de inrichting. De inrichting is gelegen op ongeveer 2.500 meter van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen, op ongeveer 4.500 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en op ongeveer 4.900 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 25 januari 2014.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 21 maart 2014 tot 2 mei 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorst.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Deze vergunning vervangt de op 29 maart 2013 verleende vergunning met zaaknummer 2012-020789.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundveehouderij waarbij het jongvee wordt verplaatst.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Landgoederen Brummen, Veluwe en Uiterwaarden IJssel. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 29 maart 2013 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 29 maart 2013 (Nbw)		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	203

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	203

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr


Habitatype	Depositie		
	Vergund op 29 maart 2013	Aangevraagd	Verschil
<i>Landgoederen Brummen</i>			
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,6	0,6	0
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,5	0,5	0
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,5	0,5	0
H6410 Blauwgraslanden	0,5	0,5	0
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	0,5	0,5	0
H6230 Heischrale graslanden	0,1	0,1	0
<i>Veluwe</i>			
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,2	0,2	0
H6230 Heischrale graslanden	0,2	0,2	0
H4030 Droge heiden	0,1	0,1	0
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,1	0,1	0
H9190 Oude eikenbossen	0,1	0,1	0
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,1	0,1	0
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,1	0,1	0
<i>Uiterwaarden IJssel</i>			
H91E0A Zachthoutooibossen	0,3	0,3	0
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid	0,3	0,3	0
H6510A Glanshaverhooiland	0,3	0,3	0
H6120 Stroomdalgrasland	0,3	0,3	0
H91E0B Essen-iepenbossen	0,3	0,3	0
H91F0 Droge hardhoutooibossen	0,1	0,1	0

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 29 maart 2013 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 29 maart 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepsschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 29 maart 2013 (Nbw)
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Landgoederen Brummen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Landgoederen Brummen is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Op 20 mei 2003 is Landgoederen Brummen in zijn geheel aangemeld als speciale bescher-mingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: Aanwijzingsbesluit Landgoederen Brummen)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

<i>Habitattypen</i>	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	=	=
H 9120 Beuken- eikenbossen met hulst	=	=
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling verspreiding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310 Stufzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	=
H9160A Eiken-Haagbeukenbossen		>	=
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		>	>

¹Prioritair habitatype

Uiterwaarden IJssel (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden ¹	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen ^{1,2}	>	= / >
H91F0 Droge hardhoutooibossen ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	>	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaartgraslanden	>	>
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	>	>

¹Voor dit habitatype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

²Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 29 maart 2013 (Nbw)

Naam van de berekening: Oudhuizerstraat 22 Klarenbeek vergund

Gemaakt op: 11-03-2014 13:03:42

Zwaartepunt X: 203,000 Y: 464,500

Cluster naam: Oudhuizerstraat 22 Klarenbeek

Berekende ruwheid: 0,16 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal A	202 984	464 471	1,5	1,5	0,5	0,40	31
2	Stal B	202 997	464 474	1,5	1,5	0,5	0,40	39
3	Stal C	202 975	464 489	1,5	1,5	0,5	0,40	140
4	Stal D	202 984	464 493	1,5	1,5	0,5	0,40	82
5	Stal F	203 002	464 504	1,5	1,5	0,5	0,40	164
6	Stal H	202 994	464 522	1,5	1,5	0,5	0,40	94
7	Stal J	202 947	464 484	1,5	1,5	0,5	0,40	242

Gevoelige locaties:

Volgnr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Landgoederen Brummen			
2	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	202 877	461 630	0,55
3	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	202 863	461 559	0,54
4	H3130 Zwakgebufferde vennen	202 917	461 545	0,53
5	H6410 Blauwgraslanden	202 615	461 521	0,52
6	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	202 715	461 456	0,51
7	H6230 Heischrale graslanden	204 385	456 859	0,11
8	Veluwe			
9	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	197 028	462 541	0,17
10	H6230 Heischrale graslanden	197 274	460 788	0,18
11	H4030 Droge heiden	196 179	460 828	0,14
12	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	195 979	460 787	0,14
13	H9190 Oude eikenbossen	195 808	459 878	0,13
14	H5130 Jeneverbesstruwelen	194 889	459 312	0,11
15	H2310 Stuifzandheiden met struikhei	200 618	455 202	0,09
16	Uiterwaarden IJssel			
17	H91E0A Zachthoutooibossen	208 094	466 214	0,34
18	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid	208 199	466 347	0,33
19	H6510A Glanshaverhooiland	208 300	466 118	0,31
20	H6120 Stroomdalgrasland	208 167	467 422	0,34
21	H91E0B Essen-iepenbossen	209 062	467 171	0,25
22	H91F0 Droge hardhoutooibossen	210 152	458 570	0,09

Details van Emissie Punt: Stal A (4678)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	8	3.9	31.2

Details van Emissie Punt: Stal B (4679)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	10	3.9	39

Details van Emissie Punt: Stal C (4680)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	36	3.9	140.4

Details van Emissie Punt: Stal D (4681)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	21	3.9	81.9

Details van Emissie Punt: Stal F (4682)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	42	3.9	163.8

Details van Emissie Punt: Stal H (4683)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	24	3.9	93.6

Details van Emissie Punt: Stal J (4684)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	62	3.9	241.8



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Oudhuizerstraat 22 Klarenbeek aangevraagd

Gemaakt op: 11-03-2014 13:29:44

Zwaartepunt X: 203,000 Y: 464,500

Cluster naam: Oudhuizerstraat 22 Klarenbeek

Berekende ruwheid: 0,16 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	202 975	464 489	1,5	1,5	0,5	0,40	129
2	Stal D	202 984	464 493	1,5	1,5	0,5	0,40	82
3	Stal F	203 002	464 504	1,5	1,5	0,5	0,40	164
4	Stal H	202 994	464 522	1,5	1,5	0,5	0,40	176
5	Stal J	202 947	464 484	1,5	1,5	0,5	0,40	242

Gevoelige locaties:

Volgnr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Landgoederen Brummen			
2	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	202 877	461 630	0,55
3	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	202 863	461 559	0,53
4	H3130 Zwakgebufferde vennen	202 917	461 545	0,53
5	H6410 Blauwgraslanden	202 615	461 521	0,52
6	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	202 715	461 456	0,51
7	H6230 Heischrale graslanden	204 385	456 859	0,11
8	Veluwe			
9	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	197 028	462 541	0,17
10	H6230 Heischrale graslanden	197 274	460 788	0,18
11	H4030 Droge heiden	196 179	460 828	0,14
12	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	195 979	460 787	0,14
13	H9190 Oude eikenbossen	195 808	459 878	0,13
14	H5130 Jeneverbesstruwelen	194 889	459 312	0,11
15	H2310 Stuifzandheiden met struikhei	200 618	455 202	0,09
16	Uiterwaarden IJssel			
17	H91E0A Zachthoutooibossen	208 094	466 214	0,34
18	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid	208 199	466 347	0,33
19	H6510A Glanshaverhooiland	208 300	466 118	0,31
20	H6120 Stroomdalgrasland	208 167	467 422	0,34
21	H91E0B Essen-iepenbossen	209 062	467 171	0,25
22	H91F0 Droge hardhoutooibossen	210 152	458 570	0,09

Details van Emissie Punt: Stal C (4680)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	33	3.9	128.7

Details van Emissie Punt: Stal D (4681)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	21	3.9	81.9

Details van Emissie Punt: Stal F (4682)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	42	3.9	163.8

Details van Emissie Punt: Stal H (4683)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	45	3.9	175.5

Details van Emissie Punt: Stal J (4684)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	62	3.9	241.8

