



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 29 juni 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2015-006479 - gemeente Barneveld
Activiteit : het wijzigen van een vleeskalverhouderij aan Krollerweg 6, 3774 RG
Kootwijkerbroek
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : J. van der Wal
Zaaknummer : 2015-006479

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van J. van der Wal, Krollerweg 6, 3774 RG Kootwijkerbroek, hierna te noemen aanvrager, van 23 april 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in wijziging van een vleeskalverhouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 3.890 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 16 april 2015, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

J. van der Wal een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 5 februari 2013 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2012-019453.
- 3 De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van te voren worden gemeld bij post@gelderland.nl, onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft de wijziging van een vleeskalverhouderij. Er wordt een nieuwe stal gebouwd (stal N) en het aantal te houden dieren neemt af met 180 stuks.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting is de onderstaande vergunning verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
Nbwetvergunning, zaaknummer 2012-019453	5 februari 2013	3.935,0

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 5 februari 2013		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vleeskalveren	A4.100	1.574

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vleeskalveren	A4.100	1.394

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 5-2-2013	Aangevraagd	Verschil
<i>Veluwe</i>			
H9190 Oude eikenbossen	2,0	1,8	-0,2
H3160 Zure vennen	2,5	2,2	-0,3
H2310 Stuihzanden met struikheide	2,1	1,9	-0,2
H4010_A Vochtige heiden op zandgronden	2,2	1,9	-0,3

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 5 februari 2013 sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 5 februari 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het

zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Arnhem, 29 juni 2015

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 5 februari 2013
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

<i>Habitattypen</i>	<i>Doelstelling verspreiding</i>	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H2310 Stufzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7140 Overgangs en trilvenen		=	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H7230 Kalkmoerassen		=	=
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	>
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 5 februari 2013

Naam van de berekening: van der Wal te Barneveld vergunde situatie

Gemaakt op: 8-06-2015 7:15:36

Zwaartepunt X: 173,100 Y: 463,300

Cluster naam: G van der Wal te Barneveld vergund

Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	173 023	463 259	4,6	3,3	0,5	4,00	425
2	Stal D	173 051	463 247	5,5	4,1	0,5	4,00	848
3	Stal E	173 085	463 238	4,8	3,4	0,5	4,00	280
4	Stal F	173 058	463 265	5,2	3,6	0,5	4,00	758
5	Stal H	173 061	463 287	6,4	4,2	0,5	4,00	788
6	Stal I	173 026	463 297	7,4	4,7	0,5	4,00	838
7	Stal N	173 063	463 304	6,0	4,0	0,5	4,00	0

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Veluwe H9190	177 734	465 141	2,02
2	Veluwe H3160	177 244	464 065	2,46
3	Veluwe H2310	177 313	464 028	2,11
4	Veluwe H4010_A	177 204	463 843	2,15

Details van Emissie Punt: Stal C (1064)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	170	2.5	425

Details van Emissie Punt: Stal D (1065)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	339	2.5	847.5

Details van Emissie Punt: Stal E (1066)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	112	2.5	280

Details van Emissie Punt: Stal F (1067)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleesklaveren	303	2.5	757.5

Details van Emissie Punt: Stal H (1068)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	315	2.5	787.5

Details van Emissie Punt: Stal I (1069)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	335	2.5	837.5

Details van Emissie Punt: Stal N (1070)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	0	2.5	0



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: van der Wal te Barneveld aangevraagde situatie

Gemaakt op: 7-06-2015 21:35:37

Zwaartepunt X: 173,100 Y: 463,300

Cluster naam: G van der Wal te Barneveld aangevraagd

Berekende ruwheid: 0,25 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	173 023	463 259	4,6	3,3	0,5	4,00	300
2	Stal D	173 051	463 247	5,5	4,1	0,5	4,00	660
3	Stal E	173 085	463 238	4,8	3,4	0,5	4,00	155
4	Stal F	173 058	463 265	5,2	3,6	0,5	4,00	570
5	Stal H	173 061	463 287	6,4	4,2	0,5	4,00	600
6	Stal I	173 026	463 297	7,4	4,7	0,5	4,00	650
7	Stal N	173 063	463 304	6,0	4,0	0,5	4,00	550

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Veluwe H9190	177 734	465 141	1,79
2	Veluwe H3160	177 244	464 065	2,18
3	Veluwe H2310	177 313	464 028	1,87
4	Veluwe H4010_A	177 204	463 843	1,90

Details van Emissie Punt: Stal C (1064)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	120	2.5	300

Details van Emissie Punt: Stal D (1065)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	264	2.5	660

Details van Emissie Punt: Stal E (1066)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	62	2.5	155

Details van Emissie Punt: Stal F (1067)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleesklaveren	228	2.5	570

Details van Emissie Punt: Stal H (1068)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	240	2.5	600

Details van Emissie Punt: Stal I (1069)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	260	2.5	650

Details van Emissie Punt: Stal N (1070)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	220	2.5	550

