



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 15 juli 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2015-008853 - gemeente Berkelland
Activiteit : het wijzigen van een varkens en rundveehouderij aan Platvoetsdijk 24,
7271 NG Borculo
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : J.J.F.M. Brinke
Zaaknummer : 2015-008853

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van J.J.F.M. Brinke, Platvoetsdijk 24, 7271 NG Borculo, hierna te noemen aanvrager, van 23 juni 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het stoppen met de varkens en het uitbreiden van het melk- rundvee. De inrichting is gelegen op ongeveer 3.200 meter van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 22 juni 2015, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

J.J.F.M. Brinke een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 3 februari 2012 verleende VVGB- Nbw-vergunning met zaaknummer 2011-011104.
- 3 De start en de oplevering van de verbouwwerkzaamheden moeten een week van te voren worden gemeld bij post@gelderland.nl, onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkens- melkrundveehouderij waarbij er een wijziging in dieren plaats vindt. De varkens worden vervangen door extra melkrundvee.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
VVGB-Nbw vergunning 2011-011104	3 februari 2012	1.152,3

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 3 februari 2012		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Melkkoeien	A1.100.1	44
Vrouwelijk jongvee	A3.100	19
Kraamzeugen	D1.2.16 / BWL2004.07.V1	18
Kraamzeugen	D1.2.100	6
Guste- dragende zeugen	D1.3.1 + D4.1 / BB95.02.027V1	28
Guste- dragende zeugen	D1.3.1 / BB95.02.027V1	29
Gespeende biggen	D1.1.3.1 / BWL2006.06	180
Opfokzeugen	D3.100.2	8
Vleesvarkens	D3.2.7.1.1	200
Vleesvarkens	D3.100.1 + D4.1	72
Dekberen	D2.100	2
Paarden	K1.100	3

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Melkkoeien	A1.100.1	102
Vrouwelijk jongvee	A3.100	40
Paarden	K1.100	3

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	3 februari 2012	Aangevraagd	Verschil
<i>Stelkampsveld</i>			
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,8	0,8	
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	0,8	0,8	
H4030 Droge heiden	0,8	0,8	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,8	0,8	
H6410 Blauwgraslanden	0,8	0,8	
H7230 Kalkmoerassen / Alkalisch laagveen	0,7	0,7	
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,6	0,6	
H6230 Heischrale graslanden	0,8	0,8	

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 3 februari 2012 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 3 februari 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 3 februari 2012
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Stelkampsveld (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Stelkampsveld is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

<i>Habitattypen</i>	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H3130 Zwakgebufferde vennen	>	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H4030 Droge heiden	=	=
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>	>
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	>	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 3 februari 2012

Naam van de berekening: Platvoetsdijk 24 vergund VVGB

Gemaakt op: 13-07-2015 14:26:32

Zwaartepunt X: 232,400 Y: 456,800

Cluster naam: 2015-008853, Platvoetsdijk 24 Borculo

Berekende ruwheid: 0,17 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal A	232 418	456 798	1,5	3,3	0,5	4,00	54
2	Stal B	232 413	456 766	5,0	3,3	0,5	4,00	125
3	Stal C	232 420	456 780	4,7	3,3	0,5	4,00	128
4	Stal D	232 444	456 792	1,5	1,5	0,5	0,40	361
5	Stal E	232 454	456 773	5,5	3,9	0,4	4,00	392
6	Stal F	232 444	456 763	1,5	1,5	0,5	0,40	92

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam <i>Stelkampsveld</i>	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	H3130	229 457	458 711	0,79
2	H4010A	229 479	458 726	0,80
3	H4030	229 466	458 808	0,77
4	H7150	229 498	458 779	0,79
5	H6410	229 508	458 946	0,75
6	H7230	229 727	459 239	0,72
7	H91E0C	229 404	459 507	0,63
8	H6230	229 491	458 783	0,79

Details van Emissie Punt: Stal A (954)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3.100	vrouwelijk jongvee	10	3.9	39
2	K1.100	paarden	3	5	15

Details van Emissie Punt: Stal B (955)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	kraamzeugen	18	2.9	52.2
2	D1.2.100	kraamzeugen	6	8.3	49.8
3	D1.1.3.1	gespeende biggen	180	0.13	23.4

Details van Emissie Punt: Stal C (956)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1+D4.1	vleesvarkens	72	1.775	127.8

Details van Emissie Punt: Stal D (957)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melkkoeien	38	9.5	361

Details van Emissie Punt: Stal E (958)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D2.100	dekberen	2	5.5	11
2	D3.2.7.1.1	vleesvarkens	200	1	200
3	D3.100.2	opfokzeugen	8	3.5	28
4	D1.3.100+D4.1	guste-dragende zeugen	28	2.98	83.44
5	D1.3.1	guste-dragende zeugen	29	2.4	69.6

Details van Emissie Punt: Stal F (959)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melkkoeien	6	9.5	57
2	A3.100	vrouwelijk jongvee	9	3.9	35.1



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Platvoetsdijk 24, aanvraag
Gemaakt op: 13-07-2015 15:15:43
Zwaartepunt X: 232,400 Y: 456,800
Cluster naam: 2015-008853, Platvoetsdijk 24 Borculo
Berekende ruwheid: 0,17 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	232 419	456 798	1,5	3,3	0,5	4,00	54
2	Stal B	232 421	456 763	5,0	3,3	0,5	4,00	31
3	Stal C	232 413	456 779	4,7	3,3	0,5	4,00	86
4	Stal D	232 445	456 789	1,5	1,5	0,5	0,40	399
5	Stal E	232 445	456 770	5,5	3,9	0,4	4,00	152
6	Stal F	232 444	456 761	1,5	1,5	0,5	0,40	228
7	Stal H	232 462	456 790	1,5	1,5	0,5	0,40	228

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam <i>Stelkampsveld</i>	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	H3130	229 457	458 711	0,82
2	H4010A	229 479	458 726	0,82
3	H4030	229 466	458 808	0,80
4	H7150	229 498	458 779	0,81
5	H6410	229 508	458 946	0,77
6	H7230	229 727	459 239	0,74
7	H91E0C	229 404	459 507	0,64
8	H6230	229 491	458 783	0,81

Details van Emissie Punt: Stal A (954)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3.100	vrouwelijk jongvee	10	3.9	39
2	K1.100	paarden	3	5	15

Details van Emissie Punt: Stal B (955)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3.100	vrouwelijk jongvee	8	3.9	31.2

Details van Emissie Punt: Stal C (956)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3.100	vrouwelijk jongvee	22	3.9	85.8

Details van Emissie Punt: Stal D (957)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melkkoeien	42	9.5	399

Details van Emissie Punt: Stal E (958)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melkkoeien	16	9.5	152

Details van Emissie Punt: Stal F (959)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melkkoeien	24	9.5	228

Details van Emissie Punt: Stal H (968)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	melkkoeien	24	9.5	228

