

IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE

01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is)

- ☐ Tussenevaluatie van fase _____
- ☐ Eindevaluatie volledige sanering **zonder nazorg** (zie ook vraag 6)
- ☐ Eindevaluatie deelsanering **zonder nazorg** (zie ook vraag 6)
- ☒ Eindevaluatie volledige sanering **met nazorg** (zie ook vraag 6)
- ☐ Eindevaluatie deelsanering **met nazorg** (zie ook vraag 6)

Als gegevens worden gevraagd die niet relevant zijn voor de uitgevoerde sanering en/of de in te dienen evaluatie, moet bij de desbetreffende vraag worden aangegeven: 'n.v.t.' en de reden waarom (bijv. vanwege een gefaseerde sanering).

02 Locatiegegevens (zie toelichting)

Lokatienaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 13-19

Gemeente: Zaltbommel

Nummer van verontreiniging: GE 029700435

Zaaknummer beschikking saneringsplan: 2013-017406

Datum besluit instemming saneringsplan: 7 maart 2014

03 Melder/opdrachtgever/gemachtigde

Email: j.vanzanten@dekernen.nl

Naam: De Kernen

Adres: Postbus 13

Postcode/woonplaats: 5320 AA Hedel

Contactpersoon: De heer J. van Zanten

Telefoonnr.: 088-5824000

- Is er sprake van een machtiging? ☐ Ja ☒ Nee
- Zo ja, is de gemachtigde dezelfde als bij de melding artikel 28 Wbb? ☐ Ja ☐ Nee

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

04 Wijziging gegevens (zie toelichting)

- Is de huidige eigenaar van de locatie dezelfde als ten tijde van de melding van het voornemen tot saneren? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de zakelijk of persoonlijk gerechtigde(n) tot de locatie? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan in de bestemming en de functie van de locatie en/of omgeving? (zie toelichting) ☐ Ja ☒ Nee

Bij wijziging gegevens specificatie bijvoegen van nieuwe eigenaar (met contactpersoon) en/of naam, adres en juridische hoedanigheid van de zakelijk of persoonlijk gerechtigden en/of aard van de vroegere, huidige en toekomstige bestemming of gebruik van de locatie en het gebruik van de omgeving

05 Geef aan waar in het evaluatieverslag (paragraaf of bladzijdenummer) de volgende gegevens zijn aangegeven: (zie toelichting)

- startdatum en einddatum van uitgevoerde sanering: H. 1.1

- eventuele wijziging saneringsplan saneringsdoelstelling bovengrond (incl. zaaknr. en datum besluit instemming wijziging)
H. 1.2

- beschrijving van eventuele *voorziene* restverontreiniging:
H. 4

- beschrijving van eventuele *onvoorziene* restverontreiniging en gevolgen daarvan:
n.v.t.: de restverontreiniging is via de wijziging SP vastgelegd.

- afspraken met eigenaar onvoorziene restverontreiniging buiten het eigen perceel:
n.v.t.

- hoeveelheden grond hergebruikt op locatie (schoon en verontreinigd): 80 (115 - 30) m³

- hoeveelheden afgevoerde grond naar reiniger, stort, hergebruik elders: 1445,08 (2015,08 - 570) ton

- hoeveelheden aangevoerde grond (schoon en verontreinigd): 1417 (1817 - 400) m³

Indien bij één van bovenstaande vragen niets kan worden ingevuld, de informatie alsnog in dit formulier of in een aparte bijlage aangeven.

06 Nazorg

- | | | |
|--|--|---|
| - Is er sprake van een leeflaagsanering? | ☒ Ja | ☐ Nee |
| - Liggen gehalten grond direct onder de leeflaag/onder de verharding boven I-waarde? | ☐ Ja | ☒ Nee |
| - Is er sprake van een niet-stabiele eindsituatie voor het grondwater? | ☐ Ja | ☒ Nee |

Als bij één van bovenstaande vragen ja is ingevuld, een nazorgplan indienen (of afzonderlijk hoofdstuk nazorg opnemen in evaluatieverslag met vermelding "en nazorgplan" op voorblad).

Ook bij een functiegerichte sanering met leeflaag geschikt voor bijvoorbeeld wonen en tuin moet een nazorgplan worden bijgevoegd. Hierin moet minimaal iets zijn opgenomen over:

- tot welke dikte de leeflaag normaal is te gebruiken;
- of er nog bijzondere beperkingen (Bij Lokale Maximale Waarden) zijn;
- wie zorg draagt voor herstel bij beschadigingen;
- door wie een wijziging naar een gevoeliger gebruik wordt gemeld in de situatie dat de leeflaag niet geschikt is voor ieder gebruik (geen kwaliteit AW 2000);
- de restverontreiniging en de vraag of actieve controle nodig is (Bij gehalten direct onder de leeflaag/verharding >|-waarde). Zie ook de Beleidsnota bodem 2012.

Tevens kadastrale kaart bijvoegen voorzien van achtergrondwaarde en interventiewaardecontour van de restverontreiniging voor grond en streefwaardecontour en interventiewaardecontour van de restverontreiniging voor grondwater.

07 Welke terugsaneerwaarde is gerealiseerd (maximale gehalte in restverontreiniging)?

Vaste bodem

☐ $\leq$ AW 2000☒ $\leq$ I-waarde☐ $>$ I-waarde

Grondwater

☐ $\leq$ S-waarde☒ $\leq$ I-waarde☐ $>$ I-waarde

08 Wat was de

- totale oppervlakte gesaneerde grond $>$ I-waarde? (zie toelichting): 130 m²- totaal bodemvolume gesaneerde grond $>$ I-waarde (zie toelichting)?:
(Let op, het gaat om *gesaneerde* m³ grond, niet om *ontgraven* m³) 145 m³- totaal bodemvolume gesaneerd grondwater $>$ I-waarde (zie toelichting)?: 500 m³(Let op, het gaat om *gesaneerde* m³ sterk verontreinigd grondwater,
niet om de *onttrokken* m³)

09 Hoeveel bedroegen de uiteindelijke saneringskosten (zie toelichting):

€ 287.910,75 zie bijlage.

Verklaring en ondertekening

Naar waarheid ingevuld:

Datum

6/11/15

Handtekening melder/gemachtigde:

Het volledig ingevulde meldingsformulier en de
over te leggen bescheiden mailen naar post@gelderland.nl
of zenden naar postadres:
Provincie Gelderland
Afdeling VVHH
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Voor informatie kunt u onze site raadplegen
www.gelderland.nl/bodem
of contact opnemen met ons Provincieloket
telefoon: (026) 359 99 99
e-mail: provincieloket@gelderland.nl
telefax: (026) 359 94 80

Digitaal melden

U kunt nog niet digitaal meldingen opsturen met een **electronische handtekening**. Wel kunt U uw melding op een aangepaste manier digitaal doen. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

- Alle meegezonden documenten en rapporten moeten voldoen aan het format pdf/a
 - U moet het meldingsformulier na invullen uitprinten, ondertekenen en opnieuw met handtekening inscannen.
 - Toevoegen machtiging in pdf/a als u iemand namens u machtigt
 - De melding met rapporten en andere bescheiden moet worden gezonden aan post@gelderland.nl.
- Is uw e-mail groter dan 25 Mb dan moet u onderstaande instructie volgen.

- Eén set rapporten zonder meldingsformulier moet u nog via de post toesturen aan:

Provincie Gelderland
Afdeling VVHH
Postbus 9090
6800 GX Arnhem.

In de brief vermelden dat de officiële melding al is gedaan via post@gelderland.nl

Op de enveloppe vermelden "werkexemplaren electronische melding"

Is uw e-mail groter dan 25 Mb: stuur vooraf een mail aan post@gelderland.nl met een verzoek om toegang tot Extranet.

Per retourmail op dezelfde dag krijgt u dan een link en wachtwoord voor Extranet. Na plaatsing van uw melding en bijbehorende rapporten laat u dit aan ons weten via post@gelderland.nl.

U kunt ook rechtstreeks een link toesturen aan post@gelderland.nl waar de bestanden voor ons te downloaden zijn.

Wij accepteren dit echter alleen als de informatie gratis gedownload kan worden.



Kostenoverzicht saneringswerkzaamheden

Proje E.P. van Ooijenstraat 17-19 te Aalst

Proje P261

datum 19-5-2015

	KOSTEN	datum	factuurnr.		
1.	Kosten onderzoek, voorbereiding sanering				
	BOOT, voorbereiding	31-8-2012	201231735	€ 3.094,00	
	Bodemonderzoeken	31-8-2012	201231734	€ 10.373,00	
	Bodemonderzoeken	17-12-2012	201232692	€ 4.705,00	
	Bodemonderzoeken	18-1-2013	201330117	€ 9.270,00	
	Bodemonderzoeken	27-8-2013	201331900	€ 14.512,00	
	Onderzoeken, afweging saneringvariant, bevoegd gezag	29-10-2013	201332402	€ 4.368,00	
	Voorbereiding bodemsanering	20-11-2013	201332545	€ 3.210,00	
	Voorbereiding bodemsanering	29-4-2014	201431081	€ 3.280,00	
	Voorbereiding bodemsanering	27-6-2014	201431681	€ 6.652,00	
	Werkzaamheden bodemsaneringswerkzaamheden	23-9-2014	201432353	€ 8.906,60	
	Werkzaamheden bodemsaneringswerkzaamheden		201433013	€ 13.203,25	
	BOOT, werkzaamheden bodemsanering			€ 5.248,62	
	Leges Waterschap Rivierenland			pm	
	Leges Provincie gelderland			pm	
					€ 86.822,47
2.	tanksanering				
	Legen en reinigen van de tanks, Wubben	13-12-2010	101202	€ 3.060,20	
	Reinigen tank	17-4-2012	120413	€ 1.932,00	
					€ 4.992,20
3.	Verleggen nutsleidingen				
	Vitens	29-12-2014	8000178559	€ 9.223,75	
	Liander, verleggen gasleiding	4-8-2014	92435626	€ 3.050,34	
		25-3-2014	92373360	€ 3.050,33	
	Liander, verleggen elektraleidingen	25-3-2014	92373361	€ 8.375,55	
		4-8-2014	92435627	€ 8.375,55	
					€ 32.075,52
4.	Saneringswerkzaamheden				
	Verhoeven milieutechniek	6-10-2014	VF1400422	€ 161.235,62	
		5-11-2014	VF1400480	€ 2.784,94	
					€ 164.020,56
	TOTAALKOSTEN SANERING, incl BTW				€ 287.910,75



 Wst de kernen

 J. van Zanten