



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN  
VAN GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum besluit** : 27 februari 2015  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-015864 - gemeente Barneveld  
**Activiteit** : het wijzigen van een pluimveehouderij aan de Peutweg 3, 3771 LC  
Barneveld  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning

**Aanvrager** : De heer E.J. Brandsen  
**Zaaknummer** : 2014-015864

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van de heer E.J. Brandsen, Peutweg 3 te Barneveld, hierna te noemen aanvrager, van 19 november 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in een pluimveehouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 7.300 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 12 november 2014, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

De heer E.J. Brandsen een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 25 maart 2013 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2012-021388.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft de splitsing van een voormalig pluimveehouderij annex melkgeitenhouderij waarvoor in 2013 een Nbwetvergunning is verleend. Met de onderliggende aanvraag wordt een separate vergunning aangevraagd voor een pluimveehouderij. De bestaande stalsystemen wijzigen qua uitvoering. Het aantal te houden legkippen blijft ongewijzigd.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting is de onderstaande vergunning verleend:

**Tabel 1 Vergunningenhistorie**

| Vergunning                           | Datum         | Emissie (kg) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Nbwet (deels) zaaknummer 2012-021388 | 25 maart 2013 | 9.477,5      |

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 2 Veebezetting**

| Vergunde veebezetting op 25 maart 2013 |                                 |               |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Diersoort                              | Rav-code / BWL-code             | Aantal        |
| <b>Legkippen</b>                       | <b>E2.11.1 / BWL 2004.09.V1</b> | <b>79.000</b> |
| <i>Melkgeiten</i>                      | <i>C1</i>                       | <i>1.125</i>  |
| <i>Opfokgeiten</i>                     | <i>C3</i>                       | <i>70</i>     |
| <i>Opfokgeiten</i>                     | <i>C2</i>                       | <i>270</i>    |

| Aangevraagde veebezetting |                                   |               |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Diersoort                 | Rav-code / BWL-code               | Aantal        |
| <b>Legkippen</b>          | <b>E2.11.1 / BWL 2004.09.V1</b>   | <b>64.000</b> |
| <b>Legkippen</b>          | <b>E2.11.2.1 / BWL 2004.10.V2</b> | <b>15.000</b> |

**Tabel 3 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| Rand Natura 2000-gebied | Depositie     |             |          |
|-------------------------|---------------|-------------|----------|
|                         | 25 maart 2013 | Aangevraagd | Verschil |
| Veluwe                  | 2,5           | 2,5         | -0,0     |

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 25 maart 2013 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de AAgro-stacksberekening van de aangevraagde situatie eveneens de vergunde stalsystemen en dieraantallen voor het perceel aan de Peutweg 1 zijn meegenomen voor een juiste vergelijking en beoordeling. De nieuwe situatie op het perceel Peutweg 1 wordt in een separate aanvraag beoordeeld. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

## Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 25 maart 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

### **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: [www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen](http://www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen).

Arnhem, 27 februari 2015

#### bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 25 maart 2013
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied**

***Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b><i>Habitattypen</i></b>                            | <b><i>Doelstelling verspreiding</i></b> | <b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b> | <b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                   | =                                       | >                                      | >                                    |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                       | =                                      | =                                    |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                       | >                                      | >                                    |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                       | =                                      | =                                    |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                       | =                                      | >                                    |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                       | >                                      | >                                    |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                       | >                                      | >                                    |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                       | =                                      | >                                    |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                       | >                                      | >                                    |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                       | >                                      | >                                    |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                       | >                                      | >                                    |
| H7140 Overgangs- en trilvenen                         |                                         | =                                      | =                                    |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                         | >                                      | >                                    |
| H7230 Kalkmoerassen                                   |                                         | =                                      | =                                    |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                         | >                                      | >                                    |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                         | >                                      | >                                    |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                         | =                                      | >                                    |

<sup>1</sup>Prioritair habitattypen

**BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 25 maart 2013 (tevens  
aangevraagde situatie)**

Naam van de berekening: Peutweg 3 (& 1) vergund  
Gemaakt op: 9-02-2015 14:11:07  
Zwaartepunt X: 167,300 Y: 463,500  
Cluster naam: Peutweg 3 (& 1) Barneveld  
Berekende ruwheid: 0,24 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID           | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uitr.<br>snelheid | Emissie |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------------|-------|-------------------|---------|
| 1       | Pw 3 stal C      | 167 247  | 463 498  | 9,5    | 7,8                | 1,8   | 8,53              | 2 880   |
| 2       | Pw 3 stal B bgg  | 167 240  | 463 471  | 10,0   | 7,3                | 1,5   | 6,46              | 1 440   |
| 3       | Pw 3 stal B verd | 167 279  | 463 471  | 10,0   | 7,3                | 0,8   | 4,00              | 1 440   |
| 4       | Pw 3 stal J      | 167 241  | 463 431  | 10,0   | 7,1                | 1,0   | 7,81              | 1 350   |
| 5       | Pw 1 stal A      | 167 272  | 463 594  | 6,0    | 4,9                | 0,5   | 0,40              | 1 188   |
| 6       | Pw 1 stal D      | 167 295  | 463 598  | 6,5    | 4,7                | 0,5   | 0,40              | 950     |
| 7       | Pw 1 stal F      | 167 279  | 463 524  | 0,0    | 6,0                | 0,4   | 4,00              | 14      |
| 8       | Pw 1 stal G      | 167 296  | 463 559  | 6,0    | 4,0                | 0,5   | 0,40              | 80      |
| 9       | Pw 1 stal E      | 167 269  | 463 538  | 6,5    | 4,2                | 0,5   | 0,40              | 136     |

**Gevoelige locaties:**

| Volgnummer | Naam        | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | Rand Veluwe | 173 188      | 467 815      | 2,48      |

**Details van Emissie Punt: Pw 3 stal C (646)**

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E2.11.1 | legkippen | 32000  | 0.09    | 2880   |

**Details van Emissie Punt: Pw 3 stal B bgg (647)**

| Volgnr. | Code     | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E.2.11.1 | legkippen | 16000  | 0.09    | 1440   |

**Details van Emissie Punt: Pw 3 stal B verd (648)**

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E2.11.1 | legkippen | 16000  | 0.09    | 1440   |

**Details van Emissie Punt: Pw 3 stal J (649)**

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E2.11.1 | legkippen | 15000  | 0.09    | 1350   |

**Details van Emissie Punt: Pw 1 stal A (650)**

| Volgnr. | Code | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | C1   | melkgeiten | 625    | 1.9     | 1187.5 |

**Details van Emissie Punt: Pw 1 stal D (651)**

| Volgnr. | Code | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | C1   | melkgeiten | 500    | 1.9     | 950    |

Details van Emissie Punt: Pw 1 stal F (652)


| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | C3   | opfokgeiten | 70     | 0.2     | 14     |

Details van Emissie Punt: Pw 1 stal G (653)

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | C2   | opfokgeiten | 100    | 0.8     | 80     |

Details van Emissie Punt: Pw 1 stal E (654)

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | C2   | opfokgeiten | 170    | 0.8     | 136    |



## BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Peutweg 3 (& 1) aangevraagde situatie  
Gemaakt op: 9-02-2015 15:04:37  
Zwaartepunt X: 167,300 Y: 463,500  
Cluster naam: Peutweg 1 & 3 Barneveld  
Berekende ruwheid: 0,24 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID           | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uitr.<br>snelheid | Emissie |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------------|-------|-------------------|---------|
| 1       | Pw 3 stal C      | 167 247  | 463 498  | 10,0   | 7,8                | 2,8   | 3,56              | 2 880   |
| 2       | Pw 3 stal B bgg  | 167 240  | 463 471  | 10,0   | 7,3                | 2,3   | 2,67              | 1 440   |
| 3       | Pw 3 stal B verd | 167 279  | 463 471  | 10,0   | 7,3                | 0,8   | 4,00              | 1 440   |
| 4       | Pw 3 stal A      | 167 241  | 463 431  | 10,0   | 7,1                | 1,0   | 12,50             | 630     |
| 5       | Pw 1 stal A      | 167 272  | 463 594  | 6,0    | 4,9                | 0,5   | 0,40              | 1 188   |
| 6       | Pw 1 stal D      | 167 295  | 463 598  | 6,5    | 4,7                | 0,5   | 0,40              | 950     |
| 7       | Pw 1 stal F      | 167 279  | 463 524  | 0,0    | 6,0                | 0,4   | 4,00              | 14      |
| 8       | Pw 1 stal G      | 167 296  | 463 559  | 6,0    | 4,0                | 0,5   | 0,40              | 80      |
| 9       | Pw 1 stal E      | 167 269  | 463 538  | 6,5    | 4,2                | 0,5   | 0,40              | 136     |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam        | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | Rand Veluwe | 173 188      | 467 815      | 2,50      |

### Details van Emissie Punt: Pw 3 stal C (646)

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E2.11.1 | legkippen | 32000  | 0.09    | 2880   |

### Details van Emissie Punt: Pw 3 stal B bgg (647)

| Volgnr. | Code     | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E.2.11.1 | legkippen | 16000  | 0.09    | 1440   |

### Details van Emissie Punt: Pw 3 stal B verd (648)

| Volgnr. | Code    | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E2.11.1 | legkippen | 16000  | 0.09    | 1440   |

### Details van Emissie Punt: Pw 3 stal A (649)

| Volgnr. | Code      | Type      | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 1       | E2.11.2.1 | legkippen | 15000  | 0.042   | 630    |

### Details van Emissie Punt: Pw 1 stal A (650)

| Volgnr. | Code | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | C1   | melkgeiten | 625    | 1.9     | 1187.5 |

### Details van Emissie Punt: Pw 1 stal D (651)

| Volgnr. | Code | Type       | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|------------|--------|---------|--------|
| 1       | C1   | melkgeiten | 500    | 1.9     | 950    |

Details van Emissie Punt: Pw 1 stal F (652)

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | C3   | opfokgeiten | 70     | 0.2     | 14     |

Details van Emissie Punt: Pw 1 stal G (653)

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | C2   | opfokgeiten | 100    | 0.8     | 80     |

Details van Emissie Punt: Pw 1 stal E (654)

| Volgnr. | Code | Type        | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------|--------|---------|--------|
| 1       | C2   | opfokgeiten | 170    | 0.8     | 136    |

