



Ontwerpbesluit Verlenen ontheffing

Parochie H.H. Cosmas en Damianus
T.a.v. de heer A.G.A. Lansdaal
Kloosterstraat 2
6562 AW GROESBEEK

Datum
10 januari 2023

Zaaknummer
2021-009045

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 13

Locatie
Pannenstraat 1 te Groesbeek

Gemeente
Berg en Dal

Activiteit
Restauratie H.H. Cosmas Damianuskerk

Beste meneer Lansdaal,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag betreffende een restauratieproject waarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden voor de gewone grootoorvleermuis. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 zijn de locaties van de mitigerende maatregelen opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Als wij reacties ontvangen, krijgt u hierover bericht.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad


2 van 13

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan mondeling door contact op te nemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03496401, 03503436, 03700932, 03796460, 03819152, 03819168, 03839411.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

3 van 13

BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van parochie H.H. Cosmas en Damianus, Kloosterstraat 2, 6562 AW te Groesbeek, hierna te noemen de aanvrager, van 24 juni 2021 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;

- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;

Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;

- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 24 juni 2021 ontvingen wij een aanvraag van parochie H.H. Cosmas en Damianus, Kloosterstraat 2 te Groesbeek voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone grootoorvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 23 februari 2022 heeft een vergunningverlener en handhaver van de provincie Gelderland de planlocatie bezocht om een indruk te krijgen van het benodigde onderzoek, de benodigde werkzaamheden en eventuele mitigerende maatregelen.

Op 13 juli hebben wij de onderzoeksrapportage, op 20 oktober het projectplan en op 22 december het aangepaste projectplan met ecologisch werkprotocol van de aanvrager ontvangen, waarom wij per brief van 7 juli 2021 en email van 28 november 2022 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedende deel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Naar aanleiding van de uitspraak 'Porthos' van 2 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3159) mag de zogenoemde partiële bouwvrijstelling niet langer toegepast worden, waardoor effecten van stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase niet langer vergunningvrij zijn. Mogelijk zijn er door het project / werkzaamheden ook effecten (van stikstof) op een Natura 2000-gebied en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen. Voor meer informatie over stikstof kunt u de website van BIJ12 (**Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.**) het onderwerp "Stikstof en Natura 2000" raadplegen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

4 van 13

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan parochie H.H. Cosmas en Damianus, Kloosterstraat 2, te Groesbeek;

voor de soort, verbodsbepalingen en wettelijke belang zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verboden en belang

Soort	Verbod		Belang
Gewone grootoorvleermuis (<i>Plecotus auritus</i>)	Artikel 3.5 lid 2	Het opzettelijk verstoren	A
	Artikel 3.5 lid 4	Het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	

Belang:

A: Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor Pannenstraat 1 te Groesbeek en het plangebied zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk op 15 oktober 2025 zijn uitgevoerd.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verboden en belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder neemt direct contact op met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-009045.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

5 van 13

6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-009045.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-009045.
10. De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ op het gebied van de gewone grootoorvleermuis.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-009045. In de opdrachtbevestiging wordt een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens worden er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en wordt door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct overhandigd.
13. Het logboek wordt door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2021-009045.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt ecologie, natuurbeheer of vergelijkbaar; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereeniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Soortspecifieke voorschriften

14. Als na 15 oktober 2025 nog verstorende werkzaamheden plaatsvinden zonder dat hiervoor in een eerder stadium ongeschikt is gemaakt, dient een actualisatie van het ecologisch onderzoek uit 2022 plaats te vinden en dient dit ter beoordeling aan de provincie Gelderland te worden opgestuurd, via e-mailadres post@gelderland.nl en onder vermelding van het zaaknummer 2021-009045.
15. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing worden uitgevoerd.
16. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elk geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
17. Voor het ongeschikt maken voor vogels of vleermuizen mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) worden gebruikt om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen worden toegepast waarin ze verstrikt kunnen raken.
18. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen van algemene broedvogels buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
19. De voorgeschreven voorzieningen zoals beschreven in tabel 3 moeten conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12 geplaatst worden (hoogte, expositie, etc.). De ontheffinghouder ziet erop toe dat de voorzieningen duurzaam zijn en te allen tijde functioneel blijven.

Gewone grootoorvleermuis

20. Alle te restaureren onderdelen en ruimten van de kerk worden voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Er mag alleen ongeschikt gemaakt worden in het actieve seizoen van grootoorvleermuizen, lopend van 1 april tot 15 oktober maar niet in de kwetsbare kraamperiode (niet tussen 1 mei en 1 september). Het ongeschikt maken moet binnen 2 weken voor de start van de werkzaamheden worden uitgevoerd. Echter tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden moeten wel minimaal 3 dagen zitten waarop het weer bij zonsondergang geschikt is geweest voor vleermuizen; minimaal 10 graden Celsius, weinig wind (< 5 Bft) en droog, zodat de vleermuizen uitgevlogen zijn. Na deze drie dagen moet nogmaals door een vleermuisdeskundige gecontroleerd worden of de vleermuizen echt vertrokken zijn. Daar waar de werkzaamheden in de winterperiode moeten plaatsvinden, moet het ongeschikt maken en deze controle tussen 15 september en 15 oktober worden uitgevoerd.
21. Alle potentiële in-/uitvliegopeningen die toegang geven tot het gedeelte van de zolderruimte waarin gewerkt moet worden, moeten door middel van (meerdere) exclusion flaps worden afgesloten. Indien dit vanwege de uitvoering van de werkzaamheden technisch niet uitvoerbaar is, dient de (nieuwe) werkruimte vooraf steeds gecontroleerd te worden door een ecologisch deskundige of dient de ruimte op een andere manier ongeschikt te blijven gedurende de werkzaamheden, denk aan het plaatsen van lampen. Totdat het gevaar van verstoren doden of verwonden voor eventueel nog aanwezige vleermuizen is geweken.
22. Direct voorafgaand aan het met plastic afsluiten van de verstoringsvrije zone (oostvleugel) dient de ecologisch deskundige te controleren of er geen vleermuizen in de spleten aanwezig zijn die door het plastic opgesloten kunnen worden. Ook voorafgaand aan het verwijderen van de oude zinken dakgoten, de asbest leien en het loodwerk van de dakkapellen dient een controle vanaf de steigers plaats te vinden.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

7 van 13

23. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, wordt het werk ter plaatse stopgezet totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. De ecologisch deskundige wordt hierbij geraadpleegd. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, moet contact opgenomen worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.
24. Voor de restauratie van de loopbruggen in de oostvleugel (verstoringsvrije zone) mag gewerkt worden zonder dat deze ruimte eerst vleermuisvrij is gemaakt. Wel dient de ecologisch deskundige de ruimte vooraf te inspecteren op aanwezige vleermuizen, zodat uitgesloten is dat deze bekneld kunnen raken door de werkzaamheden. De werkzaamheden moeten zoveel als mogelijk buiten de verstoringsvrije zone plaatsvinden, denk aan op voorhand op maat maken van onderdelen. Verstoring door geluid, licht en trillingen moet zoveel mogelijk beperkt blijven.
25. Er worden op de zolders geen chemische houtverduurzamingsmiddelen of andere chemicaliën aangebracht of materialen die daarmee behandeld zijn toegepast, behalve de epoxyhars om de balken in de muren te verankeren.
26. De tijdelijk aangebrachte vleermuiskasten moeten minimaal blijven hangen tot de werkzaamheden op de zolders zijn afgerond en de zolders weer volledig beschikbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de gewenningsperiode. Daarnaast mogen de tijdelijke vleermuiskasten pas worden verwijderd op het moment dat deze niet in gebruik zijn door vleermuizen en buiten de meest kwetsbare periodes zijnde de kraamperiode (1 mei tot 1 september) en de winterperiode (15 oktober tot 1 april). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecologisch deskundige.
27. Voor de toegang tot de zolders dienen naast de al aanwezige openingen in het dakbeschoot per dakkapel een horizontale opening aanwezig te zijn van 2,5 hoog en (minimaal) 8 cm breed. Dit mag op de locatie waar nu in de luiken de plexi-glaasjes aanwezig zijn, maar dan moeten deze vervangen worden door houten plaatjes.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

8 van 13

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project**

De initiatiefnemer is voornemens om de HH Cosmas Damianuskerk in Groesbeek te renoveren. De renovatie bestaat uit diverse werkzaamheden waaronder schilderwerk en renovatiewerkzaamheden aan de houten constructie van het dak. De ingreep bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Uitvoeren van algemene timmermanswerkzaamheden op de kerkzolder;
- Vervangen van twee westelijke killkepers, inclusief aanbrengen van dakopeningen om nieuwe killkepers op de zolder aan te voeren (circa 6 m2 per opening);
- Balkkoppen in muurwerk epoxy/hars aanbrengen;
- Dakbeschot aanhelen op circa 30 planken;
- Loopbruggen extra knie +heupleuning aanbrengen;
- Loopbruggen houten planken vervangen.
- Rijen steigerwerk aanbrengen
- Zinken dakgoten vervangen;
- Onderste rij dakpannen vervangen;
- Gootlijst schilderen;
- Asbestleien van de dakkapel vervangen;
- Extra hemelwaterafvoer aanbrengen;
- Loodwerk dakkapel verbeteren (waar nodig);
- Schilderwerkzaamheden torentje.

De verwachting is dat deze werkzaamheden starten in april 2023 en maximaal 1 tot 2 jaar in beslag nemen.

In het bij de aanvraag toegevoegde onderzoeksrapportage “Vleermuisonderzoek Pannenstraat 1 te Groesbeek” (Blom Ecologie, juli 2022) en het projectplan “Mitigatieplan renovatie Cosmas en Damianuskerk” (Blom Ecologie, dec. 2022) en het “Ecologisch werkprotocol kerkrenovatie pannestraat 1 te Groesbeek”(Blom Ecologie, dec. 2022) zijn opgenomen:

- Het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- Een effectbeoordeling van het project;
- De te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- Alternatievenafweging;
- Onderbouwing wettelijk belang;
- Beoordeling staat van instandhouding.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen en vogels in 2021 en 2022. De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

9 van 13

Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
Gewone dwergvleermuis	2 zomerverblijfplaatsen (buiten plangebied) 1 paarverblijf (buiten plangebied) 1 kraamverblijf (buiten plangebied)	Geen
Gewone grootoorvleermuis	1 (zomer)verblijfplaats, mogelijk meer op basis van toenemend aantal prooiresten en keutels, tussen 2 juni en 29 juni 2022.	1 (zomer)verblijfplaats (mogelijk meer)
Algemene broedvogelsoorten	Houtduif (oude) krijtsporen	Geen, mits deze ongestoord blijft tijdens broedperiode

Preventieve maatregelen

Er worden geen houtverduurzamingsmiddelen op de zolder toegepast.

Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt een inspectie plaats op broedgevallen van vogels. De zolderdelen waar werkzaamheden gaan plaatsvinden worden voor de werkzaamheden afgeschermd en daarna op aanwezigheid van vleermuizen geïnspecteerd. De delen waar werkzaamheden plaatsvinden worden tijdens de werkzaamheden ongeschikt gehouden.

Mitigerende maatregelen

Tabel 3 geeft een overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen voor de gewone grootoorvleermuis. De voorzieningen worden aangebracht conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Tabel 3 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
Gewone grootoorvleermuis	Minimaal 1 maand voorafgaand aan de werkzaamheden van vleermuizen moeten 4 vleermuiskasten (type VK WS 04 en/of VK WS 08) worden geplaatst. Twee kasten worden op de zolder in de verstoringvrije zone aangebracht, twee kasten op de buitengevel waar deze ongestoord blijven Gedurende de werkzaamheden blijft de oostvleugel verstoringvrij doordat deze met plastic wordt afgeschermd (zie bijlage 3)	De volledige zolder is na de restauratiewerkzaamheden weer beschikbaar, ongestoord en toegankelijk voor gewone grootoorvleermuizen. De zolderdelen zijn minimaal toegankelijk via de dakkappen, waar openingen met plexiglas in de luiken zijn vrijgelaten, dit plexiglas bij voorkeur vervangen door een houten plaatje. Per dakkapel dient minimaal een horizontale spleet van 2,5 cm hoog bij (minimaal) 8 cm breed aanwezig te zijn. Als deze niet in het houtwerk van het luik past dan dient deze ergens tussen het luik en het kozijn of in dakbeschot, sponning, etc. te worden aangebracht, die zo toegang geeft tot de zolderruimten.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

10 van 13

Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project. Toelichting: Er is gekeken naar vogels en vleermuizen. Naar vleermuizen is aanvullend onderzoek uitgevoerd, daarbij is ook nog gelet op mogelijke aanwijzingen of broedgevallen van vogels.	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld. Toelichting: We hadden twijfels over de deskundigheid waarmee in eerste instantie in de quickscan was gesteld dat er geen effecten zouden plaatsvinden op vleermuizen als gevolg van de beschreven werkzaamheden. Maar met de door ons gevraagde aanvullende onderzoeken, was het onderzoek van voldoende kwaliteit. Verder wilde het onderzoeksbureau in eerste instantie maar twee onderzoekers inzetten. De kerk met haar middenschip en vier vleugels is een groot en onoverzichtelijk gebouw, waarvan de verschillende onderdelen moeilijk zijn te overzien. Op kerkzolders kunnen verschillende typen vleermuissoorten voorkomen, waaronder gewone grootoorvleermuizen. Deze vleermuissoort heeft een zachte sonar die moeilijk op grotere afstand is waar te nemen. Om deze reden was het nodig om voor het visueel waarnemen van in- of uitvliegers minimaal drie onderzoekers in te zetten. Gecombineerd met de 4 zolderbezoeken verwachten wij dat er nu voldoende onderzoeksinspanning is geleverd.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd.	Ja
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief.	Ja
Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd.	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soorten welke verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soort wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soorten en verboden.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2021-009045

Blad

11 van 13

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
10 januari 2023

Zaaknummer
2021-009045

Blad
12 van 13

BIJLAGE 2 – KAART PROJECTGEBIED




Figuur 1 Plangebied te restaureren HH Cosmas Damianus kerk aan Pannenstraat 1 te Groesbeek

Datum
10 januari 2023

Zaaknummer
2021-009045

Blad
13 van 13

BIJLAGE 3 – MITIGERENDE MAATREGELEN



Figuur 1 Af te schermen deel van de oostvleugel (verstoringsvrije zone)



Figuur 2 Bij benadering de locaties waar de tijdelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen worden opgehangen.