

**ONTWERPBESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	15 november 2017	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-GB-VA-2017-1132	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81C22070	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	1 september 2017	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen - uitdraai AERIUS Register	ONDERWERP	OB vergunning Wnb (gebiedsbescherming)

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag d.d. 1 september 2017 van Maatschap G.G. Stigter & C.C. Stigter-Verweij, Cattenbroekerdijk 22 A in Linschoten, om een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) voor het bedrijf gelegen aan de Cattenbroekerdijk 22A in Linschoten.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (hierna: Beleidskader VNL) besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te verlenen;
- de benodigde ontwikkelingsruimte af te boeken op grond van artikel 2.7, van het Besluit natuurbescherming, zoals opgenomen in de 'Bijlage bij Besluit' van AERIUS Register, opgenomen in bijlage 2 bij deze beschikking;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 1 september 2017 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb op naam van Maatschap G.G. Stigter & C.C. Stigter-Verweij. Het bedrijf is gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Cattenbroekerdijk 22A in Linschoten.

Voor de planlocatie is niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb afgegeven. Om de toename in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden conform de Wnb te bepalen, wordt de beoogde situatie afgezet tegen het feitelijk gebruik, ofwel aan het veebestand dat gehouden werd op de referentieperiode¹. Indien meer ammoniak emissie heeft plaatsgevonden dan vergund of gemeld op grond van de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan is de hoeveelheid in de verleende rechtstitel maatgevend voor de vergunde rechten.

¹ kalenderjaren 2012 tot en met 2014

III. Procedure

III.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

III.B. Toezending
PM

III.C. Ter inzagelegging
PM

IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de wet aangewezen gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval, projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

In een aantal Natura 2000-gebieden is sprake van een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In het Programma Aanpak Stikstof (hierna PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstof-uitstoot te verminderen en de natuurwaarden te versterken en daarmee ook economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het PAS heeft tot doel om de doelen van het Europese natuurbeleid te realiseren, terwijl vergunningplichtige activiteiten toch kunnen doorgaan. Om dit mogelijk te maken worden herstellende maatregelen uitgevoerd in Natura 2000-gebieden waarbij sprake is van overbelasting als gevolg van stikstof. Anderzijds wordt door middel van PAS-specifieke bronmaatregelen, bijvoorbeeld schonere productietechnieken, voorzien in een blijvende daling van de neerslag van stikstof.

Een deel van de daling van de neerslag mag worden ingezet als saldering voor nieuwe economische activiteiten of uitbreiding van bestaande. Deze 'ontwikkelruimte' maakt het mogelijk om economische ontwikkelingen met een stikstoftoename toch te vergunnen in het kader van de Wnb. Er zijn daardoor geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen te verwachten als voor een activiteit ontwikkelruimte beschikbaar is.

Het Beleidskader VNL bevat regels voor de afhandeling van aanvragen voor effecten op Natura 2000-gebieden.

V. Toetsing Natura 2000-gebieden

Aangevraagd is een wijziging of een uitbreiding van een al bestaande activiteit. Voor de planlocatie is niet eerder een Wnb vergunning verleend.

De feitelijke situatie wordt bepaald door het gebruik, dat is te bepalen aan de hand van het hoogste aantal dieren in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Dit aantal dient te passen binnen de op 1 januari 2015 geldende milieutoestemming.

In de feitelijke situatie (tabel 1) is er sprake van de volgende veebezetting. De veebezetting is aangetoond middels een bewijsstuk in de vorm van de I&R registratie van 1 april 2013:

Tabel 1 feitelijk gebruik 2012-2014

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH3/jr.)	Emissie totaal (kg NH3/jr.)
1	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	380	1,9	722,0
2	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	183	1,9	347,7
3	C2.100	opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, overige huisvestingssystemen	71	0,8	56,8
4	C3.100	opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen, overige huisvestingssystemen	94	0,2	18,8
Totaal:					1.145,3



In de vergunde situatie (tabel 2) is er sprake van de volgende veebezetting. Het betreft de revisievergunninging Wet milieubeheer van 28 januari 2002:

Tabel 2 uitgangssituatie (vigerende rechtstitel)

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH ₃ /jr.)	Emissie totaal (kg NH ₃ /jr.)
1+2	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	657	1,9	1.248,3
3	C2.100	opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, overige huisvestingssystemen	219	0,8	175,2
4	C3.100	opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen, overige huisvestingssystemen	44	0,2	8,8
Totaal:					1.432,3

Uit de feitelijk gehouden veebezetting in tabel 1 en de vergunde veebezetting in tabel 2 volgt een feitelijk referentierecht van 1.145,3 kg. Dit is weergegeven in tabel 1. In tabel 3 is de beoogde situatie aangegeven.

Tabel 3 Beoogde situatie

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH ₃ /jr.)	Emissie totaal (kg NH ₃ /jr.)
1	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	380	1,9	722,0
2	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	600	1,9	1140,0
3	C2.100	opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, overige huisvestingssystemen	265	0,8	212,0
4	C3.100	opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen, overige huisvestingssystemen	90	0,2	18,0
Totaal:					2.092,0

De aan de ammoniakemissie gerelateerde stikstofdepositie van het veebestand in de uitgangssituatie (Tabel 1) en het gewenste veebestand (Tabel 3) is berekend met het model AERIUS Calculator.

Het projecteffect is het deel van de aangevraagde activiteit wat nog niet eerder is getoetst aan de Wnb. Dat deel is in dit geval de beoogde situatie van de aangevraagde activiteit. Uit de berekening is gebleken dat voor één of meerdere gebieden de depositiebijdrage van het projecteffect hoger is dan de grenswaarde en daarmee is gebleken dat de aangevraagde activiteit vergunningplichtig is.

Uit de uitdraai van 7 november 2017 van AERIUS Register (kenmerk RbK3P2TnAf8z) is gebleken, dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar was op het moment van reserveren. Deze uitdraai maakt deel uit van deze beschikking en is opgenomen in bijlage 2.

Het bedrijf blijft met de aangevraagde activiteit onder de grens van een totale toename van (cumulatief) maximaal 3 mol/ha/jaar voor deze locatie voor de huidige PAS uitvoeringsperiode, zoals is vastgelegd in het Beleidskader VNL.

VI. Zienswijzen

PM

VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

PM

VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat bij toedeling van ontwikkelingsruimte en ook voor de overige effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-

gebieden en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

IX. Beroep

PM

X. Inwerkingtreding

PM

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

XII. Verzending

Het origineel van dit ontwerpbesluit te zenden aan:

- Maatschap G.G. Stigter & C.C. Stigter-Verweij, Cattenbroekerdijk 22 A in Linschoten

Een afschrift van dit ontwerpbesluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de Gemeente Montfoort;
- Provincie Gelderland;
- Omgevingsdienst Haaglanden;
- RUD Noord-Holland Noord;
- CSVB Vastgoed en Bedrijfsontwikkeling.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

**Bijlage 1****Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor de locatie Cattenbroekerdijk 22A in Linschoten**

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning, net als de tekening van de planlocatie.
2. Op de planlocatie mogen uitsluitend onderstaande dieraantallen binnen de aangegeven diercategorie in de daarvoor ingerichte huisvestingssystemen worden gehouden:

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren
1	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	380
2	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	600
3	C2.100	opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, overige huisvestingssystemen	265
4	C3.100	opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen, overige huisvestingssystemen	90

3. De vergunninghouder moet een registratie/administratie bijhouden, voor zover dit niet al voortvloeit uit andere wettelijke verplichtingen, over het gebruik van en het type huisvestingssysteem of systemen en/of aantallen en soort dieren per huisvestingssysteem en daarbij behorende RAV-codes lopende het kalenderjaar en het voorafgaande kalenderjaar.
4. De houder van deze beschikking dient binnen twee jaar na de datum van verzending van dit besluit de activiteiten te hebben verricht die mogelijk worden gemaakt door verlening van deze beschikking.


Bijlage 2

Uitdraai AERIUS Register, kenmerk RbK3P2TnAf8z, reservering ontwikkelingsruimte

AERIUS REGISTER

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

VERZONDEN 15 NOV. 2017



Bijlage, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Maatschap G.G. Stigter en C.C. Stigter-Verweij	Cattenbroekerdijk 22a, 3461 BC Linschoten

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
ontwikkeling veehouderij	RbK3P2TnAf8z	Provincie Utrecht
Datum berekening	Rekenjaar	
07 november 2017, 10:25	2017	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH3	1.145,30 kg/j	2.092,00 kg/j	946,70 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Oostelijke Vechtplassen	+ 0,14

Toelichting


ontwikkeling bedrijf//aangepaste vergelijkingsberekening

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1  Bron 1 Landbouw Stalemissies	722,00 kg/j	-
2  Bron 2 Landbouw Stalemissies	347,70 kg/j	-
3  Bron 3 Landbouw Stalemissies	56,80 kg/j	-
4  Bron 4 Landbouw Stalemissies	18,80 kg/j	-

Locatie
Situatie 2Emissie
Situatie 2

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 Bron 1 Landbouw Stalemissies	722,00 kg/j	-
 Bron 2 Landbouw Stalemissies	1.140,00 kg/j	-
 Bron 3 Landbouw Stalemissies	212,00 kg/j	-
 Bron 4 Landbouw Stalemissies	18,00 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Oostelijke Vechtplassen	0,14	0,28	+ 0,14	
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,11	0,23	+ 0,12	
Naardermeer	0,06	0,12	+ 0,06	
Botshol	>0,05	0,10	+ 0,05	
Uiterwaarden Lek	0,04	0,09	+ 0,04	
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,04	0,08	+ 0,04	
Zouweboezem	0,03	0,07	+ 0,03	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,28	+ 0,14	
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,26	+ 0,13	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,13	0,26	+ 0,13	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,13	0,25	+ 0,12	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,24	+ 0,12	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,22	+ 0,11	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,22	+ 0,11	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,21	+ 0,10	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,21	+ 0,10	
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,20	+ 0,10	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,10	0,20	+ 0,10	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,10	0,19	+ 0,09	
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	0,16	+ 0,08	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,14	+ 0,07	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	0,14	+ 0,07	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,11	+ 0,06	

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,23	+ 0,12	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,19	+ 0,10	
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,20	+ 0,10	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,10	0,20	+ 0,10	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,18	+ 0,09	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	0,17	+ 0,09	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,14	+ 0,07	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,14	+ 0,07	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,14	+ 0,07	
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,10	+ 0,05	

Naardermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,12	+ 0,06	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,12	+ 0,06	✓
H3150Bz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,12	+ 0,06	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,11	+ >0,05	✓
ZGH3150Bz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,10	+ >0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,10	+ >0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	0,10	+ 0,05	✓
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,05	0,09	+ 0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,09	+ 0,04	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,08	+ 0,04	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,06	+ 0,03	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	0,10	+ 0,05	
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	0,10	+ 0,05	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	0,10	+ 0,05	
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,10	+ 0,05	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,10	+ 0,05	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,08	+ 0,04	

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,04	0,09	+ 0,04	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,09	+ 0,04	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,03	0,06	+ 0,03 (-)	

Lingegebied & Diefdijk-Zuid


Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,04	0,08	+ 0,04	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,03	0,07	+ 0,04	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,06	+ 0,03	

Zouweboezem

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,07	+ 0,03 (-)	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,06	+ 0,03	

-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar geen sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Situatie 1


Naam **Bron 1**
Locatie (X,Y) **123122, 454022**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **722,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	380	NH ₃	1,900	722,00 kg/j



Naam **Bron 2**
Locatie (X,Y) **123138, 454014**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **347,70 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	183	NH ₃	1,900	347,70 kg/j




Naam **Bron 3**
Locatie (X,Y) **123093, 454012**
Uitstoothoogte **8,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **56,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	71	NH ₃	0,800	56,80 kg/j




Naam **Bron 4**
Locatie (X,Y) **123071, 453996**
Uitstoothoogte **3,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **18,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C3.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen) (Overig)	94	NH ₃	0,200	18,80 kg/j

Emissie
(per bron)
Situatie 2

Naam **Bron 1**
Locatie (X,Y) **123122, 454022**
Uitstoothoogte **6,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **722,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	380	NH ₃	1,900	722,00 kg/j



Naam **Bron 2**
Locatie (X,Y) **123142, 454006**
Uitstoothoogte **8,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.140,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)	600	NH ₃	1,900	1.140,00 kg/j



Naam **Bron 3**
Locatie (X,Y) **123093, 454012**
Uitstoothoogte **8,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **212,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 2.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar) (Overig)	265	NH ₃	0,800	212,00 kg/j



Naam **Bron 4**
 Locatie (X,Y) **123071, 453996**
 Uitstoothoogte **3,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **18,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 3.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen) (Overig)	90	NH ₃	0,200	18,00 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>