

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	16 september 2021	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-PP-NA-2021-0513	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	822B925E	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	17 maart 2021	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	5	ONDERWERP	DB vergunning stikstof

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 17 maart 2021 van Dierenkliniek Berg & Bos, Grebbeweg 109 in Rhenen, om een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het bedrijf gelegen aan de Utrechtsestraatweg 159 in Rhenen.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming, de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels intern en extern salderen provincie Utrecht 2019 besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb te verlenen aan Dierenkliniek Berg & Bos;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator 2020, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 17 maart 2021 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wnb op naam van Dierenkliniek Berg & Bos. De aanvraag betreft de realisatie en het gebruik van een bedrijfsgebouw dat wordt ingericht om te gebruiken als dierenkliniek. Dit betreft een apart project in het kader van de Wnb, gezien ligging, timing en ruimtelijke doorloop. In de AERIUS Calculator 2020 berekeningen is uitgegaan van een bouwperiode van 1 jaar. De AERIUS Calculator berekeningen en de toelichting hierop zijn aan dit besluit toegevoegd als bijlagen 2 tot en met 4.

Het project is gelegen aan de Utrechtsestraatweg 159 in Rhenen.

Voor de planlocatie is niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb afgegeven.

III. Procedure

III.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag is door ons op 17 maart 2021 ontvangen.

III.B. Toezending

Het ontwerpbesluit is naast aanvrager toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen

III.C. Ter inzagelegging

Om te voldoen aan paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de aanvrager met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 2 augustus 2021 tot en met 13 september 2021.

IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Voor een project als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Wnb maakt de aanvrager van de vergunning, een passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. Gedeputeerde Staten verlenen voor het project uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

In de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels salderen (zoals gewijzigd op 27 juli 2021 zijn regels opgenomen omtrent de beoordeling van de aanvraag.

V. Toetsing Natura 2000-gebieden

De planlocatie ligt op circa 90 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken. Gelet op deze afstand in samenhang met de instandhoudingsdoelen en de ligging van de Utrechtsestraatweg en bebouwing ten opzichte van de planlocatie en het Natura 2000-gebied Rijntakken, worden de mogelijke schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. De nabijgelegen Elster Buitenwaard is Vogelrichtlijngebied. Het dichtstbij het plangebied gelegen Habitatrichtlijngebied ligt in de Amerongse Bovenpolder Oost op circa 4 km afstand. Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.synbiosys.alterra.nl/natura2000).

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen en leefgebieden aanwezig. Voor stikstofdepositie gevoelige habitats of leefgebieden is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de stikstofdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen of leefgebieden. Mogelijke effecten kunnen optreden op Natura 2000-gebieden waar in deze overbelaste situaties een aanvullende toename van stikstofdepositie optreedt. Nu sprake is van werkzaamheden waarbij stikstofemissies vrijkomen kan, ondanks de te treffen maatregelen, een significant effect als gevolg van stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden niet op voorhand worden uitgesloten. De effecten worden hieronder nader omschreven en getoetst.

Stikstofdepositie treedt op als gevolg van aan- en afvoerbewegingen van materieel, materiaal en personeel, als gevolg van verbrandingsemissies van mobiele werktuigen tijdens het bouwrijp maken en bouwen en als gevolg van verkeersaantrekkende werking tijdens de gebruiksfase als dierenkliniek.

Stikstofdepositieberekening

Met het rekenprogramma AERIUS Calculator 2020 zijn de stikstofemissies van relevante bronnen van het project en de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden berekend. Daarbij zijn de NOx en NH3 emissies onderzocht gedurende de gebruiksfase voor zichtjaar 2021.

De NOx en NH3 emissies gedurende de aanlegfase zijn vrijgesteld krachtens artikel 2.9a van de Wnb en artikel 2.5 van de Regeling natuurbescherming en daarom niet nader onderzocht.

Referentiesituatie

Er is geen bebouwing of inrichting aanwezig die als referentiesituatie dient.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is sprake van een toename van verkeer ten opzichte van de autonome situatie. De bebouwing wordt zonder gasaansluiting gerealiseerd, zodat geen sprake is van andere significante stikstofbronnen dan het verkeer van en naar de planlocatie.

In de 'Ecologische voortoets stikstofdepositie Utrechtsestraatweg ong. Gemeente Rhenen' van 3 maart 2021,

nummer 46.40.02, opgesteld door Buro SRO, zijn emissieberekeningen beschreven en toegelicht. Deze notitie is aan dit besluit toegevoegd als bijlage 2.

De berekeningen met AERIUS Calculator 2020 tonen een toename in emissie en depositie. Gedurende de gebruiksfase is de maximale emissie van zowel NO_x als NH₃ berekend op minder dan 1 kg per jaar. Dit leidt tot een maximale depositietoename van 0,01 mol/ha/jr op 2 hexagonen binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Op verder weg gelegen Natura 2000-gebieden is geen toename van stikstofdepositie.

Er is sprake van een permanente toename van depositie met 0,01 mol/ha/jaar op 2 hexagonen binnen de zoekgebieden van leefgebieden van soorten ZGLg11. De betreffende hexagonen liggen beide in de Elster Buitenwaard in de provincie Utrecht.

De plaatselijke achtergronddepositie, volgens AERIUS Calculator, varieert op de betreffende leefgebieden nabij de planlocatie, maar ligt hier overwegend tussen de 1.428 en 1.553 mol/ha/jaar. De kritische depositiewaarde voor het habitatype ZGLg11 is 1.429 mol/ha/jaar. Er is plaatselijk sprake van een overbelaste situatie op de 2 hexagonen waar een blijvende toename van 0,01 mol/ha/jaar plaatsvindt. Significante negatieve effecten zijn op voorhand niet uitgesloten.

De soorten die gebruikmaken van leefgebied Kamgrasweide en bloemrijk weidevogelgrasland (Lg11), waarvoor binnen Natura 2000-gebied Rijntakken in het aanwijzingsbesluit instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, zijn de broedvogel kwartelkoning en de niet broedvogels grutto, kempfaan, Kievit, scholekster en tureluur. Het leefgebied is voor grutto, Kievit, kwartelkoning en scholekster van groot belang. Voor kempfaan en tureluur is het belang van dit leefgebied klein.

De zoekgebieden voor leefgebied Kamgrasweide en bloemrijk weidevogelgrasland (ZGLg11) zijn aangegeven als geschikt leefgebied waar de vogelsoorten momenteel (nog) niet voorkomen. Van bovengenoemde soorten is alleen voor de kwartelkoning een uitbreidings- en verbeteringsdoel vastgesteld. Voor de andere bovengenoemde soorten geldt een behoudsdoel. Het beheerplan Natura 2000 Rijntakken voorziet niet in instandhoudingsmaatregelen in de vorm van inrichting van zoekgebieden leefgebied voor andere aan grasland gebonden vogelsoorten dan de kwartelkoning, of voor Habitatrichtlijnsoorten.

Stikstofdepositie is voor de kwartelkoning niet het belangrijkste knelpunt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Het gevoerde (maai)beheer speelt voor deze soort een grotere rol. Het areaal extensief beheerd hooiland en het maaischema zijn in hoge mate bepalend voor de populatieomvang (Gebiedsanalyse Rijntakken 2015).

Toets aan instandhoudingsdoelen

Bij de toets aan de instandhoudingsdoelen voor vogels staat centraal de vraag of door de berekende depositietoename de structuur en functie van het zoekgebied leefgebied zodanig verandert dat daarmee het halen van het instandhoudingsdoel (behoud, verbetering of uitbreiding van het leefgebied voor een specifieke omvang van de vogelpopulatie) in gevaar komt. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat geen sprake is van een depositietoename als gevolg van deze ontwikkeling op de leefgebieden zelf. De staat van instandhouding van soorten die van de leefgebieden gebruik maken wordt dus met zekerheid niet door deze ontwikkeling beïnvloed.

Het berekende stikstofeffect op zoekgebieden voor de leefgebieden Lg11 betreft een kleine depositietoename op extensief gebruikt grasland, grotendeels gelegen op voedselrijke en vochthoudende klei- of zavelgronden. Daarbij komt dat het maai-beheer op dit moment zodanig is dat het gras kort wordt gehouden. De kwartelkoning heeft baat bij hoog opgroeiend gras. Dit maakt dat het gebied, op dit moment, in ieder geval ook vrijwel ongeschikt is voor de kwartelkoning als broed- en leefgebied. De grutto, kempfaan, Kievit, scholekster en tureluur staan als niet-broedvogels in het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Rijntakken. Omdat deze soorten alleen in de kuikenfase gevoelig zijn voor een toename van stikstofdepositie, speelt stikstofgevoeligheid voor deze soorten in het Natura 2000-gebied Rijntakken geen rol. Dat betekent dat significante negatieve effecten op de benoemde broedvogels en niet broedvogels op voorhand zijn uit te sluiten.

VI. Zienswijzen

Binnen de termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook zijn naar aanleiding van het ontwerpbesluit geen adviezen ingekomen of verzoeken om gedachtewisseling.

VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn geen wijzigingen aangebracht.

VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de beperkte toename van stikstofdepositie en ook voor de overige effecten, de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-gebieden en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

IX. Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- belanghebbenden;
- niet-belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over de ontwerp beschikking naar voren hebben gebracht of geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten.

De beschikking wordt onherroepelijk nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift ongebruikt is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Griffierechten zijn hiervoor opnieuw verschuldigd. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

X. Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt de dag na bekendmaking van dit besluit in werking.

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

XII. Verzending

Het origineel van dit besluit te zenden aan:

- Dierenkliniek Berg & Bos, Grebbeweg 109 in Rhenen.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;
- RUD Utrecht

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Mevr. drs. ing. S. Heijblom
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlage 1

Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor de Utrechtsestraatweg 159 in Rhenen

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning.
2. Deze vergunning is voor wat betreft de realisatiefase geldig tot en met 31 december 2024.
3. Het project dient op een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat de maximaal berekende stikstofdeposities in kg/ha/jaar, zowel tijdens de bouwfase als gebruiksfase op geen enkele locatie worden overschreden. Indien er aanwijzingen zijn dat deze wel dreigen te worden overschreden, dienen onmiddellijk passende maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen.
4. Tijdens de realisatiefase (slopen, bouwrijp maken, bouwen en woningrijp maken) dienen uitsluitend machines STAGE-klasse 4 (2014 en nieuwer) of schoner te worden ingezet. De toegestane emissies en deposities van NOx en NH3 mogen niet worden overschreden.
5. Het gebouw dient gasvrij te zijn.
6. Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de aard, omvang of wijze van uitvoering van het project die leiden tot een toename van stikstofdeposities boven de in dit besluit toegestane waarden of op andere overbelaste stikstofgevoelige locaties binnen Natura 2000-gebieden dient de vergunninghouder dit direct door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
7. De houder van de vergunning is verplicht de daartoe bevoegde en door de provincie Utrecht aangewezen toezichthoudende ambtenaar toegang te verschaffen tot het plangebied, medewerking te verlenen en hulpmiddelen te verstrekken bij controle op de inrichting van het plangebied van project.
8. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan het Natura 2000-gebied kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan bij de milieuklachtentelefoon van de provincie Utrecht 0800-0225510.
9. Van in voorschrift 8 genoemde incidenten wordt op zo kort mogelijke termijn en uiterlijk binnen 1 week een rapportage overlegd aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
10. Alle door of namens Gedeputeerde Staten van Utrecht gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
11. De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering aan politie en aan de met toezicht op de Wnb belaste medewerkers worden getoond.
12. De vergunninghouder dient minimaal twee weken voor aanvang van het slopen, bouwrijp maken en/of de nieuwbouw van gebouwen van het project dit door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl onder vermelding van de volgende gegevens:
 - De adres- en contactgegevens van de aanspreekbare verantwoordelijke uitvoerders.
13. De vergunninghouder dient binnen twee weken na gereed komen van de bouwfase van het project dit door te geven aan de handhavende instantie via handhaving-wnb@rudutrecht.nl.
14. Het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden kan naast intrekking van de vergunning eventueel strafvervolg tot gevolg hebben.

Bijlage 2

Ecologische voortoets stikstofdepositie Utrechtsestraatweg ong. Gemeente Rhenen van 3 maart 2021, nummer 46.40.02, opgesteld door Buro SRO

Bijlage 3

AERIUS Berekening voor de realisatiefase met kernmerk RgjKK7ZuYxr8

Bijlage 4

AERIUS Berekening voor de gebruiksfase met kernmerk RU9RqgSsz9z6

BIJLAGE 5

Meldingsformulier start werkzaamheden vergunning art. 2.7 Wet natuurbescherming Project Utrechtsestraatweg 151 te Rhenen

Nummer vergunning: 8226F250, zaakkenmerk Z-WNB-PP-NA-2021-0513
Betreft: vergunning artikel 2.7 Wet natuurbescherming

Datum vergunning: _____
Vergunninghouder: Dierenkliniek Berg & Bos;

Contactpersoon: _____ tel. _____

De vergunninghouder zorgt er voor dat dit formulier tenminste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaande adres.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: _____

Mogelijke einddatum werk: _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen of mailen naar:

RUD Utrecht
t.a.v. de heer F. de Raad
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Tel 030 - 2582655
E-mail: Handhaving-wnb@rudutrecht.nl