





**Bijlage 5 Schermopnames depositietoename per habitattypen per N2000-gebied uit Aerijs-berekening gebruiksfase CTVrede 2022 met kenmerk RRpxgQ5GCzyp, 17 februari 2022**





Home - ODHN

AERIUS Calculator

https://calculator.aerius.nl/wnb/results/

Met de release van 17 februari is een belangrijke bevinding bij de berekening van wegverkeer opgelost. Voor meer informatie zie [www.aerius.nl](https://www.aerius.nl)

AERIUS CALCULATOR

Situatie 1

Invvoer

Rekenpunten

Berekenen

Resultaten

Exporteren

4 bronnen

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Naardijk & Oostelijk Vechterpolder

Oostelijke Vechterpolder

Nieuw- en Oostelijke Vechterpolder

5 km

Samenvatting

Per situatie

Situatie

Resultaat

Stof

Weergave

Situatie 1 - Beogd

Situatiresultaat

NOx + NH3

Wnb registratieset

Berekend (ha gekarteerd)

Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)

Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)

2.154,16

3.375,73

0,13

Depositieverdeling

Markers

Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting

Berekend (ha gekarteerd)

Hoogste bijdrage (mol/ha/jr)

Polder Westzaan

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

H91D0 Hoogveenbossen

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Kennemerland-Zuid

Noordhollands Duinreservaat

14,70

0,09

0,66

0,09

0,13

0,09

0,04

0,03

Typ hier om te zoeken

8°C Zonnig

11:14

23-2-2022