

VERZONDEN 25 MEI 2023

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

Betreft : WnbGSt definitief besluit positieve weigering
Zaaknummer : 376532/DMS376532
Aanvrager : Cargill B.V.
Locatie : Eenhoornweg 12, Wormer

A. Besluit

1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedure
4. Zienswijzen
5. Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

B. Overwegingen

1. Wet natuurbescherming
2. Conclusie

C. Samenhangende besluiten**D. Kennisgeving****A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND****1. Onderwerp aanvraag**

Cargill B.V. (hierna: Cargill) exploiteert sinds 2007 zowel locatie De Eenhoorn als De Mol aan de Eenhoornweg 12 te Wormer op het gezoneerde industrieterrein 'Nieuweweg Zuidwest en Croklaan' voor verwerking van (elders geproduceerde) cacaomassa en cacaokoek tot cacaoboter en cacaopoeder.

De inrichting van Cargill omvat sinds de revisievergunning van 2007 zowel locatie De Eenhoorn als De Mol. Voor deze revisievergunning waren het separate inrichtingen met beide een eigen milieuvergunning. Uit de aanvraag voor een revisievergunning van 1996 blijkt de locatie De Mol reeds in 1930 gevestigd te zijn aan de Veerdijk 82 te Wormer. Ten tijde van het eerste aangewezen Natura 2000-gebied is de locatie De Mol op deze locatie in bedrijf. Uit de aanvraag voor een veranderingsvergunning van 1985 blijkt de locatie De Eenhoorn voor 1985 gevestigd te zijn aan de Eenhoornweg 12 te Wormer. Ten tijde van het eerste aangewezen gebied Natura 2000-gebied (1994) is de locatie De Eenhoorn op deze locatie in bedrijf.

In de beoogde situatie neemt de verwerking van cacaomassa niet toe, maar neemt de verwerking van cacaokoek tot cacaoboter wel toe. Voor deze wijziging is geen aanlegfase (bouwwerkzaamheden) vereist.

In het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) en de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) is nog niet eerder een vergunning Wnb verleend voor de inrichting van Cargill te Wormer.

2. Besluit

Wij **weigeren** de aanvraag van Cargill om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor het exploiteren en uitbreiden van de inrichting van Cargill aan de Eenhoornweg 12 te Wormer zoals weergegeven in de AERIUS-berekening met kenmerk RUjCFs45bXmT, 27 januari 2023. Uit de beoordeling van de aanvraag en de door de aanvrager verstrekte aanvullende gegevens blijkt dat voor het project geen vergunning nodig is. De werkzaamheden kunnen zoals aangevraagd uitgevoerd worden zonder vergunning.

Dit besluit baseren wij op de inhoud van de aanvraag en de door u verstrekte aanvullende gegevens. Wij hebben daarbij in het bijzonder acht geslagen op de volgende aspecten:

1. De emissie van de inrichting van Cargill bedraagt niet meer dan 5.492,1 kg NO_x/jaar en 1.321,2 kg NH₃/jaar.

3. Procedure

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Uw aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 17 juni 2022 en geregistreerd onder kenmerk OD.376532. De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd bij brief van 27 juni 2022.

Wegens een wijziging van het zaakstelsel bij de OD NHN heeft de zaak een ander zaaknummer gekregen: 376532/DMS376532 i.p.v. OD.376532.

Op 23 augustus en 1 december 2022 hebben wij om aanvullende gegevens gevraagd. De gevraagde gegevens zijn door de aanvrager ingediend op 19 september 2022 en 15 december 2022.

De vergunningaanvraag en het ontwerpbesluit hebben gedurende een termijn van 6 weken (27 maart 2023 tot en met 8 mei 2023) ter inzage gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken.

4. Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

5. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

B. OVERWEGINGEN

1. Wet natuurbescherming

Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Door de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 over de Logtsebaan (ECLI:NL:RVS:2021:71) is duidelijk geworden dat er geen vergunningplicht geldt voor projecten waarbij ten opzichte van de referentiesituatie geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (intern salderen).

Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in drie stappen:

- Ad 1. Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden;
- Ad 2. Vaststellen emissies;
- Ad 3. Intern salderen.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Ingevuld Aanvraagformulier Wnb Gebiedsbescherming, 17 juni 2022;
- Handtekeningenformulier aanvraag Wnb, 16 juni 2022;
- Machtiging, 25 mei 2022;
- Situatietekening, KWA bedrijfsadviseurs, 11 april 2022;
- Revisievergunning Wet milieubeheer Gerken Cacao De Mol, gemeente Wormerland, 8 november 1996;
- Revisievergunning Wet milieubeheer Gerken Cacao De Eenhoorn, gemeente Wormerland, 25 november 1996;
- Revisievergunning Wet milieubeheer Gerken Cacao, gemeente Wormerland, 21 november 2007;
- Rapport 'Stikstofdepositieberekening locatie De Eenhoorn', KWA bedrijfsadviseurs, 19 september 2022;
- E-mail aanvrager omtrent niet meenemen aanlegfase in procedure, 15 december 2022;
- AERIUS-berekening projecteffect met kenmerk RYsncZErucZn, 19 september 2022;
- AERIUS-verschilberekening met kenmerk S2VW7mt6d5BN, 31 augustus 2022;

Ambtshalve hebben wij de volgende AERIUS-berekeningen met de meest recente versie AERIUS Calculator 2022 uitgevoerd:

- AERIUS-berekening beoogde situatie, kenmerk Rcbr32QKZ9y3, 28 januari 2023;
- AERIUS-verschilberekening, kenmerk RUjCFs45bXmT, 27 januari 2023.

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van:

- Profielendocumenten Natura 2000 (Min LNV, 2008);
- Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Polder Westzaan' (Min E&L);
- Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' (Min E&L);
- Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' (Min E&L);
- Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder' (Min E&L);
- Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Noordhollands Duinreservaat' (Min E&L);
- Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Eilandspolder' (Min E&L);
- Definitief aanwijzingsbesluit van Natura 2000-gebied 'Schoorlse Duinen' (Min E&L).

Ad 1 Vaststellen gevolgen op Natura 2000-gebieden

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Polder Westzaan' ligt op circa 0,8 kilometer van de inrichting. Gezien deze afstand tot het Natura 2000-gebied kunnen mogelijk de volgende gevolgen verwacht worden:

- Significante gevolgen door stikstofdepositie in de gebruiksfase.

Stikstofdepositie

Binnen het Natura 2000-gebied zijn verschillende habitattypen aanwezig. Voor stikstofgevoelige habitats is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Voor Natura 2000-gebieden waarbij de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de KDW zijn significante gevolgen door een toename van stikstofdepositie op voorhand niet uit te sluiten.

Ad 2 Vaststellen emissies

De aangevraagde situatie betreft de toekomstige gebruiksfase. Er is geen aanlegfase benodigd ten behoeve van de voorgenomen productie-uitbreiding. In de referentiesituatie en aangevraagde situatie worden de emissies van de stookinstallaties, dieselaggregaten, scheepvaart en verkeersbewegingen beschouwd.

Referentiesituatie

De aanwijzdatum voor de betrokken Natura 2000-gebieden is 24 maart 2000 (Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Eilandspolder), of 7 december 2004 (Polder Westzaan, Kennemerland-Zuid, Noordhollands Duinreservaat en Schoorlse Duinen). Voor de locaties De Eenhoorn en De Mol zijn milieuvergunningen afgegeven door de gemeente Wormerland op 12 en 8 november 1996. Aangezien er nog niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb of Nb-wet is verleend voor de inrichting aan de Eenhoornweg 12 te Wormer (voorheen Veerdijk 82 te Wormer), is gekeken naar de milieuvergunde situatie op de referentiedatum in 2000. Daarnaast is gekeken of deze milieuvergunde situatie na de referentiedatum nog beperkt was.

Op 21 november 2007 is een gehele inrichting omvattende revisievergunning Wet milieubeheer afgegeven, met een lagere jaarvracht NO_x dan in de revisievergunningen uit 1996. De uitgangspunten voor de referentiesituatie worden daarmee verkregen uit de milieuvergunning van 2007.

Stookinstallaties

Op de inrichting zijn door de jaren heen naast de twee stoomketels, nog diverse andere stookinstallaties aanwezig. Er is onderscheid gemaakt in een toepassing bij het productieproces en utiliteit. Onder utiliteit vallen stookinstallaties voor ruimteverwarming en warmwater. De toepassing voor het productieproces is gerelateerd aan verwarming van opslagtanks en procesinstallaties. Het productieproces op de locatie is een volcontinu proces. Dit komt overeen met een maximaal aantal draaiuren van 8.760 uur per jaar.

Het gezamenlijk vermogen van de stookinstallaties is groter dan 10 MW. Het gasverbruik bedraagt circa 288.996 GJ per jaar. Uitgaand van 70 mg NO_x/Nm³ resulteert dit in een emissie van 5.900 kg NO_x/jaar.

De bedrijfstijden voor de utiliteit (ruimteverwarming en warmwater) is gebaseerd op het document 'Cijfers en tabellen 2007' van auteur SenterNovem. Er is uitgegaan van 2.000 uur.

Het gasverbruik bedraagt 12.103 GJ. Uitgaand van 70 mg NO_x/Nm³ resulteert dit in een emissie van 247 kg NO_x/jaar.

Binnen de inrichting zijn diverse procesinstallaties aanwezig waaruit NH₃ wordt geëmitteerd. Voor de vergunde NH₃ emissie in de referentiesituatie is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit en daarmee wordt gebruik gemaakt van de grensmassastroom van 150 g/u. Uitgaande van 8.760 bedrijfsuren bedraagt de emissie 1.314 kg NH₃ per jaar in de referentiesituatie.

Dieselaggregaat

Op de locatie is de sprinklerinstallatie aangesloten op een tweetal dieselaggregaten. De dieselaggregaten leveren enkel tijdens de periodieke testactiviteiten emissie op. De dieselaggregaten worden wekelijks getest gedurende één uur en hebben een vermogen van 183 kW. Op jaarbasis betreft het 52 draaiuren met een diesel verbruik van 1.500 liter per jaar per dieselaggregaat.

Scheepvaart

Met behulp van een duwboot worden dagelijks grondstoffen aangeleverd voor verwerking op de locatie. Er is een eigen aanlegplaats aanwezig met een walstroomvoorziening. Op de aanlegplaats is de motor van de duwboot 1 uur per dag in bedrijf. Het aantal vervoersbewegingen door scheepvaart bedraagt 6 per etmaal in de referentiesituatie.

Verkeer

Als uitgangspunt voor het aantal personenvervoer dat per dag de locatie bezoekt, is het aantal aanwezige parkeerplaatsen vermenigvuldigd met 3 (uitgaande van een 3-ploegen dienst). In 2007 betrof het 100 parkeerplaatsen, dit komt neer op 300 voertuigen per dag.

Het aantal zware voertuigen voor aan- en afvoer van grondstoffen en producten naar en van de inrichting bedraagt 83 per etmaal in de vergunde situatie. De ontsluiting vindt plaats via de Eenhoornweg, Veerdijk, Noordweg en de aansluiting op de provinciale weg N514.

Tabel 1 bevat een weergave van de stikstofemissies in de referentiesituatie.

Tabel 1. Emissies in de referentiesituatie

Stookinstallaties	Draaluren (u/jr)	Maximaal gasverbruik (GJ/jr)	Emissie-els (mg/Nm ³)	Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Stoomketels	8.760	224.095	70	4.575,0	-
Stookinstallatie productieproces	8.760	64.901	70	1.325,0	-
Stookinstallatie utility	2.000	12.103	70	247,0	-
		Grensmassa-stroom (g NH ₃ /u)	Draaluren (u/jr)	Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Procesemissies		150	8.760	-	1.314,0
Verkeer		Aantal voertuigen		Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Licht verkeer		300/etmaal		39,2	2,8
Zwaar verkeer		83/etmaal		201,3	4,3
Scheepvaart		3/etmaal		284,2	-
Overig		Brandstof-verbruik (l/jr)	Draaluren (u/jr)	Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Dieselaggregaat 1		1.500	52	22,8	0,01
Dieselaggregaat 2		1.500	52	22,8	0,01
Totaal				6.717,2	1.321,2

De totale vergunde emissie van de inrichting op de referentiedatum bedraagt 6.717,2 kg NO_x/jr en 1.321,2 kg NH₃/jr (AERIUS-verschilberekening met kenmerk RUjCFs45bXmT d.d. 27 januari 2023).

Beoogde situatie

Stookinstallaties

Op de locatie is een tweetal stoomketels aanwezig. De stoomketels hebben een vermogen van 5 MW en 2 MW. De stoomketel van 2 MW gaat gebruikt worden als een stand-by stoomketel. De stand-by stoomketel is alleen operationeel op het moment dat de primaire stoomketel (5 MW) niet operationeel is. Naast de aanwezige stand-by stoomketel, zal gedurende stilstand van de primaire stoomketel een tweede stand-by stoomketel worden ingehuurd. Het gezamenlijk vermogen van de beide stand-by stoomketels is niet groter dan de aanwezige primaire stoomketel. Op jaarbasis zijn beide stand-by stoomketels indicatief 8 dagen operationeel ten bate van geplande stilstand van de primaire stoomketel. De primaire en de beide stand-by stoomketels zijn niet gelijktijdig operationeel en het gezamenlijk vermogen van de stand-by ketels is niet groter dan de aanwezige primaire stoomketel. In de berekeningen is daarom alleen de primaire stoomketel opgenomen, waarbij deze gedurende het gehele jaar operationeel is (worst case). Het gasverbruik voor het productieproces bedraagt circa 224.347 GJ. Uitgaand van 70 mg NO_x/Nm³ resulteert dit in een emissie van 4.580 kg NO_x/jaar. Het gasverbruik ten behoeve van de utiliteit blijft onveranderd ten opzichte van de referentiesituatie en levert de NO_x-emissie van 247 kg per jaar op. De NH₃-emissie is in 2022 met behulp van een emissiemeting vastgesteld. De daadwerkelijke hoeveelheid emissie van de locatie (massa per tijdseenheid) is afhankelijk van de productiecapaciteit. De productiecapaciteit per jaar gaat in de beoogde situatie omhoog naar 400.000 ton. De vastgestelde vracht (g/h) is gebruikt voor de berekening van de totale NH₃ vracht van de locatie. Vervolgens is het gecorrigeerd met de juiste verhouding tot de beoogde productiecapaciteit en vergeleken met de grensmassaastroom opgenomen in het Activiteitenbesluit. Omdat de berekende daadwerkelijke NH₃-emissie voor de locatie lager is dan de grensmassaastroom van 150 (g/h) voor stofklasse gA.3 in het Activiteitenbesluit, wordt de grensmassaastroom in het Activiteitenbesluit aangehouden als het uitgangspunt. Dit betekent dat de NH₃-emissie onveranderd blijft in de beoogde situatie ten opzichte van de referentiesituatie.

Dieselaggregaat

Twee dieselaggregaten blijven onveranderd ten opzichte van de referentiesituatie.

Scheepvaart

Het aantal scheepvaartbewegingen neemt toe van 6 per etmaal naar 8 per etmaal.

Verkeer

Verkeersantallen en ontsluitingsroutes blijven onveranderd ten opzichte van de referentiesituatie.

Tabel 2 bevat een weergave van de stikstofemissies in de beoogde situatie.

Tabel 2. Emissies in de beoogde situatie

Stookinstallaties	Draaluren (u/jr)	Maximaal gasverbruik (GJ/jr)	Emissie-eis (mg/Nm ³)	Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Stoomketels	8.760	224.095	70	3.255,0	-
Stookinstallatie productieproces	8.760	64.901	70	1.325,0	-
Stookinstallatie utility	2.000	12.103	70	247,0	-
		Grensmassa-stroom (g NH ₃ /u)	Draaluren (u/jr)	Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Procesemissies		150	8.760	-	1.314,0
Verkeer		Aantal voertuigen		Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Licht verkeer		300/etmaal		39,2	2,8
Zwaar verkeer		83/etmaal		201,3	4,3
Scheepvaart		4/etmaal		378,9	-
Overig		Brandstof-verbruik (l/jr)	Draaluren (u/jr)	Emissie NO _x (kg/jr)	Emissie NH ₃ (kg/jr)
Dieselaggregaat 1		1.500	52	22,8	11,3
Dieselaggregaat 2		1.500	52	22,8	11,3
Totaal					

De totale emissie in de beoogde situatie vanuit de inrichting bedraagt 5.492,1 kg NO_x/jr en 1.321,2 kg NH₃/jr. (AERIUS-verschilberekening met kenmerk RUjCFs45bXmT, 27 januari 2023).

Ad 3 Intern salderen

De aanvrager wenst gebruik te maken van intern salderen. Intern salderen is alleen mogelijk wanneer vooraf zekerheid is verkregen dat de stikstofdepositie op relevante hexagonen (hexagonen waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijk habitat of habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is van een overbelasting of een naderende overbelasting van N-depositie vanaf 70 mol/ha/jr onder de KDW) binnen een Natura 2000-gebied in de aangevraagde situatie niet toeneemt ten opzichte van de stikstofdepositie in de referentiesituatie.

Er is sprake van een bestaande activiteit met stikstofemissie op de referentiedatum 2000. De initiatiefnemer wenst deze toegestane stikstofemissie in te zetten voor intern salderen.

Uit de AERIUS-verschilberekening met kenmerk RUjCFs45bXmT d.d. 27 januari 2023 blijkt dat na intern salderen er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie in de beoogde gebruiksfase ten opzichte van de referentiesituatie. Dit heeft tot gevolg dat er op geen enkel relevant hexagoon (hexagoon waarbinnen een voor stikstofgevoelig natuurlijk habitat of habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is van een overbelasting of een naderende overbelasting van N-depositie vanaf 70 mol/ha/jr onder de KDW) sprake is van een toename van stikstofdepositie.

2. Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat **geen** vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend aan Cargill voor de inrichting aan de Eenhoornweg 12 te Wormer, omdat er geen sprake is van een vergunningplicht. Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

Slotoverwegingen

Deze positieve weigering bevat een beoordeling op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie), het huidige beleid en de huidige berekeningsmethodiek.

Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek wijzigen, kan dat tot gevolg hebben dat aan deze positieve weigering geen rechten meer kunnen worden ontleend. Voorgaande betekent dat wanneer het recht of het beleid verandert of wanneer er een nieuwe berekeningsmethodiek (een nieuwe AERIUS-versie) is vóórdat de bouw-voorbereidende werkzaamheden aanvangen u opnieuw zult moeten toetsen of er een vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

Wanneer u de werkzaamheden op een andere wijze dan in de aanvraag en de aanvullende informatie door u is aangegeven uitvoert, dient u opnieuw te toetsen of er een vergunningplicht is. Ook als de in dit besluit opgenomen uitgangspunten (beperkingen) en/of (rand)voorwaarden niet worden nageleefd of veranderen kan sprake zijn van een vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

Wij kunnen in voorgaande situaties door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

C. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

D. KENNISGEVING

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website: www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de OD NHN via 088-102 13 00 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage: 1. AERIUS-verschilberekening met kenmerk RUjCFs45bXmT, 27 januari 2023;
2. Schermopnamen van AERIUS-verschilberekening met kenmerk RUjCFs45bXmT, 27 januari 2023

Afschrift aan: - Gemeente Wormerland
- Omgevingsdienst IJmond
- KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
- Afdeling Toezicht en Handhaving OD NHN

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:


- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.


U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.


Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.


Bijlage 2. Schermopnamen van AERIUS-verschilberekening met kenmerk RUjCFs45bXmT, 27 januari 2023.














Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)
- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)