

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

Betreft : WnbG definitief besluit
Zaaknummer : 387413/DMS387413
Aanvrager : Rijkswaterstaat
Locatie : Zanddijk, Julianadorp (gemeente Den Helder)

VERZONDEN 11 MAART 2024**A. Besluit**

1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedure
4. Zienswijze
5. Wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit

B. Voorschriften en beperkingen**C. Overwegingen**

1. Wettelijk kader
2. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
3. Conclusie

D. Samenhangende besluiten**E. Kennisgeving****A. BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND****A.1 Onderwerp aanvraag**

Rijkswaterstaat beheert het verkeersbegeleidingssysteem voor de scheepvaart. Onderdeel van dit systeem is de onbemande radarpost (hierna: ORP) op de vuurtoren Lange Jaap (te Huisduinen, nabij Den Helder). De radar is einde levensduur en de opstand (de vuurtoren) dient om veiligheidsredenen vervangen te worden. Vanuit de Marine, welke de verkeersbegeleiding op basis van de radargegevens verzorgt voor Rijkswaterstaat, is de wens om de redundantie te verbeteren en de dekking uit te breiden richting Oudeschild (Texel) en het Schulpengat.

Om voldoende radardekking en redundantie te realiseren, is aan de hand van het radarlocatieonderzoek en de onderzoeken behorende bij de planuitwerkingsfase geconcludeerd dat er meerdere ORP's gerealiseerd dienen te worden. Eén daarvan wordt gesitueerd aan de kust van Noord-Holland, op de bunker Julianadorp aan Zee op de locatie zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

Rijkswaterstaat is voornemens om in dit kader een nieuwe ORP te realiseren in Julianadorp aan Zee. De ORP wordt gebouwd op het dak van een bunker, die in het Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog' ligt. Naast de ORP wordt een installatieruimte gerealiseerd, welke ook op de bunker wordt geplaatst. De toren wordt ongeveer 10 meter hoog. De ORP is weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden twee hoogwerkers en één kraan gebruikt, welke worden opgesteld naast de bunker. De locatie is weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit. De aan- en afvoer van materieel en materiaal vindt plaats via bestaande wegen en paden, welke indien onverhard worden bedekt met rijplaten. Ten behoeve van de bescherming van beschermde soorten wordt er langs het plangebied een faunascherm geplaatst. Dit is geregeld in de reeds afgegeven ontheffing.

A.2 Besluit

Wij besluiten de aanvraag van Rijkswaterstaat om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor de het realiseren van een onbemande radarpost (ORP) op een bunker in Juliandorp aan Zee te **verlenen**, onder de door ons gestelde voorschriften en beperkingen (zie onderdeel B van dit besluit). De beschrijving van het project in de aanvraag en eventuele bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

A.3 Procedure

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 13 november 2022 en is geregistreerd onder kenmerk 387413/DMS387413. De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd bij brief van 15 november 2022. Op 15 december 2022 en 18 oktober 2023 hebben wij verzocht om aanvullende gegevens en de behandelingstermijn opgeschort. De gevraagde gegevens zijn ingediend op 9 januari 2023, 19 september 2023 en 17 november 2023.

De vergunningaanvraag, het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken hebben gedurende een termijn van 6 weken (11 januari 2024 tot en met 22 februari 2024) ter inzage gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijze kenbaar te maken.

Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Wnb is hierbij komen te vervallen. Uw aanvraag is ingediend voor 1 januari 2024 onder de Wnb. Door het overgangsrecht is uw aanvraag beoordeeld en het besluit afgegeven op basis van de Wnb.

A.4 Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage zijn er geen zienswijze ingebracht.

A.5 Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. Onder B. voorschriften en beperkingen is een stuk tekst toegevoegd. Per abuis is dit niet opgenomen in het ontwerpbesluit.
2. Onder C.2 stond aangegeven dat de toetsing plaatsvindt in 2 stappen, dit moet zijn 4 en is aangepast in het definitieve besluit.
3. Omdat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking is getreden, die in de plaats komt van de Wnb, is op pagina 2 een alinea toegevoegd over het overgangsrecht, waardoor deze aanvraag die al is ingediend voor 1 januari 2024, nog onder de regelgeving van de Wnb valt.

B. VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN

Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

1. De start van de vergunde werkzaamheden, inclusief de voorbereidende werkzaamheden, dient u minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De melding dient plaats te vinden via het digitale meldingsformulier op de website van de OD NHN:
https://www.odnhn.nl/Menu/Natuur/Gebiedsbescherming/Melding_of_vergunning/Formulieren/Meldingsformulier_start_werkzaamheden_gebieden.
2. U dient als vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen de vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.
3. Alle door of namens gedeputeerde staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
4. De ORP en bijbehorende installaties dienen op de bunker te worden gerealiseerd.
5. Bij de aan- en afvoer van materiaal en materieel dient enkel gebruik gemaakt te worden van de bestaande wegen en paden.
6. Er dient geen afval of andere verontreiniging in het gebied achter te blijven. De machines en generatoren welke bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

7. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten onmiddellijk worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.
8. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijk stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan het beschermd natuurmonument kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-102 13 00 onder overlegging van alle relevante gegevens.
9. De aandrijving van de radar dient een type te betreffen dat geen meetbaar geluidsoverlast zal veroorzaken binnen Natura 2000-gebied.
10. Op de mast dient geen verlichting te worden geplaatst. Mocht dit in verband met veiligheid noodzakelijk zijn, dan mag er geen kunstlicht uitstralen richting het Natura 2000-gebied.
11. Er vindt geen grondwateronttrekking plaats.
12. Er wordt geen gebruik gemaakt van verlichting.
13. De stikstofemissie ten gevolge van de werkzaamheden dient te worden beperkt door:
 - Onderdelen zoveel mogelijk in de fabriek samen te stellen (prefab);
 - elektrisch materieel op te laden met netvoeding zonder het gebruik van een (niet elektrisch) aggregaat;
 - de inzet en type werktuigen mogen niet slechter zijn, dan zoals weergegeven in tabel 1.

Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden niet conform de aanvraag uitvoert u mogelijk in overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

C. OVERWEGINGEN

C.1 Wettelijk kader

Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, in samenhang met artikel 2.7, tweede lid Wnb zijn Gedeputeerde Staten van de provincie met betrekking tot projecten of handelingen, tenzij anders bepaald, waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid Wnb. In uitzondering hierop is de Minister van LNV bevoegd om te besluiten op een vergunningaanvraag die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 Besluit natuurbescherming. Omdat de door u aangevraagde vergunning geen betrekking heeft op een zodanige activiteit, is ons College het bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Beschermde gebieden

De aanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden 'Duinen Den Helder-Callantsoog'. Het Natura 2000-gebied is enkel aangewezen als Habitatrictlijngebied voor verschillende habitattypen.

Natuurlijke kenmerken van het gebied

Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland).

C.2 Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in vier stappen:

1. identificeren mogelijke negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden;
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. maatregelen om effecten te voorkomen;
4. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere activiteiten.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Aanvraagformulier vergunning gebiedsbescherming, d.d. 14 november 2022;
- Machtiging d.d. 2 november 2022;
- Handtekeningenformulier, d.d. 6 juli 2022;
- Natuurrapportage, Movares, d.d. 8 februari 2022;
- Activiteitenplan Natura 2000-gebieden, Noordkop Groen, d.d. 2 november 2022;
- 22KA02 Radarmast Julianadorp, Overzicht indeling bouwterrein concept, Saab, d.d. 13 mei 2022;
- Detailtekening radarmast Julianadorp, De Klerk Waterbouw, 22KA02-T-DO-ALG-001, d.d. 6 april 2022;
- Aanvullende gegevens OD 387413;
- Activiteitenplan Julianadorp aan Zee, Econsultancy, d.d. 25 februari 2022;
- Aanrijroute bunker;
- Emissie en depositie maatregelen, Tidalis, d.d. 25 september 2023;
- Stikstofberekening realisatie onbemande radarpost Juliadorp aan Zee, Nebest B.V., d.d. 15 september 2023;
- Aanvulling natuurrapportage Onbemande Radar Post Bunker (ORP Bunker), RWS, d.d. 17 augustus 2023;
- Ecologische onderbouwing stikstofeffecten Onbemande Radar Post Bunker (ORP Bunker), RWS, d.d. 10 november 2023;
- AERIUS-berekening, kenmerk RjpjE3TZFjyt d.d. 10 november 2023.

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- Profielendocumenten (Min LNV, 2008)
- Definitieve aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (Min E&L)

1. Identificeren mogelijke negatieve effecten

Het plangebied ligt in het Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog'. Op basis van het aanwijsbesluit is bestaande bebouwing geëxclaveerd. De ORP wordt geplaatst op een bunker, waardoor dit niet leidt tot een afname van het Natura 2000-gebied.

Negatieve effecten zijn derhalve niet op voorhand uitgesloten en de werkzaamheden zijn daarom vergunningplichtig. Mogelijke negatieve effecten bestaan uit verstoring door de werkzaamheden en tijdelijke aantasting van de habitattypen. Daarnaast kan de aanleg leiden tot stikstofemissie en -depositie. Er is geen sprake van een gebruiksfase waarin stikstof wordt uitgestoten, hierdoor zijn permanente effecten als gevolg van stikstofemissie uit te sluiten.

2. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van natuurwaarden, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de instandhoudingsmaatregelen die daartoe getroffen dienen te worden. Het beheerplan beschrijft daarnaast welke handelingen en ontwikkelingen het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het relevante Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog' is het beheerplan vastgesteld. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van het document 'Evaluatie Natura 2000-beheerplan Duinen Den Helder-Callantsoog'.

Effecten op habitattypen

Het Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog' betreft een Habitatrichtlijngebied en is aangewezen voor de volgende habitattypen: embryonale duinen, witte duinen, kalkrijke grijze duinen, kalkarme grijze duinen, heischrale grijze duinen, vochtige duinheiden met kraaihei, droge duinheiden met kraaihei, duinheiden met struikhei, duindoornstruwelen, droog duinbos, vochtig duinbos, duinbos binnenduinrand, vochtige duinvalleien, kalkrijke vochtige duinvalleien, ontkalkte vochtige duinvalleien, vochtige duinvalleien met hoge moerasplanten, heischrale graslanden, blauwgraslanden en galigaanmoerassen. In de directe omgeving van het plangebied zijn de habitattypen witte duinen, droge duinheiden met kraaihei en kalkarme grijze duinen aanwezig.

Door de plaatsing van de ORP verdwijnt er geen kwalificerend habitat. De ORP wordt geplaatst op het dak van de bunker, zodoende wordt er geen habitat aangetast. Daarnaast bevinden zich rondom de bunker geen habitattypes. Naast de aanwezigheid van de ORP, kan de uitvoering van de werkzaamheden een effect hebben op de habitattypen, door het aanrijden van materiaal en materieel, het opstellen van machines en het te realiseren faunascherm. Voor de aan- en afvoer

van materiaal en materieel zal gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige wegen en paden. Indien deze niet verhard zijn, zullen deze worden beschermd met rijplaten. Naast de bunker worden twee hoogwerkers en één kraan opgesteld. De opstellocatie is weergegeven in bijlage 3 bij dit besluit. Op de locatie van de opstellocatie bevindt zich geen kwalificerend habitat. Ook langs het pad, waar het faunascherp wordt gerealiseerd, is geen kwalificerend habitat aanwezig. Negatieve effecten door oppervlakte verlies zijn derhalve uitgesloten.

Indirecte negatieve effecten kunnen ontstaan als gevolg van verontreiniging, verdroging, licht, geluid en trillingen, optische verstoring mechanische effecten en stikstofdepositie.

Verontreiniging

Verontreiniging kan plaatsvinden wanneer vreemde stoffen zoals zware metalen, schadelijke stoffen door verbranding of productieprocessen of stoffen uit lekkende machines in het ecosysteem komen. De bij de werkzaamheden gebruikte machines zullen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, om verontreiniging te voorkomen. Om dit te borgen zullen wij tevens in de voorschriften opnemen dat de gebruikte machines in goede staat dienen te zijn en dat schoonmaakmiddelen aanwezig moeten zijn. De beoogde ontwikkeling leidt derhalve niet tot een toename van ecosysteemvreemde stoffen in het Natura 2000-gebied. Op deze manier worden negatieve effecten als gevolg van verontreiniging uitgesloten.

Verdroging

Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden zal geen onttrekking van de grondwaterstand plaatsvinden. Verdroging is zodoende niet aan de orde.

Geluid, licht of trillingen

De habitattypen in het Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog' zijn niet gevoelig voor verstoring door geluid, licht of trilling. Tevens wordt de ORP gebouwd met aan de top een ronddraaiende radar met een type aandrijving welke geen geluidsoverlast veroorzaakt. Ook is resonantie naar de omgeving door de ondergrond uitgesloten, omdat er door de plaatsing op de bestaande bunker geen nieuwe fundering noodzakelijk is. Ook effecten van licht zijn uit te sluiten, omdat er geen verlichting geplaatst wordt. Effecten van verstoring door geluid, licht of trillingen zijn uitgesloten.

Optische verstoring

De habitattypen zelf zijn niet gevoelig voor optische verstoring. De typische soorten die bij de habitattypen horen, kunnen echter wel effecten ondervinden. Typische diersoorten van de in de directe omgeving aanwezige habitattypen betreffen onder andere de eider, tapuit, velduil en konijn. De radarinstallatie wordt 10 meter hoog met een diameter van 3 meter. Het oppervlak van de verstoringsafstand ligt over een bestaand wandelpad en fietsenparkeerplaats. Door de aanwezigheid van bestaande recreatie kan aangenomen worden dat de verstoringsafstand van de ORP binnen het verstoringsoppervlak van de recreatie ligt. De radarinstallatie kan desalniettemin in de beginperiode tot enige verstoring leiden. Hierna zal ook gewinning ontstaan. Zodoende is er geen sprake van significant negatieve effecten door optische verstoring.

Mechanische effecten

De ORP bevat een aan de top ronddraaiende radar, welke met een constante snelheid draait. Doordat de radar horizontaal geplaatst is en relatief klein is, kent deze minder wervelingen dan bijvoorbeeld een windturbine. Ook is er door de horizontale plaatsing geen sprake van aanvlieggevaar voor vogels. Hierdoor zijn mechanische effecten uit te sluiten.

Stikstof

Er is door het project sprake van een tijdelijke stikstofdepositie tijdens de werkzaamheden. Permanente effecten zijn er niet, omdat er na de plaatsing van de ORP geen stikstofuitstoot plaatsvindt. De werkzaamheden zien toe op het plaatsen van een ORP. Er vindt stikstofemissie plaats als gevolg van de inzet van mobiele werktuigen en verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. Bij de werkzaamheden wordt gepoogd de stikstofemissie zo laag mogelijk te houden. Zodoende wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van elektrische auto's en werktuigen, wordt gebruik gemaakt van het reeds bestaande stroomnet als oplaadpunt van de hoogwerkers om zo het gebruik van een aggregaat te minimaliseren en wordt het aantal draaiuren geminimaliseerd. Echter, is het niet mogelijk om stikstofemissie volledig te voorkomen. In onderstaande tabel (tabel 1) is een overzicht gegeven van de inzet van materieel en de hoeveelheid verkeersbewegingen tijdens de werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte stikstofemissie.

Tabel 1. Emissie NO_x/NH₃ in de aanlegfase

Mobiele werktuigen	Brandstofverbruik l/jr. (diesel)	Draaiuren /jr.	Adbreu l/jr.	Emissie NO _x (kg/jr.)	Emissie NH ₃ (kg/jr.)
Telekraan (Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR:ja)	95	10	6	0,4	0,0228
Autolaadkraan (Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel,SCR: ja)	3	2	1	0,0	0,0124
Aggregaat (Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,SCR: nee)	8	2	-	0,2	0,0
Verkeersbewegingen	Aantal transportbewegingen/jaar		In file %		
Licht verkeer	6		0,0		
Middelzwaar vrachtverkeer	2		0,0		
Zwaar vrachtverkeer	6		0,0		
Zwaar vrachtverkeer	4		100		
Totaal				0,8	0,0269

De stikstofdepositie als gevolg van deze stikstofemissie is inzichtelijk gemaakt in een AERIUS-berekening. Uit deze AERIUS-berekening (kenmerk RjpjE3TZFjyt d.d. 10 november 2023) is gebleken dat er tijdelijke depositie plaatsvindt op stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden door toedoen van de aanlegfase. De werkzaamheden leiden tot een stikstofdepositie van maximaal 0,02 mol/ha/jr op de habitattypen kalkarme grijze duinen en droge duinheiden met kraaiheide. De effecten van deze depositie zijn door de initiatiefnemer inzichtelijk gemaakt.

Er vindt maximaal 0,01 mol/ha/jr depositie plaats op het habitattypen kalkarme grijze duinen (H2130B) en 0,02 mol/ha/jr op het habitatype droge duinheiden met kraaihei (H2140B). In totaal gaat het om vier hexagonalen waar sprake is van een (naderend) overbelaste situatie met een respectievelijk aantal berekend oppervlakte van 0,6 ha en 0,08 ha.

De depositie op een zeer gering aandeel van de habitattypen leidt niet tot een verdere verslechtering van de kwaliteit van de habitattypen. Het plan kan gedurende de aanlegfase weliswaar enige negatieve effecten veroorzaken op habitattypen in het Natura 2000-gebied, maar uit de ecologische beoordeling blijkt dat in voldoende mate kan worden uitgesloten dat deze effecten significant zijn.

3. Maatregelen om eventuele schade te beperken

- Stikstofemissie wordt beperkt zodat er zo min mogelijk stikstofdepositie plaatsvindt;
- De ORP en bijbehorende installatieruimte wordt op de reeds aanwezige bunker geplaatst;
- Er wordt gebruik gemaakt van bestaande wegen en paden. Waar nodig worden deze voorzien van rijplaten.
- Er vindt geen grondwateronttrekking plaats;
- Er wordt geen gebruik gemaakt van verlichting.

4. Cumulatieve effecten

Op grond van de Wnb dient bekeken te worden of een te vergunnen project afzonderlijk, maar ook in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben.

Naast de vergunning voor de aanleg van de ORP wordt momenteel ook een vergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel voorbereid in de omgeving van het plangebied (OMG-008927/DMS424187). De werkzaamheden worden naar verwachting niet gelijktijdig uitgevoerd. Aangezien het Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog' enkel zijn aangewezen als habitatrictlijngebied, zijn eventuele effecten van geluid en optische verstoring uitgesloten. Ook in cumulatie zullen de effecten derhalve niet leiden tot een significant negatief effect.

Voor de habitattypen en leefgebieden waar geen sprake is van significante gevolgen als gevolg van het project ORP Bunker geldt dat ook ingeval van cumulatie met reeds vergunde, maar nog niet gerealiseerde plannen/projecten geen sprake is van significante gevolgen. Voor de ORP Bunker worden de ecologische conclusies niet anders wanneer de projectbijdrage wordt beoordeeld in cumulatie met andere plannen. Wanneer deze projecten worden uitgevoerd, leidt dat op bepaalde locaties mogelijk tot een blijvende bijdrage aan de achtergronddepositie en dus tot een grotere

overschrijding van de KDW. De mate van overschrijding van de KDW als gevolg van de achtergronddepositie is echter niet bepalend in de conclusie dat significante gevolgen uitgesloten zijn; ook bij een grotere overschrijding van de KDW kunnen significante gevolgen op basis van dezelfde locatie specifieke ecologische gronden worden uitgesloten.

C.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden. Op basis van vorenstaande is het mogelijk om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te **verlenen** aan Rijkswaterstaat voor het realiseren van een ORP op de bunker in het Natura 2000-gebied 'Duinen Den Helder-Callantsoog' in Juliandorp aan Zee. Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

D. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen.

E. KENNISGEVING

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website www.officiëlebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de ODNHN via 088-102 13 00 of postbus@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

-IN)

Bijlagen:

- Bijlage 1: Overzicht locatie
- Bijlage 2: Detailkaart ORP
- Bijlage 3: Indeling bouwterrein
- Bijlage 4: Schermafbeeldingen depositie op habitattypen AERIUS-berekening kenmerk RjppE3TZFjyt d.d. 10 november 2023
- Bijlage 5: AERIUS-berekening kenmerk RjppE3TZFjyt d.d. 10 november 2023

Kopie aan:

- Noordkop Groen
- Gemeente Den Helder
- Afdeling Toezicht & Handhaving (OD NHN)

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:


- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via


<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.


Bijlage 1: Overzicht ORP




Bijlage 2: Detailkaart ORP



Bijlage 3: Indeling bouwterrein



Bijlage 4: Schermafbeeldingen depositie op habitattypen AERIUS-berekening kenmerk RjppjE3TZFjyt d.d. 10 november 2023



Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (handschrift)