

Beschikking

Hbr Slufter
Postbus 6622
3002 AP ROTTERDAM

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1279080

Uw kenmerk
6761563

Datum
8 september 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren en Advies

Bijlagen
-



Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

Onderwerp

Op 23 februari 2022 hebben wij van Havenbedrijf Rotterdam N.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie aan de Noordzeeboulevard 501 te Rotterdam. De locatie staat bekend als De Slufter. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 6761563.

De aanvraag bevat het onderdeel verandering (milieu). De aanvraag betreft het aanpassen van voorschrift 8.1.2 van de revisievergunning van 22 februari 2006 door middel van het mogelijk maken om in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 in totaal 300.000 m³ extra bouwmaterialen (bovenop de reeds jaarlijks toegestane 50.000 m³) nuttig toe te mogen passen.

Het betreft een inrichting voor het verwijderen (storten) van ernstig verontreinigde baggerspecie.

Ons kenmerk
1279080



Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor een veranderingsvergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo) voor het in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 in totaal 300.000 m³ extra bouwmaterialen (bovenop de reeds jaarlijks toegestane 50.000 m³) nuttig toe te mogen passen. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond.
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Ons kenmerk
1279080



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Indien belanghebbenden, of indieners van een zienswijze, beroep willen aantekenen, dient hun beroepschrift in tweevoud te worden ingediend bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze, of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van het beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op: 13 september 2022

Ons kenmerk
1279080



INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE OVERWEGINGEN.....	6
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU	9
BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN.....	12

Ons kenmerk

1279080



8.0 BOUWSTOFFENBALANS (VERVOLG)

8.1 Algemeen (Vervolg)

8.1.4

In aanvulling op het gestelde in voorschrift 8.1.2 van de revisievergunning van 22 februari 2006, mag in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 in totaal 300.000 m³ extra bouwmaterialen, zoals genoemd in voorschrift 8.1.2 van de revisievergunning van 22 februari 2006 in deelinrichting 3 van de Slufter nuttig worden toegepast.

De overige voorschriften in hoofdstuk 8 van de revisievergunning van 22 februari 2006 blijven onverkort van toepassing.

ALGEMENE OVERWEGINGEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het accepteren van 300.000 m³ bouwmaterialen voor het op hoogte brengen van de infrastructuur (wegen en leidingen) binnen deelrichting 3 van de Slufter. De bouwmaterialen, zoals genoemd in voorschrift 8.1.2 van de revisievergunning, zullen in ieder geval moeten voldoen aan het gestelde bij of krachtens het (rechtstreeks werkende) Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Deelrichting 3 betreft de definitieve opslag van baggerspecie en residuen van baggerspeciebewerkingen. Dit is het gebied binnen de ringdijk van de Slufter.

Vergunninghouder wenst door deze aanvraag goedkeuring te verkrijgen voor het toepassen van 300.000 m³ extra bouwmaterialen binnen deelrichting 3 van de Slufter.

De toepassingsperiode voor deze extra hoeveelheid is tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

Achtergrond

Op dit moment ligt binnen de ringdijk van de Slufter de infrastructuur op 10m +NAP.

Door de berging van baggerspecie stijgt het slib- en waterniveau, waardoor de huidige infrastructuur naar een hoger niveau gebracht dient te worden, omdat deze anders onder water komt te liggen.

Hiervoor zal in bovengenoemde periode de infrastructuur binnen deelrichting 3 naar een hoger niveau moeten worden gebracht, te weten 17 m +NAP. Voor het toepassen van extra bouwstoffen is 8 juli 2020 reeds een vergunning verleend voor het eveneens toepassen van 300.000 m³ bouwstoffen. Gebleken is dat deze eerder vergunde verruiming van de hoeveelheid toe te passen bouwstoffen niet toereikend was om alle voorzieningen aan te brengen. Daarom wordt nu toestemming gevraagd om nogmaals een extra hoeveelheid van 300.000 m³ bouwstoffen te mogen toepassen.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting hebben wij op 22 februari 2006 een revisievergunning verleend (kenmerk 340668 / 20260211).

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorie 28.4, sub a van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorie 5.4, van bijlage I, van de Europese richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010).

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo, de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 11 maart 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 25 april 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 6 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Daarnaast hebben wij de aanvraag ter kennisname doorgestuurd naar Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Wij hebben geen adviezen en/of zienswijzen ontvangen naar aanleiding van de terinzagelegging van de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Milieueffectrapportage

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing, omdat de activiteit niet behoort tot een categorie die is omschreven in onderdeel C of D, van de bijlage, bij het besluit.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting.

In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit..

De voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU

Toetsingskader

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing verandering

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beste beschikbare technieken BBT

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor het functioneren of de milieugevolgen van de inrichting. De toe te passen bouwstoffen worden toegepast overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit en getoetst aan de eisen uit de vigerende vergunningen. Om die reden vindt verder geen BBT toets meer plaats omdat deze voor deze hoeveelheden reeds is uitgevoerd.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem en het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU

Toetsingskader

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3)

In het LAP3 worden de doelstellingen en uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid beschreven. Het afvalbeheerplan moet in ieder geval de onderwerpen bevatten die op grond van voor Nederland bindende besluiten van de instellingen van de Europese Unie moeten worden opgenomen in een dergelijk plan.

Op de toe te passen bouwmaterialen is ook het LAP3 van toepassing. Het LAP3 kent hiervoor 85 sectorplannen. Afhankelijk van het toe te passen bouw materiaal is een specifiek sectorplan van toepassing. Hierin is aangegeven wat de minimumstandaard van verwerking van bouwmaterialen dient te zijn.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Door het toepassen van bouwmaterialen wordt het hergebruik gestimuleerd zodat het gebruik van primaire materialen, zoals schoon zand en dergelijke, wordt voorkomen. Bouwmaterialen mogen worden toegepast in nuttige werken zoals wegen. Aanvrager heeft aangegeven de wegen rond de Slufter naar een niveau van 17m +NAP te brengen. Hiervoor wil men bouwmaterialen gaan gebruiken.

Bij nadere beschouwing blijkt dat voor het toepassen van bouwmaterialen vooraf een melding in het kader van het Bbk dient te worden gedaan. Aanvrager heeft aangegeven voor daadwerkelijke toepassing van een bouw materiaal een Bbk-melding bij het Bbk-bevoegd gezag te zullen indienen. Bij de aanvraag om vergunning is een inschatting gegeven op welke wijze de bouwstoffen gaan worden toegepast.

Het Bbk is rechtstreeks werkend waardoor te allen tijde aan de regels van het Bbk moet worden voldaan. Dit geldt dus ook voor de toe te passen bouwmaterialen binnen de Slufter. Volledigheidshalve merken wij op dat artikel 5, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit de mogelijkheid biedt om middels een omgevingsvergunning 'milieu', een alternatief toetsingskader te vormen indien bij een toepassing in de zin van hoofdstuk 3 en/of 4 van het Besluit bodemkwaliteit wordt afgeweken van de (standaard) algemene regels uit het Besluit bodemkwaliteit. De (constructie van de) vergunningvoorschriften 8.1.1 t/m 8.1.3 van de omgevingsvergunning van 22 februari 2006 geven onzes inziens invulling aan deze mogelijkheid.

De vergunningvoorschriften 8.1.1. t/m 8.1.3 zijn in dat opzicht dan ook een nadere uitwerking van het Besluit bodemkwaliteit waarbij hetzelfde beoogde beschermingsniveau bereikt dient te worden. Bij de beoordeling of de afwijkende toepassing 'goedgekeurd' kan worden, vormt dit vereiste dan ook de essentie van de toetsing.

Gevolgen voor geluid, stikstofemissie en overige milieucompartimenten

De vergunde bergingscapaciteit van de Slufter is 3.300.000m³ baggerspecie en 50.000 m³ bouwstoffen per jaar. Voor deze hoeveelheid zijn de milieugevolgen in kaart gebracht en beoordeeld. De stikstofemissie is met een nieuwe Aerius berekening in kaart gebracht en de geluidsproductie is kwalitatief beschreven.

In deze aanvraag om vergunning is het volgende aangegeven: In 2022 zal ca. 2,0 miljoen m³ baggerstort en nuttige toepassing van bouw materiaal plaatsvinden en in 2023 zal ca. 1,5 miljoen m³ baggerstort en nuttige toepassing van bouw materiaal plaatsvinden.

Op grond hiervan komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde uitbreiding van de toe te passen hoeveelheid bouwstoffen niet zal leiden tot een overschrijding van de milieueffecten voor zowel geluid, de stikstofemissie en overige milieucompartimenten.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.

Besteladressen, Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

Telefoon : 070 - 378 98 80

Fax : 070 - 378 97 83

Internet : www.sdu.nl.

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

Telefoon : 015 - 269 04 35

Internet : www.nen.nl.

Ons kenmerk

1279080

**BRL-richtlijnen:**

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 EA RIJSWIJK

Telefoon : 070 - 414 44 00

Fax : 070 - 414 44 20

Internet : www.kiwa.nl.**Afvalstoffen**

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Besluit bodemkwaliteit

Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit)

BBT

Beste Beschikbare Technieken.

BBT-conclusies

Document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies.

Beste beschikbare technieken

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

Bodem

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Ons kenmerk

1279080

**Bodembeschermende voorziening**

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening ter voorkoming van immissies in de bodem.

Bor

Besluit omgevingsrecht.

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen zoals genoemd in voorschrift 8.2.1 van de revisievergunning van de Slufter van 22 februari 2006.

BREF

BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.

BRL

Beoordelingsrichtlijn. Door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector vastgestelde Nationale Beoordelingsrichtlijn.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 - 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

Emissie

De uitstoot van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht.

Exploitant

Degene die de inrichting drijft of degene die aansprakelijk is voor het drijven van de inrichting. Meestal is dit de houder van de Wabo-vergunning.

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control.

IPPC-installatie

Installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334).

Ons kenmerk
1279080



LAP3

Landelijk afvalbeheersplan 3.

MER

Milieu-effectrapport.

Minimumstandaard

Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerking van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximale toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast.

Nuttige toepassing afvalstof

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wm

Wet milieubeheer.