



Ons kenmerk DOC-00123030

Maastricht 20 januari 2021

Bijlage(n)

Verzonden 20 januari 2021

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Aanvraag

Op 4 december 2020 is een aanvraag binnengekomen van XXXX. De aanvraag wordt ingediend namens Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betreft een verzoek om een ontheffing op grond van artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 van het verbod ex artikel 4.2.3 onder f. mede in verband met artikel 4.3.1 eerste lid voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden het maaiveld in het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer: 2020-207374.

2. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Overwegingen

De aanvraag om een ontheffing betreft het verrichten van geotechnisch onderzoek.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en maken onderdeel uit van het project om de robuustheid van de A2 op het wegvak tussen de verkeersknooppunten Het Vonderen en Kerensheide, te verbeteren zodat de wegcapaciteit minder gevoelig is voor incidenten en weersomstandigheden. De snelweg A2 zal worden verbreed van 2x2 rijstroken plus spitsstrook naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook tussen de verkeersknooppunten Het Vonderen en Kerensheide.

Het doel van het geotechnisch onderzoek is het verkrijgen van voldoende data over de bodemopbouw en de grondeigenschappen om inzicht te krijgen in de mogelijke geotechnische risico's.



De werkzaamheden bestaan uit het maken van 91 sonderingen om zo de bodemopbouw en de fysische eigenschappen van de grondlagen te bepalen. Tijdens het sonderen wordt een sonde of meetlichaam met een hydraulische persunit de grond ingedrukt. Tijdens het indrukken worden de vastheid van de bodem en de wrijvingsweerstand gemeten.

De beoogde maximale diepte van de sonderingen is 19 meter beneden het maaiveld met een diameter van 4 cm. Na het sonderen worden de gaten met zwelklei afgedicht om het verspreiden van bodemverontreinigende stoffen naar de onderliggende waterafsluitende lagen te voorkomen.

De sonderingen worden uitgevoerd met een sondeertruck op rupsbanden.

De werkzaamheden starten in januari en staan tot april gepland.

De locatie van de geplande werkzaamheden is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

De aanvraag betreft een ontheffing op grond van de Omgevingsverordening Limburg 2014 van artikel 4.3.5 van het verbod voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden het maaiveld in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals bedoeld in artikel 4.2.3 onder f mede in verband met artikel 4.3.1 eerste lid.

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 is het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren aangewezen als een milieubeschermingsgebied. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn beschermingszones. In een grondwaterbeschermingsgebied is een grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de onderhavige, ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. In de Omgevingsverordening Limburg 2014 en ons provinciale beleid verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) worden activiteiten als de onderhavige toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het onderliggende grondwater.

4. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied 'Roosteren'.



5. Besluit

Gelet op de Omgevingsverordening Limburg en voorgaande overwegingen besluiten wij aan XXXX, de gevraagde ontheffing op grond van artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 voor het verbod ex. artikel 4.2.3 onder f.

mede in verband met 4.3.1 eerste lid, van de Omgevingsverordening Limburg 2014, **onder voorwaarden** te verlenen voor het maken van 91 sonderingen in het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

De aanvraag en de bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

6. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Een bezwaarschrift tegen een besluit van Gedeputeerde Staten kan ook elektronisch worden ingediend via het daartoe bestemde webformulier. Deze zijn te vinden op www.limburg.nl onder 'Hoe dient u bezwaar in?'.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg Postbus 950, 6040 AZ ROERMOND.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.



7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen

Voorschriften

Aan deze ontheffing met zaaknummer 2020-207374 zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen, geregistreerd onder het zaaknummer 2020-207374 en ontvangen op 4 december 2020.
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs geveegd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied "Heel" en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.



2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient ten minste **vier werkdagen** voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Uitvoering van een werk

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.
- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.
- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de (aanleg/bouw)werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelekte schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.



4. Bouwstoffen en grond

- 4.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.2 Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.

5. Bodemverontreiniging

- 5.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
- a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
 - b. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan: